

TAILORED SYSTEMS  
AND SOLUTIONS











È possibile confondere uno scultore con un sarto,  
perché tutti e due creano delle forme.


**Karl Kraus**, Detti e contraddetti, 1909





AIRFORCE, la nostra azienda, nasce a Fabriano nel 1997. Nel corso di più di 25 ANNI di attività, ci siamo evoluti, siamo cambiati, cresciuti e migliorati, ed abbiamo puntato costantemente sui nostri punti di forza: la ricerca, il design e la passione nello sviluppo dei nostri prodotti. Partendo dalla tradizione territoriale fabrianese della cappa aspirante e facendo nostre le migliori virtù del MADE IN ITALY, siamo diventati un'eccellenza nel mercato internazionale. Grazie alla lunga esperienza nel settore siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate ai nostri clienti, facendo della velocità, della professionalità e del TAILOR MADE le inequivocabili caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono. La nostra flessibilità ci permette di applicare il concetto di "SU MISURA" tanto ai nostri prodotti quanto al servizio che dedichiamo ogni giorno ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è rendere ogni ambiente domestico sempre più gradevole e funzionale, adattandosi ogni stile di vita, attraverso la costante ricerca delle migliori soluzioni per la gestione dello spazio in casa, della qualità dell'aria, dell'efficienza energetica e dell'illuminazione.

AIRFORCE, our company, was born in Fabriano in 1997. During more than 25 YEARS of activity, we have evolved, we have changed, grown and improved, and we have constantly focused on our strengths: research, design and passion in the development of our products. Starting from the Fabriano territorial tradition of the extractor hood and making our own the best virtues of MADE IN ITALY, we have become an excellence in the international market. Thanks to our long experience in the sector, we are able to provide customized solutions to our customers, making speed, professionalism and TAILOR MADE the unequivocal characteristics that have always distinguished us. Our flexibility allows us to apply the concept of "MADE TO MEASURE" both to our products and to the service we dedicate to our customers every day. Our goal is to make every home environment more pleasant and functional, adapting to every lifestyle, through the constant search for the best solutions for managing space in the home, air quality, energy efficiency and lighting.







# INDICE INDEX



**VAI DIRETTAMENTE  
AL LISTINO**

## 01

### ASPIRA INDUCTION

#### ONBOARD

|                      |    |
|----------------------|----|
| ONBOARD FLEX         | 21 |
| ONBOARD SMART        | 23 |
| ONBOARD EASY         | 25 |
| ONBOARD ESSENCE      | 27 |
| BABY ONBOARD ESSENCE | 29 |

#### OFFBOARD

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ASPIRA 110 XXL        | 31 |
| SLIM FLEX             | 33 |
| SLIM EASY             | 35 |
| SLIM ESSENCE          | 37 |
| SLIM POP              | 39 |
| CENTRALE FLEX         | 41 |
| CENTRALE EASY         | 43 |
| CENTRALE ESSENCE      | 45 |
| CENTRALE ESSENCE 78   | 47 |
| CENTRALE POP          | 49 |
| CENTRALE BABY ESSENCE | 51 |

## 02

### PIANI COTTURA HOBS

#### SMART

|          |    |
|----------|----|
| SMART 60 | 56 |
| SMART 80 | 57 |
| SMART 90 | 58 |

#### INTEGRA

|                 |    |
|-----------------|----|
| INTEGRA 60-4    | 59 |
| INTEGRA 60-4 B  | 60 |
| INTEGRA 80-4 B  | 61 |
| INTEGRA 90-4 BP | 62 |
| INTEGRA 90-5 B  | 63 |

#### POP

|               |    |
|---------------|----|
| DOMINO POP 30 | 64 |
| POP 60-3      | 65 |
| POP 60-4      | 66 |
| POP 60-4 B    | 67 |
| POP 80-4      | 68 |

#### FLEX

|                |    |
|----------------|----|
| DOMINO FLEX 38 | 69 |
| TEPPANYAKY 38  | 70 |
| TEPPANYAKY 58  | 71 |



## 03

### PARETE WALL

|               |     |
|---------------|-----|
| VIS HEAD FREE | 75  |
| VIS BOXY      | 77  |
| Q-BIC         | 79  |
| FULL TIME     | 81  |
| FOEHN         | 83  |
| F213          | 85  |
| F201          | 87  |
| F179          | 89  |
| F153          | 91  |
| F205          | 93  |
| F204          | 95  |
| B-0X          | 97  |
| ICONIC        | 99  |
| F203          | 101 |
| F211          | 103 |
| V1            | 104 |
| V4            | 105 |
| V8            | 106 |
| V10           | 107 |
| FS3 TLC       | 108 |
| F212          | 109 |
| F100          | 110 |
| FS3 S4        | 111 |
| FO S4         | 112 |
| FS3 D2        | 113 |
| FO D2         | 114 |

## 04

### ISOLA ISLAND

|                    |     |
|--------------------|-----|
| VIS BOX ISOLA      | 119 |
| SIDE               | 121 |
| TATA               | 123 |
| FRAME              | 125 |
| Q-BIC ISOLA        | 127 |
| T-INK              | 129 |
| DOWNDRAFT          | 131 |
| F200               | 133 |
| LUNA RESTYLING     | 135 |
| NEW MOON RESTYLING | 137 |
| BOWL               | 139 |
| BALLERINA          | 141 |
| SQUARE             | 143 |
| SOPHIE             | 145 |
| PURPLE             | 147 |
| ECLIPSE            | 149 |
| F181               | 151 |
| F181 XXL           | 153 |
| F164               | 155 |
| F206               | 157 |
| F97                | 158 |
| FS4 S4             | 159 |

## 05

### SOFFITTO CEILING

|                |     |
|----------------|-----|
| SPLIT          | 163 |
| GABRIELLE      | 165 |
| SINERGIA       | 167 |
| RAFFAELLO      | 169 |
| F207           | 171 |
| F207 F         | 173 |
| F88 120        | 175 |
| F88 FLAT       | 177 |
| F88/8          | 179 |
| F139 RESTYLING | 181 |

## 06

### INTEGRATE BUILT IN

|              |     |
|--------------|-----|
| INCASSO PRO  | 185 |
| MODULO PLUS  | 187 |
| F300 NO DROP | 189 |
| F300         | 191 |
| F96 TLC      | 193 |
| MODULO POP   | 195 |



# COTTURA COOKING

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRODUCT FEATURES



### COMANDO TOUCH

Il comando Touch Control consente di accedere a tutte le funzioni del piano cottura con il semplicemente sfioramento delle icone, facilitando l'utilizzo e le operazioni di manutenzione e pulizia dell'elettrodomestico.

### TOUCH CONTROL

The Touch Control panel allows you to access all functions of the hob just by touching the icons, making the use, service and the cleaning of the appliance easier.



### COMANDO SMART

Il nostro nuovo e innovativo comando per i piani cottura, che integra anche il controllo dell'aspirazione nel caso dei piani aspiranti. HA funzioni personalizzabili dall'utente ed è completamente a scomparsa quando spento.

### SMART CONTROL

Our new and innovative hob control, which also integrates the extraction control in the case of extractor hobs. It has user-customizable functions and is completely retractable when turned off.



### BOOSTER

Funzione che aiuta a ridurre i tempi di cottura, portando la zona cottura al massimo della potenza per un tempo prestabilito. Risulta particolarmente adatta per riscaldare o portare rapidamente ad ebollizione di grandi quantità di liquidi.

### BOOSTER

Function that helps to reduce cooking times, bringing the cooking zone to maximum power for a pre-set time. It is particularly suitable for heating or rapidly bringing large quantities of liquid to the boil.



### BRIDGE FUNCTION

Funzione che consente di collegare tra loro due zone di cottura adiacenti sul piano, creando così una sola grande area di cottura. Risulta particolarmente utile in caso di utilizzo di pentole o casseruole di grandi dimensioni.

### BRIDGE FUNCTION

Function that allows you to connect to each other two adjacent cooking zones on the hob, thus creating a single large cooking area. It is particularly useful when using large pots or saucepans.



# COTTURA COOKING

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRODUCT FEATURES



### ZONA EXTRALARGE

Questi piani sono dotati di una zona di cottura Extralarge, perfetta per cucinare con pentole e padelle di grandi dimensioni.

### EXTRALARGE ZONE

These hobs are equipped with an extra large cooking zone, perfect for cooking with large pots and pans.



### TEMPERATURE MANAGEMENT

Grazie a questa funzione è possibile impostare per ogni zona del piano tre diversi livelli di temperatura preimpostati, per specifiche tipologie di cottura (scaldavivande, scioglimento o ebollizione per i piani cottura, e pulizia, pesce o carne per i piani teppanyaki).

### TEMPERATURE MANAGEMENT

Thanks to this function, it is possible to set three different pre-set temperature levels for each zone of the hob, for specific types of cooking (warming, melting or boiling for hobs, and cleaning, fish or meat for teppanyaki hobs).



### COOKING CHEF

La funzione Cooking Chef imposta automaticamente ogni zona di cottura del piano ad un diverso livello di potenza, permettendo di cambiare tipologia o fase di cottura semplicemente spostando la pentola da un induttore all'altro.

### COOKING CHEF

The Cooking Chef function automatically sets each cooking zone on the hob to a different power level, allowing you to change the type or phase of cooking by simply moving the pot from one inductor to another.



### FUNZIONE SCALDAVIVANDE

L'attivazione della funzione scaldavivande imposta la zona di cottura selezionata ad una potenza minima, in grado di mantenere in caldo le pietanze contenute nella pentola.

### WARMING FUNCTION

L'attivazione della funzione scaldavivande imposta la zona di cottura selezionata ad una potenza minima, in grado di mantenere in caldo le pietanze contenute nella pentola.



### AUTOMATIC HEATING

Il riscaldamento automatico consente di riscaldare una zona di cottura al livello di potenza scelto, nel più breve tempo possibile. Il piano si porterà alla massima potenza per il tempo necessario a riscaldare la pentola, per poi tornare automaticamente alla potenza selezionata inizialmente.

### AUTOMATIC HEATING

Automatic heating allows a cooking zone to be heated to the chosen power level in the shortest possible time. The hob will go to maximum power for the time necessary to heat the pan, and then automatically return to the power initially selected.



### CLEANING FUNCTION

Grazie a questa funzione, la pulizia dei nostri piani Teppanyaki è semplice e rapida. Una volta attivata, il piano si regola ad una precisa temperatura preimpostata, e può essere pulito semplicemente utilizzando dei cubetti di ghiaccio.

### CLEANING FUNCTION

Thanks to this feature, cleaning our Teppanyaki hobs is quick and easy. Once activated, the hob adjusts to a precise pre-set temperature, and can be simply cleaned using ice cubes.



### POWER LIMITER

Questa funzione permette di limitare su valori preimpostati la potenza massima che il piano di cottura è in grado di assorbire, evitando di superare la potenza disponibile.

### POWER LIMITER

This function allows you to limit the maximum power that the hob is able to absorb to pre-set values, avoiding exceeding the available power.



### POWER MANAGEMENT

Questa funzione permette di personalizzare liberamente e con estrema precisione la potenza massima che il piano di cottura è in grado di assorbire, evitando di superare la potenza disponibile.

### POWER MANAGEMENT

This function allows you to customize freely and with extreme precision the maximum power that the hob is able to absorb, avoiding exceeding the available power.

# COTTURA COOKING

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRODUCT FEATURES



### RILEVATORE PENTOLA

Il piano cottura è in grado di riconoscere la presenza della pentola, impedendo alla zona di cottura di attivarsi se non sono presenti pentole o se le stesse non sono adatte per l'induzione.

### POT DETECTION

The hob is able to recognize the presence of the pan, preventing the cooking zone from activating if there are no pans or if they are not suitable for induction.



### PROTEZIONE BAMBINI

Funzione di blocco dei comandi che impedisce di attivare o modificare accidentalmente le impostazioni del piano cottura da parte dei bambini.

### CHILD LOCK

Control lock function which prevents children from accidentally activating or changing the hob settings.



### PAUSE/RECALL

La funzione Pause/Recall consente, tramite la semplice pressione di un tasto, di mettere in pausa e in seguito riattivare tutte le funzioni del piano cottura al momento attive.

### PAUSE/RECALL

The Pause/Recall function allows, by simply pressing a button, to pause and then reactivate all the hob functions currently active.



### COOKING TIMER

Questa funzione consente di programmare lo spegnimento posticipato della zona di cottura selezionata una volta trascorso un determinato intervallo di tempo, personalizzabile dell'utente.

### COOKING TIMER

This function allows you to program the deferred switch-off of the selected cooking zone once a certain time interval has elapsed, which can be customized by the user.



### COUNTDOWN

Questa funzione consente di impostare un timer di cottura, personalizzabile dall'utente, al termine del quale il piano emetterà un avviso acustico.

### COUNTDOWN

This function allows you to set a cooking timer, customizable by the user, at the end of which the hob will emit an acoustic signal.



### DISPLAY CALORE RESIDUO

Il comando del piano cottura visualizza, tramite il simbolo H, l'eventuale presenza di calore residuo sul vetro.

### DISPLAY CALORE RESIDUO

The hob control displays, using the H symbol, the possible presence of residual heat on the glass.



### SISTEMA INTEGRA

I nostri piani cottura Integra sono dotati di uno speciale sistema a radiofrequenza, che li rende in grado di controllare direttamente le nostre cappe dotate di ricevitore.

### INTEGRA SYSTEM

Our Integra hobs are equipped with a special radio frequency system, which makes them able to directly control our hoods equipped with a receiver.



### 5 ANNI GARANZIA

Tutti i prodotti di questo catalogo sono coperti da 5 anni di garanzia per il mercato italiano.

### 5 YEARS WARRANTY

All the products in this catalogue are covered by a 5 year warranty for the Italian market.



# ASPIRAZIONE ASPIRATION

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRODUCT FEATURES



### COMANDO TOUCH

Il comando Touch consente di accedere a tutte le funzioni della cappa con il semplicemente sfioramento delle icone, facilitando l'utilizzo e le operazioni di manutenzione e pulizia dell'elettrodomestico.

### TOUCH CONTROL

The Touch Control panel allows you to access all functions of the hood just by touching the icons, making the use, service and the cleaning of the appliance easier.



### DISPLAY

Queste cappe sono dotate di un display che ne semplifica l'utilizzo, mostrando la velocità di funzionamento, la saturazione dei filtri o l'eventuale temporizzazione.

### DISPLAY

These hoods are equipped with a display that makes the use easier by showing the operating speed, the saturation of the filters or the timer, if in use.



### TELECOMANDO

Il telecomando Airforce è studiato per garantire rapidità e semplicità di utilizzo.

### REMOTE CONTROL

Airforce remote control is designed to be fast and easy to use.



### FILTRI GRASSO LAVABILI

Tutti i nostri filtri grassi sono lavabili, così da mantenere costante nel tempo la loro efficacia.

### WASHABLE GREASE FILTERS

All our grease filters can be washed for a perfect cleaning, keeping their performance constant in time.



### FILTRI GRASSO IN ACCIAIO INOX

Il filtro grassi in acciaio inox dona alla cappa un'estetica accattivante ed un'elevata capacità di filtraggio, stabile e prolungata nel tempo.

Può essere lavato in lavastoviglie per una perfetta pulizia, mantenendo costante nel tempo la sua efficienza.

### STAINLESS STEEL GREASE FILTERS

The stainless steel grease filter gives an aesthetic appeal to the hood and a long-lasting and high filtering capacity; it can be washed in the dishwasher for a perfect cleaning, maintaining its performance constant in time.



### BAFFLE FILTERS

Speciali filtri grasso in acciaio inox caratterizzati da un look professionale e da una elevatissima capacità di filtraggio. Sfruttano un sistema a labirinto per intrappolare al loro interno le particelle di grasso contenute nei vapori di cottura.

### BAFFLE FILTERS

Special stainless steel grease filters characterized by a professional look and a very high filtering capacity. They use a labyrinth system to trap the fat particles contained in the cooking vapours.



### LONG LIFE FILTERS

Speciali sistemi di filtri odori ad alta efficienza e lunga durata, disponibili per i nostri prodotti come primo equipaggiamento o come accessorio opzionale.

### LONG LIFE FILTERS

Special high-efficiency and long-lasting odor filter systems, available for our products as original equipment or as an optional accessory.



### CONTROLLO FILTRI

L'indicatore di saturazione dei filtri grassi e dei filtri ai carboni attivi avverte l'utilizzatore della necessità di pulire o sostituire gli stessi, consentendo di mantenere sempre l'aspirazione a livelli ottimali.

### FILTER CHANGE

The saturation indicator of the grease filters and activated carbon filters warns the user of the need to clean or replace them, allowing you to always maintain suction at optimal levels.

# ASPIRAZIONE ASPIRATION

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRODUCT FEATURES



### DOPPIO MOTORE

La cappa è dotata di due motori che possono funzionare in syncro oppure indipendenti permettendo così di utilizzare l'aspirazione in base alla zona cottura che si sta utilizzando sinistra o destra.

### DOUBLE MOTOR

The hood is equipped with two motors that can work in synchro or independently, thus allowing you to use the suction according to the cooking area you are using, left or right.



### CRISALIDE

Crisalide è un innovativo sistema di filtraggio ad alta efficienza. Il suo design è studiato per garantire funzionalità e facilità d'uso e manutenzione. Il sistema integra anche filtri odori a lunga durata e ben 4 punti luci a led.

### CRISALIDE

Crisalide is an innovative high efficiency filtering system. Its design is studied to ensure functionality and ease of use and maintenance. The system also integrates long-lasting odor filters and 4 LED lights.



### NO DROP

Questi prodotti sono dotati di particolari sistemi in grado di contrastare il fenomeno della formazione di condensa sulla superficie della cappa, eliminandola e/o convogliandola tramite filtri specifici in apposite vaschette estraibili e lavabili.

### NO DROP

These products are equipped with particular systems capable of counteracting the phenomenon of condensation forming on the surface of the hood, eliminating it and/or conveying it through specific filters into special removable and washable trays.



### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Nelle cappe dotate di questa caratteristica, la zona di aspirazione è concentrata perimetralmente, migliorandone l'estetica, riducendone la rumorosità e semplificandone la pulizia.

### PERIMETER ASPIRATION

The hoods equipped with this feature have filtering surface positioned perimetrically. This system improves aesthetics, reduces noise and simplifies cleaning.



### SENSORE AUTOMATICO

Attivando il funzionamento automatico, la cappa regolerà autonomamente la velocità di estrazione dei fumi in funzione del calore proveniente dal piano cottura, regolando continuamente l'aspirazione a livelli ottimali per evitare sprechi di energia.

### AUTOMATIC MODE

With the Sensor function activated, the extraction speed will set itself automatically depending on the heat coming from the stove and will adjust the exhaustion at optimal levels to avoid waste of energy.



### DOPPIA ASPIRAZIONE

I modelli dotati di doppia aspirazione hanno una o più griglie di filtraggio grassi supplementari poste nella zona inferiore, rivolte verso il piano cottura, che massimizzano l'efficienza di aspirazione, garantendo un filtraggio efficace anche alle velocità di funzionamento più basse.

### DOUBLE ASPIRATION

The models with the double air inlet surface have one or more additional grease filters located in the lower part, turned towards the cooking top. This system maximizes the performance of the hood, even at the lower speeds.



### TIMER ASPIRAZIONE

Questa funzione consente di programmare lo spegnimento posticipato dell'aspirazione, secondo intervalli di tempo preimpostati.

### ASPIRATION TIMER

This function allows you to program the delayed shutdown of the aspiration, according to pre-set time intervals.



### LUCE DIMMERABILE

L'intensità della luce dei prodotti dotati di questa funzione può essere regolata dall'utente a proprio piacimento.

### DIMMABLE LIGHT

The light intensity of products equipped with this function can be adjusted by the user to his liking.

# ASPIRAZIONE ASPIRATION

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PRODUCT FEATURES



### LIGHT COLOUR MANAGEMENT

Nei prodotti dotati di questa funzione è possibile di regolare la temperatura di colore delle luci in un range che va da 2700K a 6000K.

### LIGHT COLOUR MANAGEMENT

In products equipped with this function, it is possible to adjust the color temperature of the lights in a range from 2700K to 6000K.



### VERNICIABILE

Questi prodotti hanno la possibilità di essere verniciati dall'utente secondo il proprio gusto, ad esempio nella stessa colorazione della parete o del soffitto su cui sono installati.

### PAINTABLE

These products can be painted by the user according to their taste, for example in the same color as the wall or ceiling on which they are installed.



### USCITA ARIA ORIENTABILE

Questi modelli hanno il motore in grado di ruotare di 90 gradi, consentendo di posizionare il condotto di uscita dell'aria superiormente o posteriormente alla cappa.

### DOUBLE AIR OUTLET

These models are equipped with a 90° rotatable motor, that allows to place the air outlet either on the top or the back side of the hood.



### EASY INSTALLATION

Questi prodotti sono studiati per poter essere installati rapidamente in modo estremamente semplice.

### EASY INSTALLATION

These products are designed to be installed quickly in an extremely simple way.



### ALTEZZA MINIMA CONTROSOFFITTO

Indicazione dell'altezza minima del controsoffitto necessaria per l'installazione del prodotto.

### FALSE CEILING MINIMUM HEIGHT

Indication of the minimum height of the false ceiling required for installing the product.



### DISTANZA MINIMA DA PIANO ELETTRICO

Indicazione della distanza minima di installazione del prodotto da un piano cottura elettrico o a induzione.

### ELECTRIC HOB MINIMUM DISTANCE

Indication of the minimum installation distance of the product from an electric or induction hob.



### DISTANZA MINIMA DA PIANO A GAS

Indicazione della distanza minima di installazione del prodotto da un piano cottura a gas.

### GAS HOB MINIMUM DISTANCE

Indication of the minimum installation distance of the product from a gas hob.



### SISTEMA INTEGRA

Questi modelli sono dotati di uno speciale sistema a radiofrequenza, che li rende in grado di comunicare ed essere comandati direttamente dai nostri piani cottura Integra.

### INTEGRA SYSTEM

These models are equipped with a special radiofrequency system, which makes them able to communicate and be controlled directly by our Integra cooktops.

# ETICHETTATURA ENERGETICA ENERGY LABEL

La riduzione dei consumi energetici, parte fondamentale dei progetti di contrasto ai cambiamenti climatici, passa anche dal rinnovamento degli elettrodomestici e dalla sostituzione di quelli più datati con prodotti nuovi ad alta efficienza.


In quest'ottica, a partire dal 2015, l'Unione Europea ha introdotto il sistema di etichettatura energetica delle cappe da cucina, con lo scopo di guidare il consumatore ad un acquisto consapevole nel momento della scelta di un nuovo elettrodomestico e di eliminare gradualmente dal mercato i dispositivi meno efficienti.

L'etichetta energetica, sviluppata in un formato comune per tutti i paesi dell'Unione, raccoglie quindi tutte le informazioni utili necessarie sul prodotto, sia in termini di efficienza totale, che di assorbimento, di filtraggio e di illuminazione, oltre ad una stima del consumo annuo di ogni singolo prodotto, in modo da facilitare la comparazione tra prodotti diversi in una situazione standardizzata di utilizzo reale.

The reduction of energy consumption, a fundamental part of projects to combat climate change, also passes through the renewal of household appliances and the replacement of older ones with new high-efficiency products.


With this in mind, starting in 2015, the European Union introduced the energy labeling system for kitchen hoods, with the aim of guiding the consumer towards an informed purchase when choosing a new appliance and gradually eliminating market the least efficient devices.

The energy label, developed in a common format for all EU countries, therefore collects all the necessary useful information on the product, both in terms of total efficiency, absorption, filtering and lighting, as well as an estimate of the annual consumption of each individual product, in order to facilitate the comparison between different products in a standardized situation of real use.



Le cappe installabili esclusivamente in modalità filtrante, senza alcuna possibilità di evacuazione dell'aria all'esterno, non sono comprese nella normativa di riferimento per test standardizzati, e non sono quindi soggette all'etichettatura energetica.

The hoods that can be installed exclusively in filtering mode, without any possibility of evacuating the air outside, are not included in the reference legislation for standardized tests, and are therefore not subject to energy labelling.



Di seguito i vari punti di cui si compone l'etichetta energetica delle cappe aspiranti da cucina, risultato dei test effettuati su ogni prodotto come stabilito dal regolamento europeo n. 65/2014, integrazione della direttiva 2010/30/UE:

- 1 NOME O MARCHIO DEL FORNITORE
- 2 CODICE IDENTIFICATIVO DEL MODELLO
- 3 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
- 4 CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO
- 5 CLASSE DI EFFICIENZA FLUIDODINAMICA
- 6 CLASSE DI EFFICIENZA LUMINOSA
- 7 CLASSE EFFICIENZA FILTRAGGIO GRASSI
- 8 LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Below are the various points that make up the energy label of kitchen extractor hoods, the result of tests carried out on each product as established by European regulation no. 65/2014, integration of directive 2010/30/EU:

- 1 SUPPLIER NAME OR BRAND
- 2 MODEL IDENTIFICATION CODE
- 3 ENERGY EFFICIENCY CLASS
- 4 ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION
- 5 FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS
- 6 LIGHTING EFFICIENCY CLASS
- 7 GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS
- 8 NOISE LEVEL

# SISTEMA CRISALIDE CRISALIDE SYSTEM

Il sistema Crisalide è un innovativo sistema multifunzionale che raggruppa in un unico elemento innovativo ed efficientissimo gruppo di filtraggio, dei fumi e degli odori, ed un sistema di illuminazione a led composto da quattro punti luce. Nella sua versione più evoluta, denominata Crisalide Display, il sistema integra anche un display che funge da orologio e da comando touch della cappa.

Progettato appositamente per cappe sospese, Crisalide è equipaggiato con un sistema di filtri ad altissima efficienza, facilmente rimovibili, estetici e funzionali. Il filtro grassi, caratterizzato dalla sua griglia estetica, è lavabile in lavastoviglie, mentre il filtro odori racchiude al suo interno carboni attivi a lunga durata, che lo rendono in grado di svolgere perfettamente il suo compito di assorbimento degli odori fino ad un intero anno.

I prodotti disponibili con il sistema Crisalide hanno il loro cuore pulsante in un motore ad alta efficienza, basso consumo e in grado di generare un'alta portata d'aria, e sono certificati in classe energetica B.

Il sistema Crisalide è disponibile per:

Bowl (pag. 138)

Ballerina (pag. 140)

Square (pag. 142)

Sophie (pag. 144)

Purple (pag. 146)

Gli stessi prodotti, in alternativa, sono disponibili in una più economica versione denominata Young, caratterizzata un sistema standard di illuminazione e filtraggio, con fondo in acciaio, filtri tradizionali e classe energetica C.

The Crisalide system is an innovative multifunctional system that brings together in a single innovative and highly efficient filtering unit, fumes and odors, and a LED lighting system made up of four light points. In its most advanced version, called Crisalide Display, the system also integrates a display that acts as a clock and as a touch control for the hood.

Specifically designed for suspended hoods, Crisalide is equipped with a highly efficient, easily removable, aesthetic and functional filter system. The grease filter, characterized by its aesthetic grid, is dishwasher safe, while the odour filter contains long-lasting active carbon inside, which make it able to perfectly perform its task of absorbing odors for up to a whole year.

The products available with the Crisalide system have their beating heart in a high-efficiency, low-consumption motor capable of generating a high air flow, and are certified in energy class B.

The Crisalide system is available for:

Bowl (page 138)

Ballerina (page 140)

Square (page 142)

Sophie (page 144)

Purple (page 146)

The same products, alternatively, are available in a cheaper version called Young, featuring a standard lighting and filtering system, with a steel bottom, traditional filters and energy class C.



**DISPLAY MULTIFUNZIONE**

MULTI-FUNCTION DISPLAY

**SUPPORTO**

SUPPORT

**FILTRO CARBONE A LUNGA DURATA**

LONG LASTING CHARCOAL FILTER

**FILTRO GRASSI**

GREASE FILTER

**LED - 4 punti luce da 1 watt cadauno**

LED - 4 light points 1 watt each

**MANOPOLA IN ACCIAIO**

STEEL KNOB



Crisalide Display / Crisalide



Young







ASPIRAINDUCTION



# PIANI ASPIRANTI ASPIRATION HOBS



## AIRFORCE ASPIRA INDUCTION

**Airforce aspira induction** è la prestigiosa famiglia di piani aspiranti a induzione progettata da Airforce.

Cappa e piano cottura si fondono in un unico prodotto dando vita a forme eleganti che integrano a una tecnologia evoluta, in grado di catturare il vapore non appena fuoriesce dalla pentola e con l'occhio sempre attento alla qualità e al comfort.

Tecnologica ed innovativa, la famiglia Aspira è realizzata con una profondità del canale di aspirazione ridotta, per permettere l'installazione di cassette o altri elementi al di sotto del piano cottura, senza sacrificare lo spazio all'interno del pensile.

La gamma Airforce Aspira Induction vanta classi energetiche fino alla A+++, ponendosi come punto di riferimento a livello tecnologico, prestazionale e qualitativo nel mondo dei piani aspiranti, ed è composta da due tipologie di prodotto che si differenziano per il posizionamento del motore, nello zoccolo della base cucina per la gamma Aspira OffBoard o in blocco con il piano cottura per le Aspira OnBoard.

**Airforce aspira induction** is the prestigious family of induction aspiration hobs designed by Airforce.

Hood and hob merge into a single product, giving life to elegant shapes that integrate advanced technology, capable of capturing the steam as it comes out of the pan and with an eye always attentive to quality and comfort.

Technological and innovative, the Aspira family is made with a reduced depth of the suction channel, to allow the installation of drawers or other elements below the hob, without sacrificing the space inside the wall unit.

The Airforce Aspira Induction range boasts energy classes up to A+++, placing itself as a point of reference in terms of technology, performance and quality in the world of extractor hobs, and is made up of two types of product that differ in the positioning of the motor, in the plinth of the kitchen base unit for the Aspira OffBoard range or combined with the hob for the Aspira OnBoard range.

## ASPIRA ONBOARD



I prodotti Aspira OnBoard arrivano con il gruppo aspirante ed il piano cottura integrati in un unico blocco, per una maggiore semplicità di installazione. Possono essere installati in modalità aspirante o filtrante o filtrante con evacuazione dell'aria nel vuoto sanitario, per adattarsi al meglio ad ogni cucina, persino quelle sospese senza zoccolo a terra.

The Aspira OnBoard products arrive with the suction group and the hob integrated in a single block, for greater ease of installation. They can be installed in suction or filtering or filtering mode with evacuation of the air into the plumbing space, to best adapt to any kitchen, even those suspended without a plinth on the ground.

## ASPIRA OFFBOARD



La gamma Aspira Off-Board si contraddistingue per il posizionamento del gruppo aspirante nello zoccolo della cucina, garantendo una maggiore efficienza e silenziosità dei prodotti. Tutti la gamma Aspira Off-Board può essere installata sia in modalità aspirante che filtrante, in cucine con zoccolo di altezza minima di 10 cm.

The Aspira Off-Board range is characterized by the positioning of the suction group in the plinth of the kitchen, guaranteeing greater efficiency and silence of the products. All the Aspira Off-Board range can be installed both in extraction and filtering mode, in kitchens with a plinth with a minimum height of 10 cm.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.



# ONBOARD FLEX

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 639 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 49/66/70 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 5 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 90x51 cm               |
| Foratura Cutout                                | 855x475 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- 3 livelli di temperatura selezionabili (scaldavivande, scioglimento, ebollizione)  
3 selectable temperature levels (warming, melting, boiling)
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System

### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta.  
Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine 197-201 di questo catalogo e alla documentazione fornita con il prodotto o disponibile sul sito web [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com)

### PRODUCT INSTALLATION

The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to pages 197-201 of this catalog and to the documentation supplied with the product or available on the website [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com) for further informations.

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                               |              |                         |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones | 4 180x220 cm | 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Potenza massima<br>Max power  |              | 7,4 kW                  |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch a 4 zone con 4 slider, 9P+Booster<br>4 zones Touch Control with 4 sliders, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                                           |


### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC
- Kit ricarica Filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit Ricarica filtro Plus H6/8 Plus filter H6/8 refill kit: AFFCARFPH6
- Kit vaschetta di raccolta Drip tray kit: AFCVRASPCOB/1  
(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation or filtering mode with Plus filter)
- Kit uscita nel vuoto sanitario Plumbing space outlet kit: KRASP008  
(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente)  
(odour filter kit not included, to be ordered separately)

### MODELLI MODELS

Aspira ONB Flex 90

CCASP910042





#### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# ONBOARD SMART

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 662 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 47/66/70 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 10 velocità (9+1 intensiva)<br>Touch control 10 speeds (9+1 intensive)               |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni Size                                | 80x52 cm / 83x52 cm           |
| Foratura Cutout                                | 80 cm 760x480 / 83 cm 795x480 |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass        |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm                     |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Comando smart Smart control
- Funzione scaldavivande Warming function
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza con Power Management  
Power limiter with Power Management

### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta. Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine 197-201 di questo catalogo e alla documentazione fornita con il prodotto o disponibile sul sito web [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com)

### PRODUCT INSTALLATION

The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to pages 197-201 of this catalog and to the documentation supplied with the product or available on the website [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com) for further informations.

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 190x210 mm 4x2,1 kW (Booster 3 kW)      |
| Potenza massima<br>Max power           | 7,4 kW                                    |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | Power Management<br>min.1,4 kW max.7,4 kW |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch slider a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones slider touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                             |

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC78

Kit ricarica Filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10

Kit Ricarica filtro Plus H6/8 Plus filter H6/8 refill kit: AFFCARFPH6



Kit vaschetta di raccolta Drip tray kit: AFCVRASPCOB/1  
(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation or filtering mode with Plus filter)

Kit uscita nel vuoto sanitario Plumbing space outlet kit: KRASP008  
(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente)  
(odour filter kit not included, to be ordered separately)

### MODELLI MODELS

|          |                        |            |
|----------|------------------------|------------|
| 80 cm    | Aspira ONB Smart 80    | CCASP8009  |
| 83 cm    | Aspira ONB Smart 83    | CCASP83011 |
| VS 83 cm | Aspira ONB Smart 83 VS | CCASP83013 |

Versione VS con kit e filtro per scarico aria nel vuoto sanitario inclusi  
VS version with extraction kit and filter for plumbing space outlet included



### USCITA NEL VUOTO SANITARIO

Prodotto disponibile con scarico dell'aria nel vuoto sanitario della base cucina. Le versioni VS comprendono già lo specifico kit di installazione e il filtro odori. Il kit è acquistabile anche separatamente, da abbinare necessariamente al filtro odori specifico per il prodotto. Non compatibile con Filtro Plus.

### PLUMBING SPACE OUTLET

Product available with air outlet in the plumbing space of the kitchen base. The VS versions already include the specific installation kit and the odor filter. The kit can also be purchased separately and must be combined with the specific odor filter for the product. Not compatible with Plus Filter.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.



# ONBOARD EASY

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 665 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/68/71 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni Size                                | 80x52 cm / 83x52 cm           |
| Foratura Cutout                                | 80 cm 760x480 / 83 cm 795x480 |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass        |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm                     |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Funzione scaldavivande Warming function
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter

### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta. Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine 197-201 di questo catalogo e alla documentazione fornita con il prodotto o disponibile sul sito web [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com)

### PRODUCT INSTALLATION

The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to pages 197-201 of this catalog and to the documentation supplied with the product or available on the website [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com) for further informations.

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                |                         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 190x210 mm   | 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |                | 7,4 kW                  |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 2,8/3,5/7,4 kW |                         |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch a 4 zone, 9+1P+Booster<br>4 zones touch control, 9+1P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                   |

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC78

Kit ricarica Filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10

Kit Ricarica filtro Plus H6/8 Plus filter H6/8 refill kit: AFFCARFPH6


Kit vaschetta di raccolta Drip tray kit: AFCVRASPCOB/1  
(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation or filtering mode with Plus filter)

Kit uscita nel vuoto sanitario Plumbing space outlet kit: KRASP008  
(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente)  
(odour filter kit not included, to be ordered separately)

### MODELLI MODELS

|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| 80 cm    | Aspira ONB Easy 80    | CCASP8010  |
| 83 cm    | Aspira ONB Easy 83    | CCASP83014 |
| VS 83 cm | Aspira ONB Easy 83 VS | CCASP83015 |

Versione VS con scarico aria nel vuoto sanitario  
VS version with extraction in plumbing space




### USCITA NEL VUOTO SANITARIO

Prodotto disponibile con scarico dell'aria nel vuoto sanitario della base cucina. Le versioni VS comprendono già lo specifico kit di installazione e il filtro odori. Il kit è acquistabile anche separatamente, da abbinare necessariamente al filtro odori specifico per il prodotto. Non compatibile con Filtro Plus.

### PLUMBING SPACE OUTLET

Product available with air outlet in the plumbing space of the kitchen base. The VS versions already include the specific installation kit and the odor filter. The kit can also be purchased separately and must be combined with the specific odor filter for the product. Not compatible with Plus Filter.



### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# ONBOARD ESSENCE

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 665 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/68/71 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni Size                                | 80x52 cm / 83x52 cm                 |
| Foratura Cutout                                | 80 cm 760x480 mm / 83 cm 795x480 mm |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass              |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm                           |



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



FILTER CONTROL



ASPIRATION TIMER



4 BOOSTER



2 X BRIDGE ZONE



POWER LIMITER



POT DETECTION



CHILD LOCK



COOKING TIMER



COUNTDOWN



RESIDUAL HEAT DISPLAY



5 YEARS WARRANTY

### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones  
4 booster 4 booster  
2 zone bridge 2 bridge zone  
Zero-Moisture System Zero-Moisture System  
Limitatore di potenza Power limiter

### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta.  
Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine 197-201 di questo catalogo e alla documentazione fornita con il prodotto o disponibile sul sito web [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com)

### PRODUCT INSTALLATION

The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to pages 197-201 of this catalog and to the documentation supplied with the product or available on the website [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com) for further informations.

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |              |                                                       |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 180x220 mm | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,6 kW (Booster 1,85 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |              | 7,4 kW                                                |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW   |                                                       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |


### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: **AFCFCAASPC78**  
Kit ricarica Filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: **AFCFCARFH10**  
Kit Ricarica filtro Plus H6/8 Plus filter H6/8 refill kit: **AFFCARFPH6**  
Kit vaschetta di raccolta Drip tray kit: **AFCVRASPCOB/1**  
(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation or filtering mode with Plus filter)  
Kit uscita nel vuoto sanitario Plumbing space outlet kit: **KRASPO08**  
(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente)  
(odour filter kit not included, to be ordered separately)

### MODELLI MODELS

|          |                          |            |
|----------|--------------------------|------------|
| 80 cm    | Aspira ONB Essence 80    | CCASP8011  |
| 83 cm    | Aspira ONB Essence 83    | CCASP83016 |
| VS 83 cm | Aspira ONB Essence 83 VS | CCASP83017 |

Versione VS con scarico aria nel vuoto sanitario  
VS version with extraction in plumbing space



### USCITA NEL VUOTO SANITARIO

Prodotto disponibile con scarico dell'aria nel vuoto sanitario della base cucina. Le versioni VS comprendono già lo specifico kit di installazione e il filtro odori.  
Il kit è acquistabile anche separatamente, da abbinare necessariamente al filtro odori specifico per il prodotto.  
Non compatibile con Filtro Plus.

### PLUMBING SPACE OUTLET

Product available with air outlet in the plumbing space of the kitchen base. The VS versions already include the specific installation kit and the odor filter. The kit can also be purchased separately and must be combined with the specific odor filter for the product. Not compatible with Plus Filter.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.



# BABY ONBOARD ESSENCE

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 565 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 38/60/70 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 60x52 cm               |
| Foratura Cutout                                | 564x495 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 3 booster 3 booster
- 1 zona bridge 1 bridge zone
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter

### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta. Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine 197-201 di questo catalogo e alla documentazione fornita con il prodotto o disponibile sul sito web [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com)

### PRODUCT INSTALLATION

The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to pages 197-201 of this catalog and to the documentation supplied with the product or available on the website [www.airforcespa.com](http://www.airforcespa.com) for further informations.

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                           |                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 2 190x220 mm<br>2 Ø160 mm | 1x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>1x1,6 kW (Booster 1,85 kW)<br>1x1,4 kW (Booster 2 kW)<br>1x1,4 kW |
| Potenza massima<br>Max power           |                           | 7,4 kW                                                                                       |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 2,8/3,5/7,4 kW            |                                                                                              |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 1, destra<br>1, right                                                   |


### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit prima installazione filtro odori First installation odour filter kit: **KFIF001**
- Kit ricambio filtro odori Odour filter replacement kit: **AFCFCAASP600B**
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: **AFCFCARFH10**
- Kit ricarica filtro Plus H6/8 Plus filter H6/8 refill kit: **AFFCARFPH6**
- Kit uscita nel vuoto sanitario Plumbing space outlet kit: **KRASP008** (kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente) (odour filter kit not included, to be ordered separately)

### MODELLI MODELS

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 60 cm    | Aspira Baby ONB Essence 60    | CCASP6021 |
| VS 60 cm | Aspira Baby ONB Essence 60 VS | CCASP6038 |

Versione VS con scarico aria nel vuoto sanitario  
VS version with extraction in plumbing space



### USCITA NEL VUOTO SANITARIO

Prodotto disponibile con scarico dell'aria nel vuoto sanitario della base cucina. Le versioni VS comprendono già lo specifico kit di installazione e il filtro odori. Il kit è acquistabile anche separatamente, da abbinare necessariamente al filtro odori specifico per il prodotto. Non compatibile con Filtro Plus.

### PLUMBING SPACE OUTLET

Product available with air outlet in the plumbing space of the kitchen base. The VS versions already include the specific installation kit and the odor filter. The kit can also be purchased separately and must be combined with the specific odor filter for the product. Not compatible with Plus Filter.



### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# ASPIRA 110 XXL

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 709 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 49/65/69 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 110x52 cm              |
| Foratura Cutout                                | 1065x495 mm            |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 5 zone di cottura 5 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 1 zone bridge 1 bridge zone
- Zona di cottura Extra-Large Extra-Large cooking zone
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                                     |                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 2 180x220 mm<br>1 Ø260 mm<br>1 Ø200 mm<br>1 Ø160 mm | 2x2,3 kW (Booster 3 kW)<br>1x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>1x1,6 kW (Booster 1,85 kW)<br>1x1,2 kW (Booster 1,4 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |                                                     | 10,4 kW                                                                                                       |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 4,5/7,4/10,4 kW                                     |                                                                                                               |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 5 zone, 9P+Booster<br>5 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori Odour filters kit: AFCFCAASPCXXL
- Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit KRFH10
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Aspira XXL OFFB 110 | CCASP110003 |
|---------------------|-------------|




### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# SLIM FLEX

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 757 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 45/65/70 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 90x53 cm               |
| Foratura Cutout                                | 862x495 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Cooking Chef Cooking Chef
- 3 livelli di temperatura selezionabili (scaldavivande, scioglimento, ebollizione)  
3 selectable temperature levels (warming, melting, boiling)
- Apertura automatica Automatic opening
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                               |              |                         |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones | 4 180x220 mm | 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Potenza massima<br>Max power  |              | 7,4 kW                  |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone con 4 slider,<br>9P+Booster<br>4 zones touch control with 4 sliders, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                                              |

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPI
- Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Aspira Slim OFFB Flex Motion 90 | CCASP909963 |
|---------------------------------|-------------|




### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.





#### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.



# SLIM EASY

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 757 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 45/65/70 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando Touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch Control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 90x53 cm               |
| Foratura Cutout                                | 862x495 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                |                         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 190x210 mm   | 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |                | 7,4 kW                  |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 2,8/3,5/7,4 kW |                         |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch a 4 zone, 9+1P+Booster<br>4 zones Touch Control, 9+1P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                   |

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPI  
Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10  
Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10  
Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001


### MODELLI MODELS

Aspira Slim OFFB Easy Motion 90 CCASP910069



### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones  
4 booster 4 booster  
2 zone bridge 2 bridge zone  
Funzione Scaldavivande Warming Function  
Apertura automatica Automatic opening  
Zero-Moisture System Zero-Moisture System  
Limitatore di potenza Power limiter




### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# SLIM ESSENCE

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 757 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 45/65/70 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 87x49 cm               |
| Foratura Cutout                                | 825x455 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Apertura automatica Automatic opening
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |              |                                                       |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 180x220 cm | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,6 kW (Booster 1,85 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |              | 7,4 kW                                                |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW   |                                                       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPI
- Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

Aspira Slim OFFB Essence Motion 87 CCASP910070



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# SLIM POP

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 804 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 170 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66/74 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (4+2 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (4+2 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 90x53 cm               |
| Foratura Cutout                                | 862x495 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- Apertura automatica Automatic opening
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 2xØ160 mm<br>2xØ200 mm | 2x2,3 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,2 kW (Booster 1,4 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |                        | 7,4 kW                                               |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW             |                                                      |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando Touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones Touch Control, 9P+Booster |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPI
- Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Aspira Slim OFFB Pop Motion 90 | CCASP910071 |
|--------------------------------|-------------|



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.



### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.



# CENTRALE FLEX

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 721 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 170 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66/74 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (4+2 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (4+2 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 90x51 cm               |
| Foratura Cutout                                | 862x490 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                               |              |                         |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones | 4 180x220 cm | 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Potenza massima<br>Max power  |              | 7,4 kW                  |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone con 4 slider,<br>9P+Booster<br>4 zones touch control with 4 sliders, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                                              |

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC  
Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10  
Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10  
Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001


### MODELLI MODELS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Aspira OFFB Flex 90 | CCASP910072 |
|---------------------|-------------|



### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones  
4 booster 4 booster  
2 zone bridge 2 bridge zone  
3 livelli di temperatura selezionabili  
(scaldavivande, scioglimento, ebollizione)  
3 selectable temperature levels (warming, melting, boiling)  
Zero-Moisture System Zero-Moisture System



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.



### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# CENTRALE EASY

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 675 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/65/69 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni Size                                | 80x51,5 cm / 83x51,5 cm       |
| Foratura Cutout                                | 80 cm 760x480 / 83 cm 795x480 |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass        |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm                     |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Funzione scaldavivande Warming function
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 190x210 mm 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           | 7,4 kW                               |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 2,8/3,5/7,4 kW                       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC
- Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

|       |                     |            |
|-------|---------------------|------------|
| 80 cm | Aspira OFFB Easy 80 | CCASP8012  |
| 83 cm | Aspira OFFB Easy 83 | CCASP83018 |



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO


Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.







### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# CENTRALE ESSENCE

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 721 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 170 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66/74 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (4+2 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (4+2 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 86x53 cm               |
| Foratura Cutout                                | 810x500 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |              |                                                       |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 180x220 cm | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,6 kW (Booster 1,85 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |              | 7,4 kW                                                |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW   |                                                       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC

Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10

Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10

Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS


Aspira OFFB Essence 86

CCASP910073



### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones  
4 booster 4 booster  
2 zone bridge 2 bridge zone  
Zero-Moisture System Zero-Moisture System  
Limitatore di potenza Power limiter



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.



### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# CENTRALE ESSENCE 78

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 691 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 170 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66/74 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (4+2 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (4+2 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 78x52 cm               |
| Foratura Cutout                                | 745x490 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                |                                                       |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 180x220 cm   | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,6 kW (Booster 1,85 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |                | 7,4 kW                                                |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 2,8/3,5/7,4 kW |                                                       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: **AFCFCAASPC78**  
Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: **KRFH10**  
Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: **AFCFCARFH10**  
Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: **KRASPO01**


### MODELLI MODELS

Aspira OFFB Essence 78 CCASP7838



### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones  
4 booster 4 booster  
2 zone bridge 2 bridge zone  
Zero-Moisture System Zero-Moisture System  
Limitatore di potenza Power limiter



**INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO**  
Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

**PRODUCT INSTALLATION**  
This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.





### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.

# CENTRALE POP

## Aspirazione Aspiration


### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 721 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 170 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66/74 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (4+2 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (4+2 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 86x53 cm               |
| Foratura Cutout                                | 810x500 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones  
4 booster 4 booster  
Zero-Moisture System Zero-Moisture System  
Limitatore di potenza Power limiter

## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 2xØ160 mm<br>2xØ200 mm | 2x2,3 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,2 kW (Booster 1,4 kW) |
| Potenza massima<br>Max power           |                        | 7,4 kW                                               |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW             |                                                      |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori rigenerabile Regenerable odour filters kit: AFCFCAASPC  
Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10  
Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10  
Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Aspira OFFB Pop 86 | CCASP910074 |
|--------------------|-------------|



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.



### ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking.



# CENTRALE BABY ESSENCE

## Aspirazione Aspiration

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 572 m³/h       |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 165 W          |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 42/57/69 dB(A) |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Touch control 6 speeds (5+1 intensive)                 |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Size                                | 60x52 cm               |
| Foratura Cutout                                | 562x495 mm             |
| Finitura Finish                                | Vetro nero Black glass |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimension | 222x89 mm              |



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 3 booster 3 booster
- 1 zona bridge 1 bridge zone
- Zero-Moisture System Zero-Moisture System
- Limitatore di potenza Power limiter



## Cottura Cooking

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                           |                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 2 190x220 mm<br>2 Ø160 mm | 1x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>1x1,6 kW (Booster 1,85 kW)<br>1x1,4 kW (Booster 2 kW)<br>1x1,4 kW |
| Potenza massima<br>Max power           |                           | 7,4 kW                                                                                       |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 2,8/3,5/7,4 kW            |                                                                                              |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 1, destra<br>1, right                                                   |

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori Odour filters kit: AFCFCAASPC60
- Kit filtro Plus H10/15 H10/15 Plus filter kit: KRFH10
- Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus filter H10/15 refill kit: AFCFCARFH10
- Kit raccordo uscita aria a destra Right hand air outlet fitting kit: KRASP001

### MODELLI MODELS

Aspira Baby OFFB Essence 60 CCASP6039



### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è installabile in basi cucina con zoccolo a partire da 10 cm. Per l'installazione sono necessarie specifiche tubazioni e/o accessori, disponibili alle pagine 198-201 di questo catalogo.

### PRODUCT INSTALLATION

This product can be installed in kitchen base units with plinths starting from 10 cm. Specific pipes and/or accessories are required for installation, available on pages 198-201 of this catalogue.






# PIANI COTTURAHOBS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P

Airfo  
Induc





# PIANI COTTURA HOBS



I piani cottura ad induzione sono l'ultima tecnologia in cucina e offrono moltissimi vantaggi rispetto ai piani cottura tradizionali. Sono infatti più efficienti dal punto di vista energetico, più sicuri, veloci e precisi nell'utilizzo.

Con un piano cottura a induzione, infatti, puoi bollire, friggere o cuocere a fuoco lento con precisione, e il calore viene generato direttamente nella pentola, non sulla superficie del piano cottura; per questo motivo sono molto più veloci da riscaldare e forniscono un controllo della temperatura più preciso rispetto ai piani cottura a gas e elettrici, il tutto consumando meno energia rispetto, cosa che li rende molto più economici e rispettosi dell'ambiente. La gamma di piani cottura a induzione Airforce è disponibile in 4 diverse linee di prodotto, SMART, INTEGRA, POP e FLEX, ciascuna composta da modelli di diverse dimensioni e caratteristiche, da 2 fino a 5 fuochi, così da offrire la soluzione perfetta per ogni cucina e per ogni esigenza di cottura.

Induction hobs are the latest technology in the kitchen and offer many advantages over traditional hobs.

They are in fact more energy efficient, safer, faster and more precise to use. In fact, with an induction hob, you can boil, fry or simmer with precision, and the heat is generated directly in the pot, not on the surface of the hob; for this reason they are much quicker to heat up and provide more precise temperature control than gas and electric hobs, all while using less energy than them, making them much more economical and environmentally friendly.

The range of Airforce induction hobs is available in 4 different product lines, SMART, INTEGRA, POP and FLEX, each consisting of models of different sizes and features, from 2 to 5 burners, so as to offer the perfect solution for every kitchen and for every cooking need.

## SMART

SMART La gamma più tecnologica e performante, riconoscibile per comando touch slider a scomparsa totale, con led completamente bianchi. La gamma Smart è dotata funzioni innovative, come la funzione scaldavivande, e personalizzabili dall'utente, come per il Power Management, che consente di limitare l'assorbimento massimo del prodotto a partire da 1,4 Kw, con incrementi di 0,1 Kw, fino ad arrivare alla potenza massima.

SMART The most technological and best-performing range, recognizable by the totally disappearing touch control, with completely white LEDs. The Smart range is equipped with innovative functions, such as the food warmer function, and customizable by the user, such as Power Management, which allows you to limit the maximum absorption of the product starting from 1.4 kW, with increments of 0.1 kW up to the maximum power.

## INTEGRA

INTEGRA è la linea di piani cottura connessa alle nostre cappe. Questi piani, infatti, integrano al loro interno un modulo di comando a radiofrequenza in grado di comunicare con tutte le cappe Airforce dotate di ricevitore. Le cappe compatibili possono essere riconosciute, in questo catalogo, dall'apposita icona Integra e dall'indicazione "Predisposta per il sistema Integra" tra le caratteristiche del prodotto.

INTEGRA is the line of hobs connected to our hoods. These hobs, in fact, integrate within them a radio frequency command module capable of communicating with all Airforce hoods equipped with a receiver. Compatible hoods can be recognized in this catalog by the specific Integra icon and by the indication "Ready for Integra system" among the product characteristics.

## POP

POP è la nostra linea di piani cottura ad induzione semplice ed essenziale. I piani ad induzione della linea POP sono facili da utilizzare ed hanno tutte le caratteristiche necessarie a soddisfare ogni tipo di utente, dal neofita a chi ha sempre cucinato con l'induzione.

POP is our line of simple and essential induction hobs. The induction hobs in the POP line are easy to use and have all the features needed to satisfy all types of users, from beginners to those who have always cooked with induction.


## FLEX

La linea FLEX raccoglie i nostri piani cottura speciali, dedicati agli utenti dalle esigenze più particolari. Che si tratti del piano Domino da 38 cm o di una piastra Teppanyaki, tutti i prodotti della linea FLEX sono dotati di modulo di comando touch con slider indipendenti per ogni induttore, bridge, selezione diretta delle temperature e tante altre funzioni tutte da provare.

The FLEX line brings together our special hobs, dedicated to users with the most particular needs. Whether it's the 38 cm Domino hob or a Teppanyaki plate, all the products in the FLEX line are equipped with a touch control module with independent sliders for each inductor, bridge, direct temperature selection and many other functions to try.



# SMART 60



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Comando smart Smart control
- Funzione scaldavivande Warming function
- Limitatore di potenza con Power Management  
Power limiter with Power Management
- Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 190x210 mm                              |
| Potenza<br>Power                       | 4x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>Max: 7,4 kW    |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | Power Management<br>min.1,4 kW max.7,4 kW |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch slider a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones slider touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                             |
| Dimensioni<br>Size         | 59x52 cm                                                                              |
| Foratura<br>Cutout         | 560x480 mm                                                                            |
| Finitura<br>Finish         | Vetro nero<br>Black glass                                                             |

### MODELLI MODELS

|                |         |
|----------------|---------|
| Smart 60 4Z 2B | PC60055 |
|----------------|---------|



# SMART 80



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zona bridge 2 bridge zone
- Comando smart Smart control
- Funzione scaldavivande Warming function
- Limitatore di potenza con Power Management  
Power limiter with Power Management
- Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 190x210 mm                              |
| Potenza<br>Power                       | 4x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>Max: 7,4 kW    |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | Power Management<br>min.1,4 kW max.7,4 kW |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando Touch slider a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones slider touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                             |
| Dimensioni<br>Size         | 78x52 cm                                                                              |
| Foratura<br>Cutout         | 750x480 mm                                                                            |
| Finitura<br>Finish         | Vetro nero<br>Black glass                                                             |

### MODELLI MODELS

|                |         |
|----------------|---------|
| Smart 80 4Z 2B | PC78062 |
|----------------|---------|



# SMART 90



### CARATTERISTICHE FEATURES

- 5 zone di cottura 5 cooking zones
- 5 booster 5 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Zona di cottura Extra-Large
- Extra-Large cooking zone
- Comando smart Smart control
- Funzione scaldavivande Warming function
- Limitatore di potenza con Power Management
- Power limiter with Power Management

Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Zone cottura          | 4 190x210 mm            |
| Cooking zones         | 1 Ø250 mm               |
| Potenza               | 4x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Power                 | 1x2,3 kW (Booster 3 kW) |
|                       | Max: 10,4 kW            |
| Limitatore di potenza | Power Management        |
| Power limiter         | min.1,4 kW max.10,4 kW  |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Comando     | Comando touch slider a 5 zone, 9P+Booster |
| Control     | 5 zones slider touch control, 9P+Booster  |
| Zone bridge | 2, sinistra e destra                      |
| Bridge zone | 2, left and right                         |
| Dimensioni  | 90x52 cm                                  |
| Size        |                                           |
| Foratura    | 840x480 mm                                |
| Cutout      |                                           |
| Finitura    | Vetro nero                                |
| Finish      | Black glass                               |


### MODELLI MODELS

|                |         |
|----------------|---------|
| Smart 90 5Z 2B | PC90072 |
|----------------|---------|





# INTEGRA 60-4



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Zone cottura          | 2xØ160 mm                 |
| Cooking zones         | 2xØ200 mm                 |
| Potenza               | 2x2,3 kW (Booster 3 kW)   |
| Power                 | 2x1,2 kW (Booster 1,4 kW) |
|                       | Max: 7,4 kW               |
| Limitatore di potenza | 3/4/7,4 kW                |
| Power limiter         |                           |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Comando    | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster |
| Control    | 4 zones touch control, 9P+Booster  |
| Dimensioni | 59x52 cm                           |
| Size       |                                    |
| Foratura   | 560x490 mm                         |
| Cutout     |                                    |
| Finitura   | Vetro nero                         |
| Finish     | Black glass                        |

### MODELLI MODELS

Integra 60 4Z

PC60033

### CARATTERISTICHE FEATURES


4 zone di cottura 4 cooking zones

4 booster 4 booster

Limitatore di potenza Power limiter



# INTEGRA 60-4 B



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Zone cottura          | 4 180x220 cm               |
| Cooking zones         |                            |
| Potenza               | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)    |
| Power                 | 2x1,6 kW (Booster 1,85 kW) |
|                       | Max: 7,4 kW                |
| Limitatore di potenza | 3/4/7,4 kW                 |
| Power limiter         |                            |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Comando     | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster |
| Control     | 4 zones touch control, 9P+Booster  |
| Zone bridge | 2, sinistra e destra               |
| Bridge zone | 2, left and right                  |
| Dimensioni  | 59x52 cm                           |
| Size        |                                    |
| Foratura    | 560x490 mm                         |
| Cutout      |                                    |
| Finitura    | Vetro nero                         |
| Finish      | Black glass                        |

### MODELLI MODELS

Integra 60 4Z 2B


PC60054

### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Limitatore di potenza Power limiter



# INTEGRA 80-4 B



### CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones

4 booster 4 booster

2 zone bridge 2 bridge zone

Limitatore di potenza Power limiter

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 180x220 cm                                                         |
| Potenza<br>Power                       | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,6 kW (Booster 1,85 kW)<br>Max: 7,4 kW |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW                                                           |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |
| Dimensioni<br>Size         | 78x52 cm                                                                |
| Foratura<br>Cutout         | 741x480 mm                                                              |
| Finitura<br>Finish         | Vetro nero<br>Black glass                                               |

### MODELLI MODELS


Integra 80 4Z 2B

PC78048





# INTEGRA 90-4 BP



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 4 180x220 cm                                                         |
| Potenza<br>Power                       | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)<br>2x1,6 kW (Booster 1,85 kW)<br>Max: 7,4 kW |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 3/4/7,4 kW                                                           |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                               |
| Dimensioni Size            | 87x38 cm                                                                |
| Foratura Cutout            | 825x345 mm                                                              |
| Finitura Finish            | Vetro nero Black glass                                                  |

### MODELLI MODELS


|                    |         |
|--------------------|---------|
| Integra 90 4Z 2B P | PC90060 |
|--------------------|---------|

### CARATTERISTICHE FEATURES

- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- Limitatore di potenza Power limiter



# INTEGRA 90-5 B



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Zone cottura          | 1xØ260mm                   |
| Cooking zones         | 4 180x220 cm               |
| Potenza               | 1x2,3 kW (Booster 3 kW)    |
| Power                 | 2x2,1 kW (Booster 3 kW)    |
|                       | 2x1,6 kW (Booster 1,85 kW) |
|                       | Max: 7,4 kW                |
| Limitatore di potenza | 4,5/7,4/10,4 kW            |
| Power limiter         |                            |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Comando         | Comando touch a 5 zone, 9P+Booster |
| Control         | 5 zones touch control, 9P+Booster  |
| Zone bridge     | 2, sinistra e destra               |
| Bridge zone     | 2, left and right                  |
| Dimensioni Size | 90x52 cm                           |
| Foratura Cutout | 865x485 mm                         |
| Finitura Finish | Vetro nero Black glass             |

### MODELLI MODELS

Integra 90 5Z 2B

PC90051

### CARATTERISTICHE FEATURES

5 zone di cottura 5 cooking zones

5 booster 5 booster

2 zone bridge 2 bridge zone

Zona di cottura Extra-Large Extra-Large cooking zone

Limitatore di potenza Power limiter



TOUCH  
CONTROL



5 BOOSTER



2 BRIDGE  
ZONE



EXTRALARGE  
ZONE



POWER  
LIMITER



POT  
DETECTION



CHILD LOCK



COOKING TIMER



COUNTDOWN



RESIDUAL  
HEAT DISPLAY




INTEGRA



5 YEARS  
WARRANTY



# DOMINO POP 30



## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Zone cottura          | 1xØ145 mm                 |
| Cooking zones         | 1xØ210 mm                 |
| Potenza               | 1x1,2 kW (Booster 1,6 kW) |
| Power                 | 1x1,5 kW (Booster 2 kW)   |
|                       | Max: 3,6 kW               |
| Limitatore di potenza | 1/1,6/2,2/2,8/3,5/3,6 kW  |
| Power limiter         |                           |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Comando    | Comando Touch a 2 zone, 9P+Booster |
| Control    | 2 zones Touch Control, 9P+Booster  |
| Dimensioni | 30x52 cm                           |
| Size       |                                    |
| Foratura   | 265x480 mm                         |
| Cutout     |                                    |
| Finitura   | Vetro nero                         |
| Finish     | Black glass                        |

## MODELLI MODELS

Domino Pop 30


PCDOM30020

## CARATTERISTICHE FEATURES

2 zone di cottura 2 cooking zones


2 booster 2 booster

Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023





# POP 60-3



### CARATTERISTICHE FEATURES

3 zone di cottura 3 cooking zones

3 booster 3 booster

Zona di cottura Extra-Large Extra-Large cooking zone

Limitatore di potenza Power limiter

Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 1xØ145 mm<br>1xØ180 mm<br>1xØ280 mm                                                              |
| Potenza<br>Power                       | 1x1,2 kW (Booster 1,6 kW)<br>1x1,5 kW (Booster 2 kW)<br>1x2,7 kW (Booster 3,6 kW)<br>Max: 7,2 kW |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 1/1,6/2,2/2,8/3,5/6/7,2 kW                                                                       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch a 3 zone, 9P+Booster<br>3 zones touch control, 9P+Booster |
| Dimensioni<br>Size | 59x52 cm                                                                |
| Foratura<br>Cutout | 550x490 mm                                                              |
| Finitura<br>Finish | Vetro nero<br>Black glass                                               |


### MODELLI MODELS

Pop 60 3Z

PCPOP60001



# POP 60-4



## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Zone cottura          | 2xØ145 mm                  |
| Cooking zones         | 2xØ210 mm                  |
| Potenza               | 2x1,2 kW (Booster 1,6 kW)  |
| Power                 | 2x1,5 kW (Booster 2 kW)    |
|                       | Max: 7,2 kW                |
| Limitatore di potenza | 1/1,6/2,2/2,8/3,5/6/7,2 kW |
| Power limiter         |                            |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Comando    | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster |
| Control    | 4 zones touch control, 9P+Booster  |
| Dimensioni | 59x52 cm                           |
| Size       |                                    |
| Foratura   | 550x490 mm                         |
| Cutout     |                                    |
| Finitura   | Vetro nero                         |
| Finish     | Black glass                        |

## MODELLI MODELS

Pop 60 4Z

PCPOP60002

## CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones


4 booster 4 booster

Limitatore di potenza Power limiter

Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023



# POP 60-4 B



## CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones

4 booster 4 booster

1 zona bridge 1 bridge zone

Limitatore di potenza Power limiter

Disponibile da aprile 2023 Available from April 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones          | 1xØ145 mm<br>2xØ180 mm<br>1xØ210 mm                                 |
| Potenza<br>Power                       | 1x1,2 kW (Booster 1,6 kW)<br>3x1,5 kW (Booster 2 kW)<br>Max: 7,2 kW |
| Limitatore di potenza<br>Power limiter | 1/1,6/2,2/2,8/3,5/6/7,2 kW                                          |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones touch control, 9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 1, sinistra<br>1, left                                                  |
| Dimensioni<br>Size         | 59x52 cm                                                                |
| Foratura<br>Cutout         | 550x490 mm                                                              |
| Finitura<br>Finish         | Vetro nero<br>Black glass                                               |

## MODELLI MODELS

Pop 60 4Z 1B

PCPOP60003



TOUCH  
CONTROL



4 BOOSTER



1 BRIDGE  
ZONE



POWER  
LIMITER



POT  
DETECTION



CHILD LOCK



COOKING TIMER



RESIDUAL  
HEAT DISPLAY




5 YEARS  
WARRANTY





# POP 80-4



## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones | 2xØ145 mm<br>1xØ210 mm<br>1xØ240 mm                                                            |
| Potenza<br>Power              | 2x1,2 kW (Booster 1,6 kW)<br>1x1,5 kW (Booster 2 kW)<br>1x2,2 kW (Booster 3 kW)<br>Max: 7,2 kW |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control | Comando touch slider a 4 zone, 9P+Booster<br>4 zones slider touch control, 9P+Booster |
| Dimensioni<br>Size | 78x52 cm                                                                              |
| Foratura<br>Cutout | 740x490 mm                                                                            |
| Finitura<br>Finish | Vetro nero<br>Black glass                                                             |

## MODELLI MODELS

Pop 80 4Z

PCPOP80001

## CARATTERISTICHE FEATURES

4 zone di cottura 4 cooking zones


4 booster 4 booster

Zona di cottura Extra-Large Extra-Large cooking zone

Disponibile da giugno 2023 Available from June 2023



# DOMINO FLEX 38



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Zone cottura  | 2 190x210 mm            |
| Cooking zones |                         |
| Potenza       | 2x2,1 kW (Booster 3 kW) |
| Power         | Max: 3,7 kW             |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Comando     | Comando touch a 2 zone con 2 slider, 9P+Booster  |
| Control     | 2 zones touch control with 2 sliders, 9P+Booster |
| Zone bridge | 1, centrale                                      |
| Bridge zone | 1, central                                       |
| Dimensioni  | 38x52 cm                                         |
| Size        |                                                  |
| Foratura    | 355x495 mm                                       |
| Cutout      |                                                  |
| Finitura    | Vetro nero                                       |
| Finish      | Black glass                                      |

### MODELLI MODELS


|                  |            |
|------------------|------------|
| Domino B Flex 38 | PCDOM38003 |
|------------------|------------|

### CARATTERISTICHE FEATURES

- 2 zone di cottura 2 cooking zones
- 2 booster 2 booster
- 1 zone bridge 1 bridge zone
- Funzione scaldavivande Warming function



# TEPPANYAKY 38



### CARATTERISTICHE FEATURES

- Piastra Teppanyaki Teppanyaki plate
- 2 zone di cottura 2 cooking zones
- 9 livelli di potenza 9 heating levels
- 2 booster 2 booster
- 1 zona bridge 1 bridge zone
- 3 livelli di temperatura selezionabili (pulizia, pesce, carne)  
3 selectable temperature levels (clean, fish, meat)
- Funzione pulizia Cleaning Function

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones | 2xØ145 mm               |
| Potenza<br>Power              | 2x1,4 kW<br>Max: 2,8 kW |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 2 zone con 2 slider,<br>9P+Booster<br>2 zones Touch Control with 2 sliders,<br>9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 1, centrale<br>1, central                                                                                 |
| Dimensioni<br>Size         | 38x52 cm                                                                                                  |
| Foratura<br>Cutout         | 360x490 mm                                                                                                |
| Finitura<br>Finish         | Vetro nero e acciaio inox<br>Black glass and stainless steel                                              |


### MODELLI MODELS

|               |          |
|---------------|----------|
| Teppanyaki 38 | NS-00147 |
|---------------|----------|





# TEPPANYAKY 58



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Zone cottura<br>Cooking zones | 4xØ145 mm               |
| Potenza<br>Power              | 4x1,4 kW<br>Max: 5,6 kW |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando<br>Control         | Comando touch a 4 zone con 4 slider,<br>9P+Booster<br>4 zones Touch Control with 4 sliders,<br>9P+Booster |
| Zone bridge<br>Bridge zone | 2, sinistra e destra<br>2, left and right                                                                 |
| Dimensioni<br>Size         | 58x52 cm                                                                                                  |
| Foratura<br>Cutout         | 560x490 mm                                                                                                |
| Finitura<br>Finish         | Vetro nero e acciaio inox<br>Black glass and stainless steel                                              |

### MODELLI MODELS

|               |          |
|---------------|----------|
| Teppanyaki 58 | NS-00214 |
|---------------|----------|

### CARATTERISTICHE FEATURES

- Piastra Teppanyaki Teppanyaki plate
- 4 zone di cottura 4 cooking zones
- 4 booster 4 booster
- 2 zone bridge 2 bridge zone
- 3 livelli di temperatura selezionabili (pulizia, pesce, carne)  
3 selectable temperature levels (clean, fish, meat)
- Funzione Pulizia Cleaning Function











PARETEWALL





# VIS HEAD FREE



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Sistema No-Drop con filtri baffle in acciaio inox**  
No-Drop system with stainless steel baffle filters

**Vaschetta di raccolta condensa estraibile e lavabile**  
Removable and washable drip tray

**Comando rotativo con modulazione di potenza**  
Rotary control with power modulation

**Disponibile da marzo 2023**  
Available from March 2023



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



BAFFLE  
FILTERS



NO-DROP



BACK  
ASPIRATION



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Portata IEC         | 880 m³/h       |
| IEC air flow        |                |
| Livello sonoro      | 48/62/70 dB(A) |
| Noise level         |                |
| Assorbimento totale | 179,8 W        |
| Total absorption    |                |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lampade               | 4,8 W Led bar |
| Lamps                 |               |
| Temperatura di colore | 4000 K        |
| Color temperature     |               |
| Intensità             | 100 Lux       |
| Intensity             |               |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni             | 90-120 cm                                                                         |
| Size                   |                                                                                   |
| Comando                | Comando rotativo elettronico con modulazione di potenza                           |
| Control                | Electronic rotary control with power modulation                                   |
| Finitura               | Acciaio inox o nero antracite                                                     |
| Finish                 | Stainless steel or anthracite black                                               |
| Dimensione uscita aria | Ø150 mm                                                                           |
| Air outlet dimensions  |                                                                                   |
| Filtri                 | Filtri grasso baffle in acciaio inox + vaschette di raccolta estraibili, lavabili |
| Filters                | Baffle stainless steel grease filters + removable drip trays, washable            |
|                        | Filtri odori optional                                                             |
|                        | Odour filters optional                                                            |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kit filtri odori  | AFCFCAMP |
| Odour filters kit |          |

## MODELLI MODELS


|                   |                        |              |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 90 cm SST         | Vis Head Free IX/A/90  | CCVISW90001  |
| 90 cm Anthracite  | Vis Head Free AN/A/90  | CCVISW90002  |
| 120 cm SST        | Vis Head Free IX/A/120 | CCVISW120001 |
| 120 cm Anthracite | Vis Head Free AN/A/120 | CCVISW120002 |







# VIS BOXY



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Sistema No-Drop con filtri baffle in acciaio inox**  
No-Drop system with stainless steel baffle filters

**Vaschetta di raccolta condensa estraibile e lavabile**  
Removable and washable drip tray

**Comando rotativo con modulazione di potenza**  
Rotary control with power modulation

**Disponibile da marzo 2023**  
Available from March 2023



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



BAFFLE  
FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



NO-DROP



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Portata IEC    | 880 m³/h       |
| IEC air flow   |                |
| Livello sonoro | 48/62/70 dB(A) |
| Noise level    |                |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Assorbimento totale | 179,8 W |
| Total absorption    |         |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lampade               | 4,8 W Led bar |
| Lamps                 |               |
| Temperatura di colore | 4000 K        |
| Color temperature     |               |
| Intensità             | 100 Lux       |
| Intensity             |               |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni             | 90-120 cm                                                                         |
| Size                   |                                                                                   |
| Comando                | Comando rotativo elettronico con modulazione di potenza                           |
| Control                | Electronic rotary control with power modulation                                   |
| Finitura               | Acciaio inox o nero antracite                                                     |
| Finish                 | Stainless steel or anthracite black                                               |
| Dimensione uscita aria | Ø150 mm                                                                           |
| Air outlet dimensions  |                                                                                   |
| Filtri                 | Filtri grasso baffle in acciaio inox + vaschette di raccolta estraibili, lavabili |
| Filters                | Baffle stainless steel grease filters + removable drip trays, washable            |
|                        | Filtri odori optional                                                             |
|                        | Odour filters optional                                                            |


## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Kit filtri odori  | Standard AFFCAF97CS    |
| Odour filters kit | Long Life AFFCAF97CSLL |

## MODELLI MODELS

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 90 cm SST         | Vis Boxy IX/A/90  | CCVISW90003  |
| 90 cm Anthracite  | Vis Boxy AN/A/90  | CCVISW90004  |
| 120 cm SST        | Vis Boxy IX/A/120 | CCVISW120003 |
| 120 cm Anthracite | Vis Boxy AN/A/120 | CCVISW120004 |





#### USCITA ARIA ORIENTABILE


Questo modello è equipaggiato con un motore che può essere ruotato di 90° per permettere l'uscita dell'aria superiore o posteriore.

#### DOUBLE AIR OUTLET

This model is equipped with a 90° rotatable motor, that allows to place the air outlet either on the top or the back side of the hood.



# Q-BIC



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Mensole laterali in vetro fumé**  
Side shelves in dark glass

**Piano di appoggio superiore**  
Upper support surface

**Uscita motore orientabile**  
Back Aspiration

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

**120 cm disponibile da marzo 2023**  
120 cm available from March 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 656 m³/h  
IEC air flow

**Livello sonoro** 47/59/63 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 224,8 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 4,8 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 97 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90-120 cm  
Size

**Comando** Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Remote control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nero antracite  
Finish Anthracite black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF89A  
Odour filters kit Long Life AFFCAF89ALL

**Kit camini** KCF16BKF4/150/V  
Chimneys kit

## MODELLI MODELS

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 90 cm  | Q-Bic AN/F/90  | CCQBICWG90502  |
| 120 cm | Q-Bic AN/F/120 | CCQBICWG120501 |



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



BACK ASPIRATION



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY







# FULL TIME



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Display con orologio**  
Display with clock

**Vetro satinato**  
Satin glass

**Kit camini optional**  
Chimneys kit optional

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 672 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 49/60/66 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 229 W  
Total absorption

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 9 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 172 Lux  
Intensity

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90 cm  
Size

**Comando** Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Touch display 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

### ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAINTIME  
Odour filters kit Long Life AFFCAFULLTIME  
**Kit camini** KCINTIMEF01  
Chimneys kit

**Telecomando** AFTCOM05BKCR  
Remote Control

### MODELLI MODELS

Full Time BL/A/90

CCFTIME9001



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



DOUBLE ASPIRATION



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY











CARATTERISTICHE FEATURES

**Sistema No-Drop con vetro riscaldabile, con funzionamento automatico e/o manuale**  
No-Drop system with heatable glass, with automatic and/or manual functioning

**Vaschetta di raccolta condensa estraibile e lavabile**  
Extractable and washable drip-tray

**Uscita motore orientabile**  
Back Aspiration

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Disponibile da marzo 2023**  
Available from March 2023

PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 600 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 46/60/66 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 207 W  
Total absorption

ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 7 W Led Bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 3000 K  
Color temperature

**Intensità** 253 Lux  
Intensity

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 60-90 cm  
Size

**Comando** Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Touch control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard KFCA001  
Odour filters kit Long Life KFCA002

MODELLI MODELS

|       |                       |         |
|-------|-----------------------|---------|
| 60 cm | Foehn No Drop BL/A/60 | CCF6001 |
| 90 cm | Foehn No Drop BL/A/90 | CCF9001 |



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



NO-DROP



PERIMETER ASPIRATION



BACK ASPIRATION



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




5 YEARS WARRANTY





# F213



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit incuded

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 600 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 49/59/65 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 224,8 W  
Total absorption

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 4,8 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 105 Lux  
Intensity

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90 cm  
Size

**Comando** Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Touch control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

### ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF153  
Odour filters kit Long Life AFFCAF153LL

### MODELLI MODELS

F213 BL/A/90

CCF2139501



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



PERIMETER ASPIRATION



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




5 YEARS WARRANTY







# F201



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Pannello inferiore in vetro**  
Glass bottom panel

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 635 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 50/60/65 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 227,8 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 7,8 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 188 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90 cm  
Size

**Comando** Comando touch a 4 velocità con display  
(3+1 intensiva)  
Control Touch control 4 speeds with display  
(3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili in acciaio inox  
Filters Washable stainless steel grease filters  
**Filtri odori optional**  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF97CS  
Odour filters kit Long Life AFFCAF97CSLL

## MODELLI MODELS

F201 BL/A/90

CCF2019521



ENERGY CLASS



TOUCH  
CONTROL



DISPLAY



WASHABLE  
GREASE FILTERS



STAINLESS  
STEEL FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



FILTER  
CONTROL



AUTOMATIC  
MODE



ASPIRATION  
TIMER



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE




5 YEARS  
WARRANTY







# F179



## CARATTERISTICHE FEATURES

### Aspirazione perimetrale

Perimeter aspiration

### Modalità automatica

Automatic mode

### Controllo dei filtri

Filter control

### Timer

Timer

### Uscita aria orientabile

Back Aspiration

### Molle a gas per apertura pannello frontale

Gas springs assisted opening for front panel

### Kit camini incluso

Chimneys kit included

Disponibile da marzo 2023

Available from March 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Portata IEC         | 661 m³/h       |
| IEC air flow        |                |
| Livello sonoro      | 49/60/65 dB(A) |
| Noise level         |                |
| Assorbimento totale | 224,2 W        |
| Total absorption    |                |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lampade               | 2x2,1 W Led |
| Lamps                 |             |
| Temperatura di colore | 3500 K      |
| Color temperature     |             |
| Intensità             | 231 Lux     |
| Intensity             |             |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensioni             | 80 cm                                      |
| Size                   |                                            |
| Comando                | Comando Touch a 4 velocità (3+1 intensiva) |
| Control                | Touch control 4 speeds (3+1 intensive)     |
| Finitura               | Nera                                       |
| Finish                 | Black                                      |
| Dimensione uscita aria | Ø150 mm                                    |
| Air outlet dimensions  |                                            |
| Filtri                 | Filtri grasso lavabili                     |
| Filters                | Washable grease filters                    |
|                        | Filtri odori optional                      |
|                        | Odour filters optional                     |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Kit filtri odori  | Standard AFFCAF166    |
| Odour filters kit | Long Life AFFCAF166LL |

## MODELLI MODELS

F179 BL/A/80

CCF1798501



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



DOUBLE ASPIRATION



ASPIRATION TIMER



BACK ASPIRATION



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




5 YEARS WARRANTY





# F153



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Display con orologio**  
Display with clock

**Vetro satinato**  
Satin glass

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 624 m<sup>3</sup>/h  
IEC air flow

**Livello sonoro** 46/61/65 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 224,2 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x2,1 W Led  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 143 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 80 cm  
Size

**Comando** Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Touch display 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF153  
Odour filters kit Long Life AFFCAF153LL

**Telecomando** AFTCOM05BKCR  
Remote Control

## MODELLI MODELS

F153 BL/A/80

CCF1538519



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY







# F205



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 609 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/62/66 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 224,2 W        |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 118 Lux     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 60-90 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Touch control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| Finitura<br>Finish                              | Nera o bianca<br>Black or white                                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                              |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFFCAF184<br>Long Life AFFCAF184LL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

### MODELLI MODELS

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| 60 cm White | F205 IXWH/A/60 | CCF2056504 |
| 60 cm Black | F205 IXBL/A/60 | CCF2056505 |
| 90 cm White | F205 IXWH/A/90 | CCF2059538 |
| 90 cm Black | F205 IXBL/A/90 | CCF2059537 |



ENERGY CLASS



TOUCH  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



FILTER  
CONTROL



AUTOMATIC  
MODE



ASPIRATION  
TIMER



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY










# F204



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Display con orologio**  
Display with clock

**Vetro satinato**  
Satin glass

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 658 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 49/60/66 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 224,2 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x2,1 W Led  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 160 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 80 cm  
Size

**Comando** Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Touch display 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAV60  
Odour filters kit Long Life AFFCAV60LL

**Telecomando** AFTCOM05BKCR  
Remote Control

## MODELLI MODELS

F204 BL/A/80

CCF2048506



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



DOUBLE ASPIRATION



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY





# B-OX



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 617 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/61/65 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 224,8 W        |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 4,8 W Led bar |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K        |
| Intensità<br>Intensity                     | 107 Lux       |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 90 cm                                                                                                                                                  |
| Comando<br>Control                              | Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva),<br>con display per versione TSE<br>Touch control 4 speeds (3+1 intensive),<br>with display for TSE version |
| Finitura<br>Finish                              | Nera<br>Black                                                                                                                                          |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                                                                                |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional                                                   |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFFCABOX90<br>Long Life AFFCABOX90LL |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|

### MODELLI MODELS

|      |                   |             |
|------|-------------------|-------------|
| TSE  | B-OX TSE BL/A/90  | CCB-OX90511 |
| TSLE | B-OX TSLE BL/A/90 | CCB-OX90512 |



TSLE




TSE





# ICONIC



### CARATTERISTICHE FEATURES

- Filtri odori inclusi  
Odour filters included
- Kit camini opzionale  
Chimneys kit optional

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

- Portata IEC  
IEC air flow 605 m³/h
- Livello sonoro  
Noise level 49/64/68 dB(A)
- Assorbimento totale  
Total absorption 179,8 W

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

- Lampade  
Lamps 4,8 W Led bar
- Temperatura di colore  
Color temperature 4000 K
- Intensità  
Intensity 142 Lux

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

- Dimensioni  
Size 80 cm
- Comando  
Control Rotativo a 4 velocità (3+1 intensiva)  
4 speeds (3+1 intensive) rotary control
- Finitura  
Finish Nera  
Black
- Dimensione uscita aria  
Air outlet dimensions Ø150 mm
- Filtri  
Filters Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori inclusi  
Odour filters included

### ACCESSORI ACCESSORIES

- Kit filtri odori  
Odour filters kit Standard AFFCAF174  
Long Life AFFCAF174LL
- Kit camini  
Chimneys kit KCF16BK4/150/V

### MODELLI MODELS

- |                |           |
|----------------|-----------|
| Iconic BL/A/80 | CCIC08504 |
|----------------|-----------|



ENERGY CLASS



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




5 YEARS WARRANTY







# F203



## CARATTERISTICHE FEATURES

### Modalità automatica

Automatic mode

### Controllo dei filtri

Filter control

### Timer

Timer

### Kit camini incluso

Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

Portata IEC 660 m³/h

IEC air flow

Livello sonoro 50/60/66 dB(A)

Noise level

Assorbimento totale 224,2W

Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

Lampade 2x2,1W Led

Lamps

Temperatura di colore 4000 K

Color temperature

Intensità 118 Lux

Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Dimensioni 60-80-90 cm

Size

Comando Comando Touch a 4 velocità (3+1 intensiva)

Control

Finitura Nera o bianca

Finish

Dimensione uscita aria Ø150 mm

Air outlet dimensions

Filtri

Filters

Filtri grasso lavabili

Washable grease filters

Filtri odori optional

Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori Standard AFCFCA329

Odour filters kit

Long Life AFCFCA329LL

## MODELLI MODELS

60 cm Black

F203 BL/A/60

CCF2036532

60 cm White

F203 WH/A/60

CCF2036535

80 cm Black

F203 BL/A/80

CCF2038512

80 cm White

F203 WH/A/80

CCF2038525

90 cm Black

F203 BL/A/90

CCF2039541

90 cm White

F203 WH/A/90

CCF2039542



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




LONG LIFE FILTERS




5 YEARS WARRANTY





# F211



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

646 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

51/61/65 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

224,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

2x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

4000 K

**Intensità**  
Intensity

143 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

80 cm

**Comando**  
Control

Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Nera  
Black

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

Standard AFFCAV60  
Long Life AFFCAV60LL

## MODELLI MODELS

F211 IXBL/A/80

CCF2118003



ENERGY CLASS



TOUCH  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



FILTER  
CONTROL



PERIMETER  
ASPIRATION



AUTOMATIC  
MODE



DOUBLE  
ASPIRATION



ASPIRATION  
TIMER



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE




5 YEARS  
WARRANTY





# V1



## CARATTERISTICHE FEATURES

### Aspirazione perimetrale

Perimeter aspiration

### Modalità automatica

Automatic mode

### Controllo dei filtri

Filter control

### Timer

Timer

### Kit camini incluso

Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 677 m³/h

IEC air flow

**Livello sonoro** 50/60/66 dB(A)

Noise level

**Assorbimento totale** 224,2 W

Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x2,1 W Led

Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K

Color temperature

**Intensità** 143 Lux

Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 60-80-90 cm

Size

**Comando** Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)

Control

**Finitura** Nera o bianca

Finish

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm

Air outlet dimensions

### Filtri

Filters

**Filtri grasso lavabili**

Washable grease filters

**Filtri odori optional**

Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard 60/80 cm AFFCAV60

Odour filters kit

Standard 90 cm AFFCAV90

Long Life 60/80 cm AFFCAV60LL

Long Life 90 cm AFFCAV90LL



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



PERIMETER ASPIRATION



AUTOMATIC MODE



DOUBLE ASPIRATION



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



5 YEARS WARRANTY

## MODELLI MODELS

60 cm White

60 cm Black

80 cm White

80 cm Black

90 cm White

90 cm Black

Vitamina 1 WH/A/60

Vitamina 1 BL/A/60

Vitamina 1 WH/A/80

Vitamina 1 BL/A/80

Vitamina 1 WH/A/90

Vitamina 1 BL/A/90

CCF177V16520

CCF177V16512

CCF177V18505


CCF177V18506

CCF177V19523

CCF177V19519



# V4



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Vetro satinato con zona comando lucida**  
Satin glass with glossy control area

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

677 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

50/60/66 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

224,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

2x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

4000 K

**Intensità**  
Intensity

143 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

60-80-90 cm

**Comando**  
Control

Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Nera  
Black

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm


**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

Standard 60/80 cm AFFCAV60  
Standard 90 cm AFFCAV90  
Long Life 60/80 cm AFFCAV60LL  
Long Life 90 cm AFFCAV90LL




## MODELLI MODELS

|       |                    |              |
|-------|--------------------|--------------|
| 60 cm | Vitamina 4 BL/A/60 | CCF177V46506 |
| 80 cm | Vitamina 4 BL/A/80 | CCF177V48514 |
| 90 cm | Vitamina 4 BL/A/90 | CCF177V49514 |



# V8



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow  
**677 m³/h**

**Livello sonoro**  
Noise level  
**50/60/66 dB(A)**

**Assorbimento totale**  
Total absorption  
**224,2 W**

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps  
**2x2,1 W Led**

**Temperatura di colore**  
Color temperature  
**4000 K**

**Intensità**  
Intensity  
**143 Lux**

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size  
**60-90 cm**

**Comando**  
Control  
**Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)**  
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish  
**Acciaio inox**  
Stainless steel

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions  
**Ø150 mm**

**Filtri**  
Filters  
**Filtri grasso lavabili**  
Washable grease filters  
**Filtri odori optional**  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit  
**Standard 60 cm AFFCAV60**  
**Standard 90 cm AFFCAV90**  
**Long Life 60 cm AFFCAV60LL**  
**Long Life 90 cm AFFCAV90LL**

## MODELLI MODELS

|              |                           |                     |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| <b>60 cm</b> | <b>Vitamina 8 IX/A/60</b> | <b>CCF177V86504</b> |
| <b>90 cm</b> | <b>Vitamina 8 IX/A/90</b> | <b>CCF177V89516</b> |



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



PERIMETER ASPIRATION



AUTOMATIC MODE



DOUBLE ASPIRATION



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




5 YEARS WARRANTY





# V10



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Vetro satinato con zona comando lucida**  
Satin glass with glossy control area

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 677 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 50/60/66 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 224,2 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x2,1 W Led  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 143 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90 cm  
Size

**Comando** Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Touch control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAV90  
Odour filters kit Long Life AFFCAV90LL

## MODELLI MODELS

Vitamina 10 BL/A/90

CCF177V109503



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



PERIMETER ASPIRATION



AUTOMATIC MODE



DOUBLE ASPIRATION



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE




GAS HOB MIN. DISTANCE



5 YEARS WARRANTY



# F53 TLC



## CARATTERISTICHE FEATURES

### Kit camini incluso

Chimneys kit included

### Predisposta per sistema Integra

Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Portata IEC         | 652 m³/h       |
| IEC air flow        |                |
| Livello sonoro      | 49/63/67 dB(A) |
| Noise level         |                |
| Assorbimento totale | 224,2 W        |
| Total absorption    |                |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lampade               | 2x2,1 W Led |
| Lamps                 |             |
| Temperatura di colore | 4000 K      |
| Color temperature     |             |
| Intensità             | 143 Lux     |
| Intensity             |             |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Dimensioni             | 60-90 cm                                 |
| Size                   |                                          |
| Comando                | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) |
| Control                | Remote control 4 speeds (3+1 intensive)  |
| Finitura               | Acciaio inox                             |
| Finish                 | Stainless steel                          |
| Dimensione uscita aria | Ø150 mm                                  |
| Air outlet dimensions  |                                          |
| Filtri                 | Filtri grasso lavabili                   |
| Filters                | Washable grease filters                  |
|                        | Filtri odori optional                    |
|                        | Odour filters optional                   |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kit filtri odori  | Standard AFCFCFAF16CS    |
| Odour filters kit | Long Life AFCFCFAF16CSLL |

## MODELLI MODELS

|       |                 |           |
|-------|-----------------|-----------|
| 60 cm | F53 TLC IX/A/60 | CCF536539 |
| 90 cm | F53 TLC IX/A/90 | CCF539579 |



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




INTEGRA



5 YEARS WARRANTY



# F212



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

572 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

50/68 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

179,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

2x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

4000 K

**Intensità**  
Intensity

143 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

60-90 cm

**Comando**  
Control

Pulsantiera soft a 4 velocità  
4 speeds soft push button

**Finitura**  
Finish

Nera  
Black

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

Standard AFCFCA329  
Long Life AFCFCA329LL

## MODELLI MODELS

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 60 cm | F212 BL/A/60 | CCF2126505 |
| 90 cm | F212 BL/A/90 | CCF2129509 |



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



PERIMETER  
ASPIRATION



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE




5 YEARS  
WARRANTY





# F100



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 618 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 49/64/68 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 224,2 W        |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 118 Lux     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 60-90 cm                                                                                                            |
| Comando<br>Control                              | Comando touch a 4 velocità con display<br>(3+1 intensiva)<br>Touch control 4 speeds with display<br>(3+1 intensive) |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox<br>Stainless steel                                                                                     |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                                             |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional                |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFCFCAF16CS<br>Long Life AFCFCAF16CSLL |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 60 cm | F100 IX/A/60 | CCF1006513 |
| 90 cm | F100 IX/A/90 | CCF1009517 |



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE




GAS HOB MIN. DISTANCE



5 YEARS WARRANTY



# F53 S4



## CARATTERISTICHE FEATURES

Kit camini incluso  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 632 m³/h    |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 224,2 W     |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 118 Lux     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 60-90 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Pulsantiera soft a 4 velocità<br>4 speeds soft push button                                           |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox o nera<br>Stainless steel or black                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                              |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES


|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFCFCFAF16CS<br>Long Life AFCFCFAF16CSLL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| 60 cm SST   | F53 S4 IX/A/60 | CCF536540 |
| 60 cm Black | F53 S4 BL/A/60 | CCF536560 |
| 90 cm SST   | F53 S4 IX/A/90 | CCF539580 |
| 90 cm Black | F53 S4 BL/A/90 | CCF539597 |



# FO S4



## CARATTERISTICHE FEATURES

Kit camini incluso  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 648 m³/h    |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 50/71 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 254,2 W     |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 143 Lux     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 60-90 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Pulsantiera soft a 4 velocità<br>4 speeds soft push button                                           |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox<br>Stainless steel                                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                              |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | AFFCA |
|---------------------------------------|-------|

## MODELLI MODELS

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| 60 cm | FO S4 IX/A/60 | CCF06530 |
| 90 cm | FO S4 IX/A/90 | CCF09533 |



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE




5 YEARS  
WARRANTY





# F53 D2



### CARATTERISTICHE FEATURES

Kit camini incluso  
Chimneys kit included

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 371 m³/h    |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 59/66 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 134,2 W     |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 118 Lux     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 60-90 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Slider a 3 velocità<br>3 speeds slider                                                               |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox<br>Stainless steel                                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø125 mm                                                                                              |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFCFCFAF16CS<br>Long Life AFCFCFAF16CSLL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

### MODELLI MODELS

|       |                |             |
|-------|----------------|-------------|
| 60 cm | F53 D2 IX/A/60 | CCF53D26024 |
| 90 cm | F53 D2 IX/A/90 | CCF53D29031 |



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE




GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY



# FO D2



### CARATTERISTICHE FEATURES

Kit camini incluso  
Chimneys kit included

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 385 m³/h    |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 59/66 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 134,2 W     |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 118 Lux     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 60-90 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Slider a 3 velocità<br>3 speeds slider                                                               |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox<br>Stainless steel                                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø125 mm                                                                                              |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | AFFCA |
|---------------------------------------|-------|

### MODELLI MODELS

|       |               |            |
|-------|---------------|------------|
| 60 cm | FO D2 IX/A/60 | CCF0D26501 |
| 90 cm | FO D2 IX/A/90 | CCF0D29501 |



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY









ISOLAISLAND










# VIS BOXY ISLAND



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Sistema No-Drop con filtri baffle in acciaio inox**  
No-Drop system with stainless steel baffle filters

**Vaschetta di raccolta condensa estraibile e lavabile**  
Removable and washable drip tray

**Comando rotativo con modulazione di potenza**  
Rotary control with power modulation

**Disponibile da marzo 2023**  
Available from March 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | <b>880 m³/h</b>       |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | <b>48/62/70 dB(A)</b> |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | <b>179,8 W</b>        |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | <b>4,8 W Led bar</b> |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | <b>4000 K</b>        |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | <b>100 Lux</b>       |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size                              | <b>120x60/180x60 cm</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comando</b><br>Control                              | <b>Comando rotativo elettronico con modulazione di potenza</b><br>Electronic rotary control with power modulation                                                                                                            |
| <b>Finitura</b><br>Finish                              | <b>Acciaio inox o nero antracite</b><br>Stainless steel or anthracite black                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensione uscita aria</b><br>Air outlet dimensions | <b>Ø150 mm</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b><br>Weight                                  | <b>120 cm: 40 Kg</b><br><b>180 cm: 50 Kg</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Filtri</b><br>Filters                               | <b>Filtri grasso baffle in acciaio inox + vaschette di raccolta estraibili, lavabili</b><br>Baffle stainless steel grease filters + removable drip trays, washable<br><b>Filtri odori optional</b><br>Odour filters Optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | <b>Standard AFFCAF97CS</b><br><b>Long Life AFFCAF97CSLL</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|                                |                                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>120 cm SST</b>              | <b>Vis Boxy Island IX/A/120</b>   | <b>CCVISI120001</b> |
| <b>120 cm Anthracite</b>       | <b>Vis Boxy Island AN/A/120</b>   | <b>CCVISI120002</b> |
| <b>180 cm SST Right</b>        | <b>Vis Boxy Island R IX/A/180</b> | <b>CCVISI180003</b> |
| <b>180 cm SST Left</b>         | <b>Vis Boxy Island L IX/A/180</b> | <b>CCVISI180004</b> |
| <b>180 cm Anthracite Right</b> | <b>Vis Boxy Island R AN/A/180</b> | <b>CCVISI180005</b> |
| <b>180 cm Anthracite Left</b>  | <b>Vis Boxy Island L AN/A/180</b> | <b>CCVISI180006</b> |



ENERGY CLASS



WASHABLE GREASE FILTERS



BAFFLE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



NO-DROP



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



5 YEARS WARRANTY






Side capovolge gli stereotipi e porta eleganza funzionalità nelle cappe ad isola. Grazie ai suoi due motori contrapposti, che possono funzionare in maniera indipendente o in sincronia, l'uscita dell'aria non è più nella zona centrale ma posizionata ai margini laterali. In questo modo i due ripiani si trasformano in due ampie mensole completamente utilizzabili.

Side overturns stereotypes and brings elegance and functionality to island hoods. Thanks to its two opposing motors, which can operate independently or in synchrony, the air outlet is no longer in the central area but positioned at the side edges. In this way the two shelves are transformed into two large, fully usable shelves.

# SIDE



### CARATTERISTICHE FEATURES

**2 motori con funzionamento indipendente o sincronizzato**  
2 motors with independent or synchronized functioning

**Filtri odori ceramici ad alta efficienza**  
High efficiency ceramic odour filters

**Uscite aria laterali**  
Lateral air outlets

**2 ripiani completamente funzionali**  
2 fully functional shelves

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Predisposto per sistema Integra**  
Ready for Integra system

**Solo filtrante**  
Recirculation only

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata Massima** 490 m³/h  
Max Air Flow:  
**Livello sonoro** 63/69/71 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 284 W  
Total absorption

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x9 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 460 Lux  
Intensity

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 100x43 cm  
Size

**Comando** Comando touch bimotore a 4 velocità  
Control (3+1 intensiva) per ogni motore  
Twin-motor touch control with 4 speeds (3+1 intensive) for each motor

**Finitura** Antracite  
Finish Anthracite

**Peso** 40 kg  
Weight

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori ceramici inclusi  
Odour filters filters included

### ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori Plus** AFCFCACIO  
Plus odour filters kit

**Telecomando** AFTCOM05BKCR  
Remote Control

### MODELLI MODELS

Side AN/F/100

CCSIDE10002



RECIRCULATION ONLY



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



2 MOTORS



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY







# TATA



## CARATTERISTICHE FEATURES

**2 motori**  
2 motors

**Versione da 120 cm con vano contenitore laterale**  
120 cm version with side storage compartment

**Versione da 150 cm con doppio vano contenitore laterale**  
150 cm version with double side storage compartment

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



RECIRCULATION ONLY



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



2 MOTORS



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA



5 YEARS WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata Massima**  
Max Air Flow: 490 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level: 63/69/71 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption: 284 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps: 2x9 W Led bar

**Temperatura di colore**  
Color temperature: 4000 K

**Intensità**  
Intensity: 460 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size: 90-120-150x52 cm

**Comando**  
Control: Pulsantiera elettronica soft touch a 4 velocità (3+1 intensiva)  
4 speeds soft touch electronic push button (3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish: Antracite  
Anthracite

**Peso**  
Weight: 90 cm: 30 kg  
120 cm: 35 kg  
150 cm: 40 kg

**Filtri**  
Filters: Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori inclusi  
Odour filters included

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit: Standard AFFCAF153  
Long Life AFFCAF153LL

**Telecomando**  
Remote Control: AFTCOM05BKCR

## MODELLI MODELS

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 90 cm  | Tata AN/F/90  | CCTATA90001  |
| 120 cm | Tata AN/F/120 | CCTATA120001 |
| 150 cm | Tata AN/F/150 | CCTATA150001 |










# FRAME




### CARATTERISTICHE FEATURES

**Installabile con aspirazione a destra o sinistra**  
Installable with spiration on the right or left side

**Vaschetta per condimenti, spezie, erbe aromatiche e appendimestoli centrale**  
Tray for condiments, spices, aromatic herbs and central ladle hanger

**Accessori opzionali: supporto per tablet, portacalici e ganci portamestoli**  
Optional accessories: tablet holder, goblet holder and ladle hooks

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Portata IEC         | 654 m³/h       |
| IEC air flow        |                |
| Livello sonoro      | 48/64/68 dB(A) |
| Noise level         |                |
| Assorbimento totale | 180: 239,2W    |
| Total absorption    | 140: 229,6W    |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lampade               | 180: 4x4,8 W Led bar |
| Lamps                 | 140: 2x4,8 W Led bar |
| Temperatura di colore | 4000 K               |
| Color temperature     |                      |
| Intensità             | 180: 463 Lux         |
| Intensity             | 140: 270 Lux         |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Dimensioni             | 140x60-180x60 cm                         |
| Size                   |                                          |
| Comando                | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) |
| Control                | Remote control 4 speeds (3+1 intensive)  |
| Finitura               | Antracite                                |
| Finish                 | Anthracite                               |
| Dimensione uscita aria | Ø150 mm                                  |
| Air outlet dimensions  |                                          |
| Peso                   | 140 cm: 35 kg                            |
| Weight                 | 180 cm: 39 kg                            |
| Filtri                 | Filtri grasso lavabili                   |
| Filters                | Washable grease filters                  |
|                        | Filtri odori optional                    |
|                        | Odour filters optional                   |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kit filtri odori   | Standard AFFCAF97CS    |
| Odour filters kit  | Long Life AFFCAF97CSLL |
| Porta tablet       | AFCONFPTFRAME          |
| Tablet holder      |                        |
| Portacalici        | KPCF001                |
| Goblet holder      |                        |
| Ganci portamestoli | AFCGMESFRAME1          |
| Ladle hooks        |                        |


### MODELLI MODELS

|        |                |             |
|--------|----------------|-------------|
| 140 cm | Frame AN/A/140 | CCFRA140006 |
| 180 cm | Frame AN/A/180 | CCFRA180001 |





# Q-BIC ISLAND



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Mensole laterali in vetro fumé**  
Side shelves in dark glass

**Piano di appoggio superiore**  
Upper support surface

**Disponibile con fissaggio tramite barre o cavi**  
Available with fixing by bars or cables

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

**120 cm disponibile da marzo 2023**  
120 cm available from March 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 642 m³/h  
IEC air flow  
**Livello sonoro** 47/59/63 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 229,6 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x4,8 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 187 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90-120x40 cm  
Size

**Comando** Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Remote control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Antracite  
Finish Anthracite

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Peso** 90 cm: 27 kg  
Weight 120 cm: 33 kg

**Filtri** Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori inclusi  
Odour filters included

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF89A  
Odour filters kit Long Life Long AFFCAF89ALL



ENERGY CLASS  
140 cm



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA

## MODELLI MODELS

|               |                         |                |
|---------------|-------------------------|----------------|
| 90 cm Bars    | Q-Bic Island B AN/F/90  | CCQBICIG90508  |
| 90 cm Cables  | Q-Bic Island C AN/F/90  | CCQBICIG90504  |
| 120 cm Bars   | Q-Bic Island B AN/F/120 | CCQBICIG120501 |
| 120 cm Cables | Q-Bic Island C AN/F/120 | CCQBICIG120502 |




5 YEARS  
WARRANTY







# T-INK



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Doppio comando, frontale e posteriore**  
Double control, front and rear

**Installabile con aspirazione a destra o sinistra**  
Installable with spiration on the right or left side

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included

**Filtri odori optional**  
Odour filters optional



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



STAINLESS  
STEEL FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ASPIRATION  
TIMER



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 611 m³/h  
IEC air flow

**Livello sonoro** 50/62/66 d(BA)  
Noise level

**Assorbimento totale** 236,8 W  
Total absorption

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 6x2,8 W Led  
Lamps

**Temperatura di colore** 3500 K  
Color temperature

**Intensità** 338 Lux  
Intensity

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 146x45 cm  
Size

**Comando** 2x Pulsantiera elettronica soft touch  
Control a 4 velocità  
2x4 speeds soft touch electronic push button

**Finitura** Acciaio inox o nera  
Finish Stainless steel or black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Peso** 28 kg  
Weight

**Filtri** Filtri grasso lavabili in acciaio inox  
Filters Washable stainless steel grease filters  
**Filtri odori optional**  
Odour filters optional

### ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF97CS  
Odour filters kit Long Life AFFCAF97CSLL

### MODELLI MODELS

|              |                |            |
|--------------|----------------|------------|
| <b>SST</b>   | T-Ink IX/A/145 | CCT-INK001 |
| <b>Black</b> | T-Ink BL/A/145 | CCT-INK002 |










# DOWNDRAFT



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Installabile in cucine ad isola, penisola o a parete**  
Installable in island, peninsula or wall-mounted kitchens

**Versione Naked senza pannello superiore, Top personalizzabile in materiali e finiture**  
Naked version without upper panel,  
Top customizable in materials and finishes

**Motore orientabile in 4 direzioni**  
Air outlet adjustable in 4 directions

**Possibilità di motore remoto (optional)**  
Possibility of remote motor (optional)

**Disponibile da maggio 2023**  
Available from May 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Portata IEC         | 730 m³/h       |
| IEC air flow        |                |
| Livello sonoro      | 43/63/68 dB(A) |
| Noise level         |                |
| Assorbimento totale | 275 W          |
| Total absorption    |                |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lampade               | 7 W Led strip |
| Lamps                 |               |
| Temperatura di colore | 3500 K        |
| Color temperature     |               |
| Intensità             | 253 Lux       |
| Intensity             |               |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni             | 86,2x11 cm                                                           |
| Size                   |                                                                      |
| Comando                | Comando touch a 5 velocità (3+2 intensive)                           |
| Control                | Touch control 5 speeds (3+2 intensive)                               |
| Finitura               | Inox, antracite o inox con top personalizzabile                      |
| Finish                 | Stainless steel, anthracite or stainless steel with customizable top |
| Dimensione uscita aria | Ø150 mm                                                              |
| Air outlet dimensions  |                                                                      |
| Peso                   | 33 kg                                                                |
| Weight                 |                                                                      |
| Filtri                 | Filtri grasso lavabili                                               |
| Filters                | Washable grease filters                                              |
|                        | Filtri odori optional                                                |
|                        | Odour filters optional                                               |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kit filtro odori rigenerabile    | KFCR001 |
| Regenerable odour filter kit     |         |
| Kit filtro odori rigenerabile HP | KFCR002 |
| HP Regenerable odour filter kit  |         |
| Kit trasformazione motore remoto | KTMR001 |
| Remote motor transformation      |         |

## MODELLI MODELS

|           |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
| Antracite | Downdraft AN/A/90       | CCDD001 |
| SST       | Downdraft IX/A/90       | CCDD002 |
| SST Naked | Downdraft IX-NAKED/A/90 | CCDD003 |



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



DIMMABLE LIGHT



5 YEARS WARRANTY



ANTHRACITE




INOX



NAKED



# F200



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Pannello inferiore in vetro**  
Glass bottom panel

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit included



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



STAINLESS STEEL FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



5 YEARS WARRANTY

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 640 m³/h  
IEC air flow

**Livello sonoro** 49/60/65 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 235,6 W  
Total absorption

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x7,8 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 256 Lux  
Intensity

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90x60 cm  
Size

**Comando** Comando touch a 4 velocità con display (3+1 intensiva)  
Control Touch control 4 speeds with display (3+1 intensive)

**Finitura** Nera  
Finish Black

**Dimensione uscita aria** Ø150 mm  
Air outlet dimensions

**Peso** 32 kg  
Weight

**Filtri** Filtri grasso lavabili in acciaio inox  
Filters Washable stainless steel grease filters  
**Filtri odori optional**  
Odour filters optional

### ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori** Standard AFFCAF97CS  
Odour filters kit Long Life AFFCAF97CSLL

### MODELLI MODELS

F200 BL/A/90


CCF2009523







# LUNA RESTYLING



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Zona di aspirazione riprogettata, con faretti led Slim**  
Redesigned aspiration area, with Slim led lights

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 593 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 49/64/67 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 179,2 W        |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 3500 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 120 Lux     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size | Ø45 cm                                                                                              |
| Comando<br>Control | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| Finitura<br>Finish | Nera, bianca o bianco perla<br>Black, white or pearl white                                          |
| Peso<br>Weight     | 9 kg                                                                                                |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFCFCA267<br>Long Life AFCFCA267LL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|             |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| White       | Luna R WH/F/45  | CCLUN45574 |
| Black       | Luna R BL/F/45  | CCLUN45575 |
| Pearl White | Luna R PWH/F/45 | CCLUN45576 |



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY







# NEW MOON RESTYLING



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Zona di aspirazione riprogettata, con faretti led Slim**  
Redesigned aspiration area, with Slim led lights

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | <b>594 m³/h</b>       |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | <b>49/64/67 dB(A)</b> |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | <b>179,2 W</b>        |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | <b>2x2,1 W Led</b> |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | <b>3500 K</b>      |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | <b>120 Lux</b>     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | <b>Ø45 cm</b>                                                                                                     |
| <b>Comando</b><br>Control | <b>Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)</b><br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                        |
| <b>Finitura</b><br>Finish | <b>Nera, bianca o bianco perla</b><br>Black, white or pearl white                                                 |
| <b>Peso</b><br>Weight     | <b>9 kg</b>                                                                                                       |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | <b>Filtri grasso lavabili</b><br>Washable grease filters<br><b>Filtri odori inclusi</b><br>Odour filters included |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | <b>Standard AFCFCA267</b><br><b>Long Life AFCFCA267LL</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### MODELLI MODELS

|                    |                            |                  |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| <b>White</b>       | <b>New Moon R WH/F/45</b>  | <b>CCNM45561</b> |
| <b>Black</b>       | <b>New Moon R BL/F/45</b>  | <b>CCNM45562</b> |
| <b>Pearl White</b> | <b>New Moon R PWH/F/45</b> | <b>CCNM45563</b> |



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY





# BOWL



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Versione Crisalide con filtraggio ad alta efficienza**  
Crisalide version with High Performance filtering system

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | Crisalide 703 m³/h<br>Young 603 m³/h             |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | Crisalide 50/65/68 dB(A)<br>Young 49/64/68 dB(A) |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | Crisalide 254 W<br>Young 179,2 W                 |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | Crisalide 4x1 W Led<br>Young 2x2,1 W Led |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | 4000 K                                   |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | Crisalide 112 Lux<br>Young 118 Lux       |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | Ø55 cm                                                                                              |
| <b>Comando</b><br>Control | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| <b>Finitura</b><br>Finish | Nera o bianca<br>Black or white                                                                     |
| <b>Peso</b><br>Weight     | Crisalide: 10 kg<br>Young: 9 kg                                                                     |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | Young Standard AFCFCA267<br>Young Long Life AFCFCA267LL<br>Crisalide Long Life AFCFCACRI |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|                 |                        |             |
|-----------------|------------------------|-------------|
| Young White     | Bowl Young WH/F/55     | CCBOWLE0009 |
| Young Black     | Bowl Young BL/F/55     | CCBOWLE0010 |
| Crisalide White | Bowl Crisalide WH/F/55 | CCBOWL0006  |
| Crisalide Black | Bowl Crisalide BL/F/55 | CCBOWL0008  |



ENERGY CLASS  
Crisalide



ENERGY CLASS  
Young



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



CRISALIDE



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY








# BALLERINA



## CARATTERISTICHE FEATURES

- Versione Crisalide con filtraggio ad alta efficienza**  
Crisalide version with High Performance filtering system
- Display con orologio**  
Display with clock
- Filtri odori inclusi**  
Odour filters included
- Solo filtrante**  
Recirculation only
- Predisposta per Telecomando (Optional)**  
Ready for Remote Control (Optional)
- Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | Crisalide 698 m³/h<br>Young 609 m³/h             |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | Crisalide 50/65/68 dB(A)<br>Young 49/64/68 dB(A) |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | Crisalide 254 W<br>Young 179,2 W                 |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | Crisalide 4x1 W Led<br>Young 2x2,1 W Led |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | 4000 K                                   |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | Crisalide 112 Lux<br>Young 118 Lux       |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | Ø47,5 cm                                                                                            |
| <b>Comando</b><br>Control | Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Touch display 4 speeds (3+1 intensive)                |
| <b>Finitura</b><br>Finish | Nera o bianca<br>Black or white                                                                     |
| <b>Peso</b><br>Weight     | Crisalide: 10 kg<br>Young: 9 kg                                                                     |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | Young Standard AFCFCA267<br>Young Long Life AFCFCA267LL<br>Crisalide Long Life AFCFCACRI<br>AFTCOM05BKCR |
| <b>Telecomando</b><br>Remote Control         |                                                                                                          |

## MODELLI MODELS


|                        |                             |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Young White</b>     | Ballerina Young WH/F/48     | CCBAL5062 |
| <b>Young Black</b>     | Ballerina Young BL/F/48     | CCBAL5063 |
| <b>Crisalide White</b> | Ballerina Crisalide WH/F/48 | CCBAL5044 |
| <b>Crisalide Black</b> | Ballerina Crisalide BL/F/48 | CCBAL5047 |







# SQUARE



## CARATTERISTICHE FEATURES

- Versione Crisalide con filtraggio ad alta efficienza**  
Crisalide version with High Performance filtering system
- Display con orologio**  
Display with clock
- Filtri odori inclusi**  
Odour filters included
- Solo filtrante**  
Recirculation only
- Predisposta per Telecomando (Optional)**  
Ready for Remote Control (Optional)
- Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Portata IEC         | Crisalide 703 m³/h       |
| IEC air flow        | Young 616 m³/h           |
| Livello sonoro      | Crisalide 50/65/68 dB(A) |
| Noise level         | Young 49/64/68 dB(A)     |
| Assorbimento totale | Crisalide 254 W          |
| Total absorption    | Young 179,2 W            |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Lampade               | Crisalide 4x1 W Led |
| Lamps                 | Young 2x2,2 W Led   |
| Temperatura di colore | 4000 K              |
| Color temperature     |                     |
| Intensità             | Crisalide 112 Lux   |
| Intensity             | Young 118 Lux       |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Dimensioni | 45x45 cm                                   |
| Size       |                                            |
| Comando    | Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva) |
| Control    | Touch display 4 speeds (3+1 intensive)     |
| Finitura   | Nera o bianca                              |
| Finish     | Black or white                             |
| Peso       | Crisalide: 12 kg                           |
| Weight     | Young: 11 kg                               |
| Filtri     | Filtri grasso lavabili                     |
| Filters    | Washable grease filters                    |
|            | Filtri odori inclusi                       |
|            | Odour filters included                     |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kit filtri odori  | Young Standard AFCFCA267      |
| Odour filters kit | Young Long Life AFCFCA267LL   |
|                   | Crisalide Long Life AFCFCACRI |
|                   | AFTCOM05BKCR                  |
| Telecomando       |                               |
| Remote Control    |                               |


## MODELLI MODELS

|                 |                          |              |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| Young White     | Square Young WH/F/45     | CCSQUARE4549 |
| Young Black     | Square Young BL/F/45     | CCSQUARE4550 |
| Crisalide White | Square Crisalide WH/F/45 | CCSQUARE4538 |
| Crisalide Black | Square Crisalide BL/F/45 | CCSQUARE4537 |





# SOPHIE



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Versione Crisalide con filtraggio ad alta efficienza**  
Crisalide version with High Performance filtering system

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow   | Crisalide 703 m <sup>3</sup> /h<br>Young 618 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level | Crisalide 50/65/68 dB(A)<br>Young 49/64/68 dB(A)               |

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | Crisalide 260 W<br>Young 185,2 W |
|------------------------------------------------|----------------------------------|

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | Crisalide 4x1 W Led + 6 W Strip Led<br>Young 2x2,1 W Led + 6 W Strip Led |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | 4000 K                                                                   |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Intensità</b><br>Intensity | Crisalide 364 Lux<br>Young 287 Lux |
|-------------------------------|------------------------------------|

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | Ø50 cm |
|---------------------------|--------|

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comando</b><br>Control | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Finitura</b><br>Finish | Nera o bianca<br>Black or white |
|---------------------------|---------------------------------|

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Peso</b><br>Weight | Crisalide: 11 kg<br>Young: 10 kg |
|-----------------------|----------------------------------|

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtri</b><br>Filters | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | Young Standard AFCFCA267<br>Young Long Life AFCFCA267LL<br>Crisalide Long Life AFCFCACRI |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|                 |                          |           |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Young White     | Sophie Young WH/F/50     | CCSOP5065 |
| Young Black     | Sophie Young BL/F/50     | CCSOP5066 |
| Crisalide White | Sophie Crisalide WH/F/50 | CCSOP5049 |
| Crisalide Black | Sophie Crisalide BL/F/50 | CCSOP5050 |



ENERGY CLASS  
Crisalide



ENERGY CLASS  
Young



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



CRISALIDE



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY







# PURPLE



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Versione Crisalide con filtraggio ad alta efficienza**  
Crisalide version with High Performance filtering system

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | Crisalide 685 m³/h<br>Young 593 m³/h             |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | Crisalide 50/65/68 dB(A)<br>Young 49/64/68 dB(A) |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | Crisalide 254 W<br>Young 179,2 W                 |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | Crisalide 4x1 W Led<br>Young 2x2,1 W Led |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | 4000 K                                   |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | Crisalide 112 Lux<br>Young 124 Lux       |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | Ø50 cm                                                                                              |
| <b>Comando</b><br>Control | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| <b>Finitura</b><br>Finish | Nera o bianca<br>Black or white                                                                     |
| <b>Peso</b><br>Weight     | Crisalide: 10 kg<br>Young: 9 kg                                                                     |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | Young Standard AFCFCA267<br>Young Long Life AFCFCA267LL<br>Crisalide Long Life AFCFCACRI |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|                 |                          |           |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Young White     | Purple Young WH/F/50     | CCPUR5014 |
| Young Black     | Purple Young BL/F/50     | CCPUR5015 |
| Crisalide White | Purple Crisalide WH/F/50 | CCPUR5016 |
| Crisalide Black | Purple Crisalide BL/F/50 | CCPUR5017 |



ENERGY CLASS  
Crisalide



ENERGY CLASS  
Young



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



CRISALIDE



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY







# ECLIPSE



### CARATTERISTICHE FEATURES

**Pannello inferiore in vetro**  
Glass bottom panel

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Portata Massima</b><br>Max Air Flow         | <b>600 m³/h</b>       |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | <b>54/67/69 dB(A)</b> |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | <b>97 W</b>           |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | <b>12 W Led strip</b><br><b>(72 Led)</b> |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | <b>4000 K</b>                            |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | <b>378 Lux</b>                           |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | <b>90x56 cm</b>                                                                                                   |
| <b>Comando</b><br>Control | <b>Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)</b><br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                        |
| <b>Finitura</b><br>Finish | <b>Nera, bianca o bianco perla</b><br>Black, white or pearl white                                                 |
| <b>Peso</b><br>Weight     | <b>12 kg</b>                                                                                                      |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | <b>Filtri grasso lavabili</b><br>Washable grease filters<br><b>Filtri odori inclusi</b><br>Odour filters included |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kit filtri odori rigenerabili</b><br>Regenerable odour filters kit | <b>AFCFCAECLI</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|

### MODELLI MODELS

|                    |                         |                  |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| <b>White</b>       | <b>Eclipse WH/F/90</b>  | <b>CCECL9075</b> |
| <b>Black</b>       | <b>Eclipse BL/F/90</b>  | <b>CCECL9076</b> |
| <b>Pearl White</b> | <b>Eclipse PWH/F/90</b> | <b>CCECL9077</b> |



RECIRCULATION  
ONLY



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



STAINLESS  
STEEL FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY





# F181



### CARATTERISTICHE FEATURES

Filtri odori inclusi  
Odour filters included

Solo filtrante  
Recirculation only

Predisposta per sistema Integra  
Ready for Integra system

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 613 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 49/60/65 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 224,2 W        |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 2x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 118 Lux     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size | 45x45 cm                                                                                            |
| Comando<br>Control | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| Finitura<br>Finish | Nera o bianca<br>Black or white                                                                     |
| Peso<br>Weight     | 13 kg                                                                                               |
| Filtri<br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFCFCA267<br>Long Life AFCFCA267LL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

### MODELLI MODELS

|       |              |             |
|-------|--------------|-------------|
| White | F181 WH/F/45 | CCF18145565 |
| Black | F181 BL/F/45 | CCF18145546 |



ENERGY CLASS  
140 cm



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY







# F181 XXL



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Portata IEC         | 70 cm 723 m³/h        |
| IEC air flow        | 100 cm 733 m³/h       |
| Livello sonoro      | 70 cm 49/64/69 dB(A)  |
| Noise level         | 100 cm 50/65/69 dB(A) |
| Assorbimento totale | 254,2 W               |
| Total absorption    |                       |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lampade               | 2x2,1 W Led |
| Lamps                 |             |
| Temperatura di colore | 4000 K      |
| Color temperature     |             |
| Intensità             | 118 Lux     |
| Intensity             |             |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Dimensioni | 70x35 cm - 100x35 cm                     |
| Size       |                                          |
| Comando    | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) |
| Control    | Remote control 4 speeds (3+1 intensive)  |
| Finitura   | Nera o bianca                            |
| Finish     | Black or white                           |
| Peso       | 70 cm: 14 kg                             |
| Weight     | 100 cm: 18,5 kg                          |
| Filtri     | Filtri grasso lavabili                   |
| Filters    | Washable grease filters                  |
|            | Filtri odori inclusi                     |
|            | Odour filters included                   |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kit filtri odori  | 70 cm Standard AFFCAF89A     |
| Odour filters kit | 70 cm Long Life AFFCAF89ALL  |
|                   | 100 cm Standard AFFCAF117    |
|                   | 100 cm Long Life AFFCAF117LL |



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



INTEGRA

## MODELLI MODELS

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| 70 cm White  | F181XXL WH/F/70  | CCF18170522  |
| 70 cm Black  | F181XXL BL/F/70  | CCF18170519  |
| 100 cm White | F181XXL WH/F/100 | CCF181100523 |
| 100 cm Black | F181XXL BL/F/100 | CCF181100509 |




5 YEARS WARRANTY







# F164



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | <b>613 m³/h</b>       |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | <b>49/60/64 dB(A)</b> |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | <b>224,2 W</b>        |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | <b>2x2,1 W Led</b> |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | <b>4000 K</b>      |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | <b>118 Lux</b>     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | <b>45x45 cm</b>                                                                                                   |
| <b>Comando</b><br>Control | <b>Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)</b><br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                        |
| <b>Finitura</b><br>Finish | <b>Acciaio inox o nera</b><br>Stainless steel or black                                                            |
| <b>Peso</b><br>Weight     | <b>11 kg</b>                                                                                                      |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | <b>Filtri grasso lavabili</b><br>Washable grease filters<br><b>Filtri odori inclusi</b><br>Odour filters included |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | <b>Standard AFCFCA267</b><br><b>Long Life AFCFCA267LL</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|              |                     |                    |
|--------------|---------------------|--------------------|
| <b>SST</b>   | <b>F164 IX/F/45</b> | <b>CCF16445524</b> |
| <b>Black</b> | <b>F164 BL/F/45</b> | <b>CCF16445542</b> |



ENERGY CLASS



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY





# F206



### CARATTERISTICHE FEATURES

- Modalità automatica  
Automatic mode
- Controllo dei filtri  
Filter control
- Timer  
Timer
- Kit camini incluso  
Chimneys kit included

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 609 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/62/66 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 228,4 W        |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 4x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 336 Lux     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 90x60 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Touch control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| Finitura<br>Finish                              | Nera o bianca<br>Black or white                                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                              |
| Peso<br>Weight                                  | 30 kg                                                                                                |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFFCAF184<br>Long Life AFFCAF184LL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

### MODELLI MODELS

|       |                |            |
|-------|----------------|------------|
| White | F206 IXWH/A/90 | CCF2069516 |
| Black | F206 IXBL/A/90 | CCF2069517 |



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE




5 YEARS WARRANTY





# F97



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Modalità automatica**  
Automatic mode

**Controllo dei filtri**  
Filter control

**Timer**  
Timer

**Kit camini incluso**  
Chimneys kit incuded



ENERGY CLASS



TOUCH CONTROL



DISPLAY



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



FILTER CONTROL



AUTOMATIC MODE



ASPIRATION TIMER



ELECTRIC HOB MIN. DISTANCE



GAS HOB MIN. DISTANCE



5 YEARS WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

621 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

48/64/68 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

228,4 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

4x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

4000 K

**Intensità**  
Intensity

252 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

60x60 cm - 90x60 cm

**Comando**  
Control

Comando touch a 4 velocità con display  
(3+1 intensiva)  
Touch control 4 speeds with display  
(3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Acciaio inox  
Stainless steel

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

**Peso**  
Weight

60 cm: 23 kg  
90 cm: 25 kg

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit


Standard AFFCAF97CS  
Long Life AFFCAF97CSLL

## MODELLI MODELS

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| 60 cm | F97 IX/A/60 | CCF976503 |
| 90 cm | F97 IX/A/90 | CCF979524 |



# F54 S4



## CARATTERISTICHE FEATURES

Kit camini incluso  
Chimneys kit included

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 626 m³/h    |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/66 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 228,4 W     |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 4x2,1 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 237 Lux     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 90x60 cm                                                                                             |
| Comando<br>Control                              | Pulsantiera soft a 4 velocità<br>4 speeds soft push button                                           |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox o nera<br>Stainless steel or black                                                      |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                              |
| Peso<br>Weight                                  | 24 kg                                                                                                |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFFCAF97CS<br>Long Life AFFCAF97CSLL |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| SST   | F54 IX/A/90 | CCF549533 |
| Black | F54 BL/A/90 | CCF549546 |



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY




# SOFFITTOCEILING










Split è dotata di un doppio sistema illuminante in grado di fornire tutta l'illuminazione di cui si ha bisogno: una luce ambiente, dimmerabile e regolabile da 2700 K a 6000 K, e un sistema separato di luce concentrata per l'illuminazione diretta del piano cottura.

Split is equipped with a double lighting system capable of providing all the lighting you need: an ambient light, dimmable and adjustable from 2700 K to 6000 K, and a separate concentrated light system for direct lighting of the hob.

# SPLIT



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Doppia illuminazione, luce ambiente + luce concentrata sul piano cottura, con controllo indipendente**  
Double lighting, ambient light + direct lighting on the hob, with independent control

**Luce ambiente dimmerabile**  
Dimmable ambient light

**Bianco dinamico (2700K-6000K)**  
Tunable White (2700K-6000K)

**Installazione semplificata**  
Easy installation

**Installabile in controsoffitti di soli 19 cm**  
Installable in false ceiling of only 19 cm

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

**Disponibile da giugno 2023**  
Available from June 2023



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



EASY INSTALLATION



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



DIMMABLE LIGHT



LIGHT COLOUR MANAGEMENT



INTEGRA



5 YEARS WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

753 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

45/65/70 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

201 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

**Barra led 12W + Pannello led 24W**  
Led Bar 12W + 24W Led panel

**Temperatura di colore**  
Color temperature

**Barra / Bar: 4000 K**  
**Pannello / Panel: Da / From 2700 K a / to 6000 K**

**Intensità**  
Intensity

310 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

100x50 cm

**Comando**  
Control

**Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)**  
Remote control 6 speeds (5+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

**Nera o bianca con pannello luminoso**  
Black or white with light panel

**Foratura**  
Cut-out

976x476 mm

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

222x89 mm

**Peso**  
Weight

25 kg

**Filtri**  
Filters

**Filtri grasso lavabili**  
Washable grease filters  
**Filtri odori optional**  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

**Standard AFFCAF153**  
**Long Life AFFCAF153LL**

## MODELLI MODELS


|              |                       |                      |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| <b>White</b> | <b>Split WH/A/100</b> | <b>CCSPLIT100001</b> |
| <b>Black</b> | <b>Split BL/A/100</b> | <b>CCSPLIT100002</b> |







# GABRIELLE



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Luce dimmerabile**  
Dimmable light

**Bianco dinamico (2700K-6000K)**  
Tunable white (2700K-6000K)

**Installabile in controsoffitti di soli 19 cm**  
Installable in false ceiling of only 19 cm

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



DIMMABLE LIGHT



LIGHT COLOUR MANAGEMENT



INTEGRA



5 YEARS WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

753 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

45/65/70 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

189 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

Pannello led 24 W  
24 W Led panel

**Temperatura di colore**  
Color temperature

Da 2700 K a 6000 K  
From 2700 K to 6000 K

**Intensità**  
Intensity

372 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

100x50 cm

**Comando**  
Control

Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)  
Remote control 6 speeds (5+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Acciaio inox con pannello luminoso  
Stainless steel with light panel

**Foratura**  
Cut-out

976x476 mm

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

222x89 mm

**Peso**  
Weight

24 kg

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES


**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

Standard AFFCAF153  
Long Life AFFCAF153LL

## MODELLI MODELS

Gabrielle IX/A/100


CCGAB10012







# SINERGIA



## CARATTERISTICHE FEATURES

Installabile in controsoffitti di soli 19 cm  
Installable in false ceiling of only 19 cm

Predisposta per sistema Integra  
Ready for Integra system



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



INTEGRA



5 YEARS WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

Portata IEC 753 m³/h  
IEC air flow

Livello sonoro 45/65/70 dB(A)  
Noise level

Assorbimento totale 172,8 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

Lampade 7,8 W Led  
Lamps

Temperatura di colore 4000 K  
Color temperature

Intensità 190 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Dimensioni 100x50 cm  
Size

Comando Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)  
Control Remote control 6 speeds (5+1 intensive)

Finitura Nera o bianca  
Finish Black or white

Foratura 976x476 mm  
Cut-out

Dimensione uscita aria 222x89 mm  
Air outlet dimensions

Peso 21 kg  
Weight

Filtri Filtri grasso lavabili  
Filters Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori Standard AFFCAF153  
Odour filters kit Long Life AFFCAF153LL


## MODELLI MODELS

|       |                   |             |
|-------|-------------------|-------------|
| White | Sinergia WH/A/100 | CCSINE10012 |
| Black | Sinergia BL/A/100 | CCSINE10021 |





# RAFFAELLO



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Verniciabile**  
Paintable

**Installabile in controsoffitti di soli 19 cm**  
Installable in false ceiling of only 19 cm

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow             | <b>753 m³/h</b>       |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | <b>45/65/70 dB(A)</b> |
| <b>Assorbimento totale Total</b><br>absorption | <b>165 W</b>          |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size                              | <b>100x50 cm</b>                                                                                                   |
| <b>Comando</b><br>Control                              | <b>Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)</b><br>Remote control 6 speeds (5+1 intensive)                         |
| <b>Finitura</b><br>Finish                              | <b>Acciaio inox</b><br>Stainless steel                                                                             |
| <b>Foratura</b><br>Cut-out                             | <b>976x476 mm</b>                                                                                                  |
| <b>Dimensione uscita aria</b><br>Air outlet dimensions | <b>222x89 mm</b>                                                                                                   |
| <b>Peso</b><br>Weight                                  | <b>21 kg</b>                                                                                                       |
| <b>Filtri</b><br>Filters                               | <b>Filtri grasso lavabili</b><br>Washable grease filters<br><b>Filtri odori optional</b><br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | <b>Standard AFFCAF153</b><br><b>Long Life AFFCAF153LL</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

Raffaello IX/A/100

CCRAF100506



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



PAINTABLE



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY







# F207



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Installabile in controsoffitti di soli 12 cm**  
Installable in false ceiling of only 12 cm

**Filtri odori 3D (Optional)**  
3D odour filters (Optional)

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



INTEGRA



5 YEARS WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC** 745 m<sup>3</sup>/h  
IEC air flow

**Livello sonoro** 48/64/69 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 173,4 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x4,2 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 236 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90X55 cm  
Size

**Comando** Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)  
Control Remote control 6 speeds (5+1 intensive)

**Finitura** Nero totale, bianco totale o acciaio inox con vetro nero o bianco  
Finish Total black, total white or stainless steel with black or white glass

**Foratura** 860x480 mm  
Cut-out

**Dimensione uscita aria** 222x89 mm  
Air outlet dimensions

**Peso** 22 kg  
Weight


**Filtri** Filtri grasso 3D lavabili  
Filters Washable 3D grease filters  
**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori rigenerabili** AFCFCAF207  
Regenerable odour filters kit

## MODELLI MODELS


|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| SST + White | F207 WHIX/A/90 | CCF2079510 |
| SST + Black | F207 BLIX/A/90 | CCF2079540 |
| Total White | F207 WH/A/90   | CCF2079546 |
| Total Black | F207 BL/A/90   | CCF2079547 |







# F207 F



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Installabile senza controsoffitto**  
Installable without false ceiling

**Filtri odori 3D inclusi**  
3D odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata Massima** 550 m<sup>3</sup>/h  
Max Air Flow

**Livello sonoro** 55/67/69 dB(A)  
Noise level

**Assorbimento totale** 93,4 W  
Total absorption

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade** 2x4,2 W Led bar  
Lamps

**Temperatura di colore** 4000 K  
Color temperature

**Intensità** 236 Lux  
Intensity

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni** 90X55 cm  
Size

**Comando** Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Control Remote control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura** Nera o bianca  
Finish Black or white

**Peso** 24 kg  
Weight

**Filtri** Filtri grasso 3D lavabili  
Filters Washable 3D grease filters  
Filtri odori inclusi  
Odour filters included

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori rigenerabili** AFCFCAF207  
Regenerable odour filters kit

## MODELLI MODELS

|       |                |             |
|-------|----------------|-------------|
| White | F207 F WH/F/90 | CCF207F9507 |
| Black | F207 F BL/F/90 | CCF207F9506 |



RECIRCULATION  
ONLY



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



PERIMETER  
ASPIRATION



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY





# F88 120



## CARATTERISTICHE FEATURES

Installabile in controsoffitti di soli 19 cm  
Installable in false ceiling of only 19 cm

Predisposta per sistema Integra  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 762 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 48/64/69 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 173,8 W        |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 4x2,2 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 247 Lux     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 120x60 cm                                                                                            |
| Comando<br>Control                              | Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)<br>Remote control 6 speeds (5+1 intensive)                  |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox<br>Stainless steel                                                                      |
| Foratura<br>Cut-out                             | 1134x530 mm                                                                                          |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | 222x89 mm                                                                                            |
| Peso<br>Weight                                  | 20 kg                                                                                                |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFFCAF174<br>Long Life AFFCAF174LL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

F88 Flat IX/A/120

CCF88120809



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



INTEGRA




5 YEARS WARRANTY







# F88 FLAT



### CARATTERISTICHE FEATURES

Installabile in controsoffitti di soli 19 cm  
Installable in false ceiling of only 19 cm

Predisposta per sistema Integra  
Ready for Integra system



ENERGY CLASS



REMOTE CONTROL



WASHABLE GREASE FILTERS



LONG LIFE FILTERS



PERIMETER ASPIRATION



FALSE CEILING MIN. HEIGHT



INTEGRA



5 YEARS WARRANTY

### PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 524 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 55/67/69 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 93,8 W         |

### ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 4x2,2 W Led |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K      |
| Intensità<br>Intensity                     | 247 Lux     |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 100x50 cm                                                                                            |
| Comando<br>Control                              | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                  |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox, nera o bianca<br>Stainless steel, black or white                                       |
| Foratura<br>Cut-out                             | 935x425 mm                                                                                           |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | 222x89 mm                                                                                            |
| Peso<br>Weight                                  | 18 kg                                                                                                |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard AFFCAF89A<br>Long Life AFFCAF89ALL |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

### MODELLI MODELS


|       |                   |             |
|-------|-------------------|-------------|
| SST   | F88 Flat IX/A/100 | CCF88100870 |
| White | F88 Flat WH/A/100 | CCF88100883 |
| Black | F88 Flat BL/A/100 | CCF88100884 |







# F88/8



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Uscita aria orientabile 5 posizioni**  
Air outlet adjustable in 5 directions

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Portata IEC</b><br>IEC air flow   | <b>724 m³/h</b>       |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level | <b>53/65/70 dB(A)</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | <b>258,8 W</b> |
|------------------------------------------------|----------------|

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | <b>4x2,2 W Led</b> |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | <b>4000 K</b>      |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | <b>248 Lux</b>     |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size                              | <b>100x50 cm</b>                                                                                                   |
| <b>Comando</b><br>Control                              | <b>Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva)</b><br>Remote control 6 speeds (5+1 intensive)                         |
| <b>Finitura</b><br>Finish                              | <b>Acciaio inox</b><br>Stainless steel                                                                             |
| <b>Foratura</b><br>Cut-out                             | <b>935x425 mm</b>                                                                                                  |
| <b>Dimensione uscita aria</b><br>Air outlet dimensions | <b>Ø150 mm</b>                                                                                                     |
| <b>Peso</b><br>Weight                                  | <b>17 kg</b>                                                                                                       |
| <b>Filtri</b><br>Filters                               | <b>Filtri grasso lavabili</b><br>Washable grease filters<br><b>Filtri odori optional</b><br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kit filtri odori</b><br>Odour filters kit | <b>Standard AFFCAF89A</b><br><b>Long Life AFFCAF89ALL</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## MODELLI MODELS

F88 IX/A/100

CCF88100882



ENERGY CLASS



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



PERIMETER  
ASPIRATION



INTEGRA




5 YEARS  
WARRANTY





# F139 RESTYLING



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Installabile senza controsoffitto**  
Installable without false ceiling

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Solo filtrante**  
Recirculation only

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Portata Massima</b><br>Max Air Flow         | 100: 547 m <sup>3</sup> /h<br>120: 543 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Livello sonoro</b><br>Noise level           | 100: 55/67/69 dB(A)<br>120: 55/67/69 dB(A)               |
| <b>Assorbimento totale</b><br>Total absorption | 92,8 W                                                   |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Lampade</b><br>Lamps                           | 7,8 W Led bar |
| <b>Temperatura di colore</b><br>Color temperature | 4000 K        |
| <b>Intensità</b><br>Intensity                     | 190 Lux       |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni</b><br>Size | 100x55 cm - 120x65 cm                                                                               |
| <b>Comando</b><br>Control | Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)<br>Remote control 4 speeds (3+1 intensive)                 |
| <b>Finitura</b><br>Finish | Nera<br>Black                                                                                       |
| <b>Peso</b><br>Weight     | 100 cm: 25 kg<br>120 cm: 31,5 kg                                                                    |
| <b>Filtri</b><br>Filters  | Filtri grasso lavabili<br>Washable grease filters<br>Filtri odori inclusi<br>Odour filters included |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kit filtri odori rigenerabili</b><br>Regenerable odour filters kit | AFFCAF139 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

## MODELLI MODELS

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 100 cm | F139 R BL/F/100 | CCF139100802 |
| 120 cm | F139 R BL/F/120 | CCF139120860 |



RECIRCULATION  
ONLY



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



PERIMETER  
ASPIRATION



INTEGRA



5 YEARS  
WARRANTY







lista della spesa

- pane
- pasta
- uova
- riso
- pomodoro
- latte
- arance

INTEGRATEBUILT IN










# INCASSO PRO



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Sistema No-Drop con filtri baffle in acciaio inox**  
No-Drop system with stainless steel baffle filters

**Vaschetta di raccolta condensa estraibile e lavabile**  
Removable and washable drip tray

**Uscita motore orientabile**  
Back Aspiration

**Timer**  
Timer

**52-72-100 cm disponibili da marzo 2023**  
52-72-100 cm available from March 2023

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Portata IEC<br>IEC air flow             | 623 m³/h       |
| Livello sonoro<br>Noise level           | 44/60/64 dB(A) |
| Assorbimento totale<br>Total absorption | 224,8 W        |

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lampade<br>Lamps                           | 4,8 W Led bar |
| Temperatura di colore<br>Color temperature | 4000 K        |
| Intensità<br>Intensity                     | 97 Lux        |

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA


|                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni<br>Size                              | 52-72-85-100 cm                                                                                                                                                                                                         |
| Comando<br>Control                              | Pulsantiera elettronica soft touch a 4 velocità<br>(3+1 intensiva)<br>4 speeds soft touch electronic push button<br>(3+1 intensive)                                                                                     |
| Finitura<br>Finish                              | Acciaio inox<br>Stainless steel                                                                                                                                                                                         |
| Foratura<br>Cut-out                             | 52 cm: 506x272<br>72 cm: 706x272<br>85 cm: 836x272<br>100 cm: 986x272                                                                                                                                                   |
| Dimensione uscita aria<br>Air outlet dimensions | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Filtri<br>Filters                               | Filtri grasso baffle in acciaio inox<br>+ vaschetta di raccolta estraibili, lavabili<br>Baffle stainless steel grease filters<br>+ removable drip tray, washable<br><br>Filtri odori optional<br>Odour filters optional |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | AFCFCAMP |
|---------------------------------------|----------|

## MODELLI MODELS

|        |                      |              |
|--------|----------------------|--------------|
| 52 cm  | Incasso Pro IX/A/52  | CCINCP52501  |
| 72 cm  | Incasso Pro IX/A/72  | CCINCP72501  |
| 85 cm  | Incasso Pro IX/A/85  | CCINCP85502  |
| 100 cm | Incasso Pro IX/A/100 | CCINCP100501 |



## USCITA ARIA ORIENTABILE


Questo modello è equipaggiato con un motore che può essere ruotato di 90° per permettere l'uscita dell'aria superiore o posteriore.

## DOUBLE AIR OUTLET

This model is equipped with a 90° rotatable motor, that allows to place the air outlet either on the top or the back side of the hood.



# MODULO PLUS



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Aspirazione perimetrale**  
Perimeter aspiration


**Installazione semplificata**  
Easy installation

**Timer**  
Timer

**Predisposta per Telecomando (Optional)**  
Ready for Remote Control (Optional)

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

**Disponibile da febbraio 2023**  
Available from February 2023



## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

626 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

49/59/65 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

224,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

2x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

4000 K

**Intensità**  
Intensity

210 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

52-72 cm

**Comando**  
Control

Pulsantiera elettronica soft touch a 4 velocità  
(3+1 intensiva)  
4 speeds soft touch electronic push button  
(3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Acciaio inox o nera  
Stainless steel or black

**Foratura**  
Cut-out

52 cm: 494x262 mm  
72 cm: 694x262 mm

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

AFCFCAMP

**Telecomando**  
Remote Control

AFTCOM05BKCR

## MODELLI MODELS


|             |                     |             |
|-------------|---------------------|-------------|
| 52 SST      | Modulo Plus IX/A/52 | CCMODP52001 |
| 52 cm Black | Modulo Plus BL/A/52 | CCMODP52002 |
| 72 cm SST   | Modulo Plus IX/A/72 | CCMODP72001 |
| 72 cm Black | Modulo Plus BL/A/72 | CCMODP72002 |







# F300 NO DROP



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Sistema No-Drop con filtri baffle in acciaio inox**  
No-Drop system with stainless steel baffle filters

**Vaschetta di raccolta condensa estraibile e lavabile**  
Removable and washable drip tray

**Veletta in vetro orientabile con protezione del pensile**  
Adjustable glass flap with cabinet protection

**Timer**  
Timer

**Predisposta per Telecomando (Optional)**  
Ready for Remote Control (Optional)

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

624 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

49/59/65 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

224,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

60/90 cm: 2x2,1 W Led

120 cm: 4x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

3500 K

**Intensità**  
Intensity

175 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

60-90-120 cm

**Comando**  
Control

Pulsantiera elettronica soft touch a 4 velocità  
(3+1 intensiva)

4 speeds soft touch electronic push button  
(3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Acciaio inox o nera  
Stainless steel or black

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso baffle in acciaio inox  
+ vaschette di raccolta estraibili, lavabili  
Baffle stainless steel grease filters  
+ removable drip trays, washable  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

Standard AFCFCFAF16CS  
Long Life AFCFCFAF16CSLL

**Telecomando**  
Remote Control

AFTCOM05BKCR

## MODELLI MODELS

|              |                       |               |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 60 cm SST    | F300 No Drop IX/A/60  | CCF300ND6501  |
| 60 cm Black  | F300 No Drop BL/A/60  | CCF300ND6502  |
| 90 cm SST    | F300 No Drop IX/A/90  | CCF300ND9501  |
| 90 cm Black  | F300 No Drop BL/A/90  | CCF300ND9502  |
| 120 cm SST   | F300 No Drop IX/A/120 | CCF300ND12001 |
| 120 cm Black | F300 No Drop BL/A/120 | CCF300ND12002 |










# F300



## CARATTERISTICHE FEATURES

**Veletta in vetro orientabile con protezione del pensile**  
Adjustable glass flap with cabinet protection

**Timer**  
Timer

**Predisposta per Telecomando (Optional)**  
Ready for Remote Control (Optional)

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



LONG LIFE  
FILTERS



ASPIRATION  
TIMER



INTEGRA



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow

618 m³/h

**Livello sonoro**  
Noise level

49/59/65 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption

224,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps

60/90 cm: 2x2,1 W Led

120 cm: 4x2,1 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature

3500 K

**Intensità**  
Intensity

175 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size

60-90-120 cm

**Comando**  
Control

Pulsantiera elettronica soft touch a 4 velocità  
(3+1 intensiva)

4 speeds soft touch electronic push button  
(3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish

Acciaio inox o nera

Stainless steel or black

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

**Filtri**  
Filters

Filtri grasso lavabili

Washable grease filters

Filtri odori optional

Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit

Standard AFCFCFAF16CS

Long Life AFCFCFAF16CSLL

**Telecomando**  
Remote Control

AFTCOM05BKCR


## MODELLI MODELS

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 60 cm SST    | F300 IX/A/60  | CCF3006514   |
| 60 cm Black  | F300 BL/A/60  | CCF3006515   |
| 90 cm SST    | F300 IX/A/90  | CCF3009529   |
| 90 cm Black  | F300 BL/A/90  | CCF3009530   |
| 120 cm SST   | F300 IX/A/120 | CCF300120006 |
| 120 cm Black | F300 BL/A/120 | CCF300120007 |





# F96 TLC



## CARATTERISTICHE FEATURES

**MICROCEILING:** Installabile nel pensile o nel controsoffitto  
MICROCEILING: Cabinet or false-ceiling installation

**Uscita aria orientabile, laterale o superiore**  
Side or top adjustable air outlet

**Filtri odori inclusi**  
Odour filters included

**Predisposta per sistema Integra**  
Ready for Integra system



ENERGY CLASS  
53 cm - 83 cm



ENERGY CLASS  
105 cm



REMOTE  
CONTROL



WASHABLE  
GREASE FILTERS



PERIMETER  
ASPIRATION



BACK  
ASPIRATION



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



INTEGRA



5 YEARS  
WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

**Portata IEC**  
IEC air flow  
53 cm 576 m<sup>3</sup>/h  
83 cm 574 m<sup>3</sup>/h  
105 cm 613 m<sup>3</sup>/h

**Livello sonoro**  
Noise level  
50/60/66 dB(A)

**Assorbimento totale**  
Total absorption  
228,8 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

**Lampade**  
Lamps  
4x2,2 W Led

**Temperatura di colore**  
Color temperature  
4000 K

**Intensità**  
Intensity  
247 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

**Dimensioni**  
Size  
53-83-105 cm

**Comando**  
Control  
Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)  
Remote control 4 speeds (3+1 intensive)

**Finitura**  
Finish  
Acciaio inox  
Stainless steel

**Foratura**  
Cut-out  
53 cm: 515x285 mm  
83 cm: 815x285 mm  
105 cm: 1035x285 mm

**Dimensione uscita aria**  
Air outlet dimensions  
Ø150 mm

**Peso**  
Weight  
53 cm: 8 Kg  
83 cm: 12 Kg  
105 cm: 16 Kg

**Filtri**  
Filters  
Filtri grasso lavabili  
Washable grease filters  
Filtri odori optional  
Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

**Kit filtri odori**  
Odour filters kit  
53/105 cm AFFCACONFF16  
85 cm AFCFCAF25-27

## MODELLI MODELS


|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 53 cm  | F96 IX/A/53  | CCF965523   |
| 83 cm  | F96 IX/A/83  | CCF9683551  |
| 105 cm | F96 IX/A/105 | CCF96105512 |







# MODULO POP



## CARATTERISTICHE FEATURES

Installazione semplificata  
Easy installation



ENERGY CLASS



WASHABLE  
GREASE FILTERS



EASY  
INSTALLATION



ELECTRIC HOB  
MIN. DISTANCE



GAS HOB  
MIN. DISTANCE



5 YEARS  
WARRANTY

## PRESTAZIONI PERFORMANCE

Portata IEC  
IEC air flow

600 m<sup>3</sup>/h

Livello sonoro  
Noise level

49/66 dB(A)

Assorbimento totale  
Total absorption

179,2 W

## ILLUMINAZIONE LIGHTING

Lampade  
Lamps

2x2,1 W Led

Temperatura di colore  
Color temperature

3500 K

Intensità  
Intensity

185 Lux

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Dimensioni  
Size

52-72 cm

Foratura  
Cut-out

52 cm: 495x260 mm

72 cm: 695x260 mm

Comando  
Control

Pulsantiera 3 Velocità

3 speeds push-button

Finitura  
Finish

Acciaio inox

Stainless steel

Foratura  
Cut-out

52 cm: 495x260 mm

72 cm: 695x260 mm

Dimensione uscita aria  
Air outlet dimensions

Ø150 mm

Filtri  
Filters

Filtri grasso lavabili

Washable grease filters

Filtri odori optional

Odour filters optional

## ACCESSORI ACCESSORIES

Kit filtri odori  
Odour filters kit

AFCFCAMP

## MODELLI MODELS

52 cm  
72 cm

Modulo IX/A/52  
Modulo IX/A/72

CCMOD52001  
CCMOD72001



---

# ACCESSORI E KIT INSTALLAZIONE

ACCESSORIES AND INSTALLATION KIT



# ASPIRA INDUCTION ON BOARD

## KIT DI INSTALLAZIONE INSTALLATION KIT

### KIT INSTALLAZIONE H10-15

Per garantire le migliori prestazioni dei prodotti della gamma Airforce Aspira Induction On Board, Airforce ha realizzato un'apposita canalizzazione dell'aria, adatta a zoccoli cucina di altezza minima di 10 cm, da collegare alla bocca di uscita dell'aria fuori dall'abitazione o ai sistemi di filtraggio interno dell'aria, tramite apposite tubazioni e/o raccordi, da acquistare separatamente.

Fare riferimento alle pagine successive di questo catalogo per scegliere le tubazioni ed i raccordi più adatti al tipo di installazione richiesta per ogni singola cucina. Il kit, inoltre, può essere utilizzato in abbinamento all'apposito Filtro Plus H10.

**Codice prodotto: KTOBH10**


### H10-15 INSTALLATION KIT

To ensure the best performance of the products in the Airforce Aspira Induction range, Airforce has created a special air duct kit, suitable for kitchen plinths with a minimum height of 10 cm, to be connected to the air outlet port outside the home or to the internal air filtering systems, through special pipes and/or fittings, to be purchased separately.

Refer to the following pages of this catalog to choose the most suitable pipes and fittings for the type of installation required for each individual kitchen.

The kit can also be used in conjunction with the appropriate H10 Plus Filter.

**Product code: KTOBH10**



### KIT INSTALLAZIONE H6-8 (SOLO FILTRANTE)

Per l'installazione dei prodotti Airforce Aspira On Board in modalità filtrante in cucine con zoccoli con altezza di 6/8 cm Airforce ha realizzato un apposito kit di canalizzazione dell'aria, composto da una serie di tubazioni e raccordi a sezione standard, che consentono di canalizzare l'aria fino a terra; a partire da questo punto il kit è dotato di un raccordo telescopico alto 6 cm e da un'apposita griglia. In opzione il kit può essere ordinato già completo di un sistema di filtri ceramici rigenerabili, denominato Filtro Plus H6, che consente di catturare gli odori con performance molto elevate.


**Codice prodotto: KTFOBH6 (senza kit Filtro Plus)  
KTFOBH6F (con kit Filtro Plus)**

### H6-8 INSTALLATION KIT (ONLY RECIRCULATING)

For the installation of Airforce Aspira On Board products in filtering mode in kitchens with plinths with a height of 6/8 cm Airforce has created a special air ducting kit that consists of a series of standard section pipes and fittings, which allow the air to be channeled to the ground; from this point the kit is equipped with a telescopic connection 6 cm high and a special grid.

As an option, the kit can be ordered already complete with a system of regenerable ceramic filters, called Filter Plus H6, which allows odors to be captured with very high performance.

**Product code: KTFOBH6 (without Plus Filter kit)  
KTFOBH6F (with Filter Kit Plus)**



# ACCESSORI ACCESSORIES

## ACCESSORI PER MODELLI ASPIRA INDUCTION ACCESSORIES FOR ASPIRA INDUCTION MODELS

### FILTRO CARBONE PLUS H10/15

Il sistema "Filtro Plus", rinnovato nel 2023, è uno speciale kit di filtri odori che può essere scelto come optional su tutti i prodotti della gamma Aspira, ed è composto da filtri odori in materiale ceramico caratterizzati da un particolare reticolato che permette altissime performance di aspirazione. Il sistema può essere scelto in integrazione agli appositi kit di installazione H6/8 della gamma Aspira On Board o, come optional, per tutta la gamma Aspira, On e Off Board, in caso di installazione in zoccoli cucina H10/15. In questo caso il filtro va raccordato al gruppo aspirante grazie a specifiche tubazioni disponibili alle pagine 200 e 201 di questo catalogo.

#### Codice prodotto:

**Filtro Plus H10-15 (fino al 2022): AFCONFRACFP**

**Filtro Plus H10-15 (dal 2023): KRFH10**

**Filtro Plus H6-8: incluso in kit di installazione KTF0BH6F (solo per modelli On Board)**

### PLUS CHARCOAL FILTER H10/15

The "Plus Filter" system, renewed in 2023, is a special odor filter kit that can be chosen as an optional on all products in the Aspira range, and is made up of odor filters in ceramic material characterized by a particular crosslinking that allows very high performance of suction. The system can be chosen in addition to the special H6/8 installation kits of the Aspira On Board range or, as an option, for the whole Aspira range, On and Off Board, in case of installation in H10/15 kitchen plinths. In this case the filter must be connected to the suction group using specific pipes available on pages 200 and 201 of this catalogue.

#### Product code:

**Plus filter H10-15 (until 2022): AFCONFRACFP**

**Filter Plus H10-15 (from 2023): KRFH10**

**H6-8 Plus Filter: included in installation kit KTF0BH6F (only for On Board models)**

### KIT RICARICA FILTRO PLUS

Kit di ricambio/ricarica del sistema di filtri odori Plus, in due versioni, una per il filtro H10-15 composta da 12 blocchetti e una per il filtro H6-8 composta da 8 blocchetti entrambe con relativo supporto.

#### Codice prodotto:

**Ricarica Filtro Plus H10-15 per AFCONFRACFP: AFCFCARFP**

**Ricarica Filtro Plus H10-15 per KRFH10: AFCFCARFH10**

**Ricarica Filtro Plus H6-8: AFFCARFPH6**

### PLUS FILTER REFILL KIT

Replace/refill kit for the Plus charcoal filter systems, in two versions, one for the H10-15 filter composed of 12 blocks, an another for the H6-8 filter composed of 8 blocks, both with specific support.

#### Product code:

**Plus Filter Refill Kit H10-15 for AFCONFRACFP: AFCFCARFP**

**Plus Filter Refill Kit H10-15 for KRFH10: AFCFCARFH10**

**Plus Filter Refill Kit H6-8: AFFCARFPH6**



#### KIT RACCORDO USCITA ARIA A DESTRA

Questo accessorio, compatibile con tutte le Aspira OffBoard, deve essere installato in sostituzione del raccordo aria standard nel caso in cui si voglia orientare l'uscita dell'aria del motore verso destra.

**Codice prodotto: KRASP001**

#### RIGHT HAND AIR OUTLET FITTING KIT

This accessory, compatible with all Aspira OffBoards, must be installed in place of the standard air fitting if you want to direct the engine air outlet to the right.

**Product code: KRASP001**



#### KIT USCITA NEL VUOTO SANITARIO

Kit per l'estrazione dell'aria nel vuoto sanitario della base cucina, compatibile con tutte le Aspira OnBoard. Se scelto come optional va abbinato all'apposito filtro odori del prodotto, mentre i prodotti Aspira On Board con codice VS sono già completi di kit e filtri.

**Attenzione:** non compatibile con i filtri Plus e Kit vaschetta

**Codice prodotto: KRASP008**

#### PLUMBING SPACE OUTLET KIT

Kit for the extraction of air in the plumbing space of the kitchen base, compatible with all Aspira OnBoards. If chosen as an optional it must be combined with the specific odor filter of the product, while Aspira On Board products with VS code are already complete with kit and filters

**Attention:** not compatible with Plus filters and Drip tray kit

**Product code: KRASP008**



#### KIT VASCHETTA DI RACCOLTA

Il kit Vaschetta di Raccolta, acquistabile come optional, può essere abbinato a tutte le Aspira On Board ad eccezione del modello Baby. La vaschetta di raccolta, facilmente estraibile e lavabile in lavastoviglie, ha la funzione di favorire il passaggio dell'eventuale condensa dai filtri grasso ai recipienti posizionati al di sotto di essi, anche grazie al posizionamento inclinato delle griglie stesse. Questo permette che un minore quantitativo di residui rimangano nella camera di aspirazione posta inferiormente, facilitando la pulizia e la manutenzione.

**Attenzione:** il kit vaschetta non è compatibile con i filtri odori standard ma solo con i sistemi "Filtro Plus", sia in versione H10/15 che in versione H6/8 in combinazione con lo specifico kit di installazione. Non compatibile con Kit uscita nel vuoto sanitario.

**Codice prodotto: AFCVRASPCOB/1**

#### DRIP TRAY KIT

The Drip Tray kit, which can be purchased as an option, can be combined to all the Aspira On Board with the exception of the Baby model. The collection tray, easily removable and dishwasher safe, has the function of favoring the passage of any condensation from the grease filters to the containers positioned below them, also thanks to the inclined positioning of the grids themselves. This allows a smaller quantity of residues to remain in the suction chamber located at the bottom, facilitating cleaning and maintenance.

**Attention:** the Drip Tray kit is not compatible with standard odour filters but only with the "Plus Filter" systems, both in the H10 / 15 version and in the H6 / 8 version in combination with the specific installation kit. Not compatible with Plumbing space outlet kit.

**Product code: AFCVRASPCOB/1**





# ACCESSORI ACCESSORIES

## TUBAZIONI ARIA E RACCORDI AIR PIPES AND CONNECTIONS

CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE


**AFC4043001**

Tubo di ventilazione piatto, bianco

Lunghezza: 1 metro

Flat ventilation duct, white

Lenght: 1 meter



CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE


**AFC4021003**

Spaziatore e connettore, bianco.

Lunghezza: 300 mm

Spacer and pipe connector, white.

Lenght: 300 mm




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043005**

Connettore, bianco. Lunghezza: 80 mm

Pipe connector, white. Lenght: 80 mm




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043003**

Tubo piegato in orizzontale di 90°, bianco

90° horizontal bend pipe, white




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043002**

Deflettore a 90°, bianco

90° deflector, white




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043004**

Tubo piegato in verticale, 90°, bianco

90° vertical bend pipe, white




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043007**

Tubo piegato in orizzontale di 15°, bianco

15° horizontal bend pipe, white




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043006**

Parte finale, bianco

End piece, white




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFCRAC0120994**

Tubo piegato in verticale di 90°,  
con raccordo condotti da H10 a H6


90° vertical bend pipe,  
with duct connection from H10 to H6



**KRASPO03**

Griglia di uscita aria filtrante,  
per zoccolo cucina a partire da 10 cm  
o per controsoffitto.

Filtering air outlet grille, for kitchen  
plinths starting from 10 cm  
or for false ceilings.




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043064**

Nero silver

Black silver



CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4043060**

THERMOBOX lunghezza regolabile 350-500 mm


Foro necessario: Ø155 mm

Pressione per apertura <65 Pa

THERMOBOX, adjustable length 350-500 mm

Installation hole: Ø155 mm

Opening pressure <65 Pa



CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE


**AFC4052102**

Tubo di ventilazione Ø150 mm, bianco

Lunghezza: 1 metro

Ventilation duct Ø150 mm, white

Length: 1 meter



CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE


**AFC4052017**

Connettore, Ø155 mm, bianco

Lunghezza: 60 mm

Pipe connector, Ø155 mm, white

Length: 60 mm




CODICE ARTICOLO PRODUCT CODE

**AFC4052015**

Tubo piegato in verticale, 90°, Ø153 mm, bianco

90° vertical bend pipe, Ø153 mm, white



# TIPOLOGIE DI FILTRI GRASSO GREASE FILTERS TYPES

I filtri grassi possono essere di diversa tipologia ed avere diverse caratteristiche, estetiche e funzionali.

Tutti i filtri grasso Airforce sono lavabili, a mano o in lavastoviglie, caratteristica questa che li rende praticamente eterni in quanto, se correttamente mantenuti, non hanno bisogno di essere sostituiti.

Grease filters can be of different types and have different aesthetic and functional characteristics.

All Airforce grease filters are washable, by hand or in the dishwasher, a feature that makes them practically eternal as, if properly maintained, they do not need to be replaced.



## FILTRI GRASSO ALLUMINIO

Sono la tipologia di filtri grasso più diffusa, disponibili in molteplici versioni per adattarsi ad ogni prodotto, e sono caratterizzati da una serie di strati di alluminio con microforature che trattengono i grassi al loro interno. Molti modelli sono disponibili anche in versione anodizzata nera.

## ALUMINUM GREASE FILTERS

They are the most common type of grease filters, available in multiple versions to adapt to each product, and are characterized by a series of aluminum layers with micro-perforations which retain the grease inside. Many models are also available in a black anodized version.



## FILTRI GRASSO IN ACCIAIO

Questi filtri grassi sono realizzati con uno strato esterno di acciaio inox che racchiude al suo interno molteplici strati di alluminio microforato. Hanno un'efficienza di filtraggio maggiore grazie all'elevato numero di strati da cui sono composti, oltre ad una forte caratterizzazione estetica.

## STAINLESS STEEL GREASE FILTERS

These grease filters are made with an external layer of stainless steel which encloses multiple layers of micro-perforated aluminum inside. They have a greater filtering efficiency thanks to the high number of layers from which they are composed, as well as a strong aesthetic characterization.



## FILTRI BAFFLE PROFESSIONALI

I filtri Baffle sono caratterizzati da un look professionale e da una elevatissima capacità di filtraggio dei grassi. Realizzati interamente in acciaio inox sfruttano un sistema a labirinto per intrappolare al loro interno le particelle di grasso contenute nei vapori di cottura.

## PROFESSIONAL BAFFLE FILTERS

Baffle filters are characterized by a professional look and a very high grease filtering capacity. Entirely made of stainless steel, they use a labyrinth system to trap the fat particles contained in the cooking vapours.



# TIPOLOGIE DI FILTRI ODORI ODOUR FILTERS TYPES

L'installazione della cappa o del piano aspirante in modalità filtrante, ovvero senza evacuazione esterna dell'aria ma con ricircolo all'interno dell'abitazione, richiede l'utilizzo di speciali filtri per l'eliminazione degli odori contenuti nei vapori di cottura.

Questi speciali filtri, generalmente basati sulla tecnologia dei carboni attivi, possono essere di diverse tipologie ed avere quindi diverse caratteristiche tecniche e di durata:

The installation of the hood or the suction hob in filtering mode, namely without external evacuation of the air but with recirculation inside the home, requires the use of special filters to eliminate the odors contained in the cooking vapours.

These special filters are based on activated carbon technology, can be of different types and therefore have different technical and duration characteristics:



## FILTRO ODORI STANDARD

Il classico filtro odori a carboni attivi, in grado di garantire un filtraggio ottimale degli odori, disponibile in vari formati e modalità di installazione per adattarsi alla maggior parte dei prodotti Airforce. Ha una durata variabile, in base frequenza di utilizzo ed alla tipologia di cottura che viene effettuata, al termine della quale deve essere sostituito, generalmente ogni 3-6 mesi di attività.

## STANDARD ODOUR FILTER

The classic activated carbon odor filter, capable of guaranteeing optimal odor filtering, available in various formats and installation methods to adapt to most Airforce products. It has a variable duration, based on the frequency of use and the type of cooking that is carried out, at the end of which it must be replaced, generally every 3-6 months of activity.



## FILTRO ODORI LONG LIFE

Evoluzione dei filtri odori standard, i filtri odori Long Life sono perfettamente intercambiabili con essi ma garantiscono performance migliori di efficienza e soprattutto di durata, che può arrivare fino ad 12-18 mesi. Sono riconoscibili per il telaio di colore verde.

## LONG LIFE ODOUR FILTER

Evolution of the standard odor filters, the Long Life odor filters are perfectly interchangeable with them but guarantee better efficiency performance and above all duration, which can reach up to 12-18 months. They are recognizable by the green frame.



## FILTRO ODORI RIGENERABILI

Questa tipologia di filtri è caratterizzata da un'efficienza di filtraggio superiore all'80% e da una durata che può arrivare a 3 anni di utilizzo. Questi filtri infatti possono mantenere costanti nel tempo le loro caratteristiche tramite un processo di rigenerazione, da effettuare ogni 2-3 mesi, che consiste nel lavarli, con acqua calda e sapone neutro o in lavastoviglie a 65°C, e poi asciugarli per 10 minuti in forno a 100°C.

## REGENERABLE ODOUR FILTER

This type of filter is characterized by a filtering efficiency of over 80% and a duration that can reach 3 years of use. In fact, these filters can keep their characteristics constant over time through a regeneration process, to be carried out every 2-3 months, which consists in washing them, with hot water and neutral soap or in the dishwasher at 65°C, and then drying them for 10 minutes in the oven at 100°C.



## FILTRO ODORI PLUS

Il **filtro Plus** è uno speciale kit di filtri odori ad altissima efficienza composto da una serie di blocchi in materiale ceramico che garantiscono altissime performance di filtraggio e lunghissima durata. Questo tipologia di filtri, infatti, può essere rigenerata termicamente riscaldandola ogni 2/3 mesi a 200° per 45 minuti in un normale forno domestico, per una vita utile del filtro che può arrivare fino a 5 anni.

## PLUS ODOUR FILTER

The **Plus filter** is a special kit of highly efficient odor filters made up of a series of blocks in ceramic material which guarantee very high filtering performance and very long life. In fact, this type of filter can be thermally regenerated by heating it every 2/3 months at 200° for 45 minutes in a normal domestic oven, for a useful life of the filter that can reach up to 5 years.

# PIANI ASPIRANTI ASPIRATION HOBS

## MODALITÀ DI INSTALLAZIONE INSTALLATION MODE



### ASPIRANTE

L'installazione in modalità aspirante consente di installare il piano con estrazione dei fumi all'esterno dell'abitazione; in questa modalità l'uscita dell'aria del prodotto vanno collegate al foro di uscita dell'abitazione o all'apposito canale di ventilazione, tramite tubazioni specifiche.

### EXTRACTING

Installation in extraction mode allows the aspiration hob to be installed with fume extraction outside the home; in this mode, the air outlet of the product must be connected to the outlet hole of the house or to the appropriate ventilation channel, using specific pipes.



### FILTRANTE

L'installazione in modalità filtrante consente di filtrare i fumi dai grassi e dagli odori di cottura e reimmettere l'aria filtrata all'interno dell'abitazione, tramite specifiche tubazioni e griglie.

È la modalità di installazione più attenta al risparmio energetico, in quanto tutta l'aria viene riciclata, evitando di trasferire calore all'esterno.

### FILTERING

The installation in filtering mode allows you to filter the fumes from fats and cooking odors and reintroduce the filtered air into the home, through specific pipes and grilles.

It is the installation method most attentive to energy saving, as all the air is recycled, avoiding the transfer of heat outside.



### FILTRANTE CON USCITA NEL VUOTO SANITARIO

Questa particolare modalità è di fatto un'installazione in versione filtrante e con essa condivide tutte le caratteristiche di funzionamento, ma in questo caso l'evacuazione dell'aria avviene nello spazio di vuoto sanitario presente nella zona posteriore delle basi cucina invece di essere canalizzata altrove.

### FILTERING WITH EXTRACTION IN PLUMBING SPACE

This particular method is in fact an installation in the filtering version and shares all the operating characteristics with it, but in this case the air is evacuated into the plumbing space present in the rear area of the kitchen base units instead of being ducted somewhere else.

# CAPPE HOODS

## MODALITÀ DI INSTALLAZIONE INSTALLATION MODE



### ASPIRANTE

La modalità aspirante è la tipologia di installazione più comune per le cappe; in questa modalità l'aria aspirata viene filtrata dai grassi di cottura, convogliata in apposite tubazioni ed espulsa all'esterno dell'abitazione.

### EXTRACTING

The extracting mode is the most common type of installation for hoods; in this mode, the air sucked in is filtered from the cooking fats, conveyed to special tubes and expelled outside the home.



### FILTRANTE

L'installazione in modalità filtrante è la più pratica se non si vuole o non si ha la possibilità di convogliare l'aria all'esterno dell'abitazione. L'aria, una volta aspirata, viene filtrata e ripulita dai grassi di cottura e dagli odori, grazie all'installazione di appositi filtri, e infine reimmessa all'interno dello stesso ambiente. È la modalità di installazione più attenta al risparmio energetico in quanto tutta l'aria viene riciclata, evitando di trasferire calore all'esterno.

### FILTERING

Installation in filtering mode is the most practical if you don't want or don't have the possibility to convey the air outside the home. The air, once sucked in, is filtered and cleaned of the cooking fats and odors, thanks to the installation of special filters, and finally reintroduced into the same environment. It is the installation method most attentive to energy saving as all the air is recycled, avoiding the transfer of heat outside.



### MOTORE REMOTO

L'installazione con motore remoto, disponibile per alcuni prodotti, permette di non avere il gruppo aspirante all'interno della cappa, ma posizionato a distanza, in un locale tecnico o nel controsoffitto, per una maggiore silenziosità del prodotto.

### REMOTE MOTOR

The installation with remote motor, available for some products, allows not having the suction group inside the hood, but positioned at a distance, in a technical room or in the false ceiling, for greater silenceness of the product.



PRODOTTI  
PRODUCTS

ACCESSORI  
E KIT INSTALLAZIONE  
ACCESSORIES  
AND INSTALLATION KIT

AIRFORCE



**Airforce S.p.A.**  
**Made in Fabriano**

60044 Fabriano (AN) Italy  
Frazione Marischio, 140/e  
Tel. +39 0732 250468 - 736160  
Fax +39 0732 736186 - 249337  
info@airforcespa.com  
www.airforcespa.it

art direction

**Fabrizio Nizi**  
**Giacomo Prioretti**

product design

**Fabrizio Nizi**  
**Airforce Design Center**

concept

**Dedalo Group Comunicazione Visiva**

product pictures

**Marco Trappolini**  
**Airforce Design Center**

print

**bBold**

Nel caso in cui un prodotto sia disponibile in più misure e/o versioni, i dati tecnici sono riferiti alla misura e/o versione mostrata nelle immagini  
In the event that a product is available in several sizes and/or versions, the technical data refer to the measure and/or version shown in the images

AIRFORCE S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai suoi prodotti e/o alle loro caratteristiche senza alcun preavviso  
AIRFORCE S.p.A. reserves the right to modify its products and/or technical specifications without any warning







Airforce SpA



@AirforceSpa



airforcespa



Airforce S.p.A.



[www.airforcespa.it](http://www.airforcespa.it)

# LISTINO PREZZI / PRICE LIST

TAILORED SYSTEMS  
AND SOLUTIONS



**Airforce**  
made in Italy

2 0 2 3



**I prezzi del presente listino sono da considerarsi IVA esclusa.**  
Prices in this price-list are to be considered VAT excluded.

**Listino prezzi in vigore dal 01 Gennaio 2023.**  
Price list in force from 01 January 2023.

**Il catalogo è proprietà di AIRFORCE S.p.A.**  
**Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.**  
This catalogue is of exclusive property of AIRFORCE S.p.A.  
All right are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

## ONBOARD FLEX



### MODELLI MODELS

|                    |             |            |
|--------------------|-------------|------------|
| Aspira ONB Flex 90 | CCASP910042 | € 3.026,00 |
|--------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                          |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Kit filtri odori rigenerabile</b><br>Regenerable odour filters kit:   | AFCFCAASPC    | € 95,00  |
| <b>Kit ricarica Filtro Plus H10/15</b><br>Plus filter H10/15 refill kit: | AFCFCARFH10   | € 314,00 |
| <b>Kit Ricarica filtro Plus H6/8</b><br>Plus filter H6/8 refill kit:     | AFFCARFPH6    | € 260,00 |
| <b>Kit vaschetta di raccolta</b><br>Drip tray kit:                       | AFCVRASPCOB/1 | € 80,00  |

(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation in extracting mode or filtering mode with Plus filter)

|                                                                     |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Kit uscita nel vuoto sanitario</b><br>Plumbing space outlet kit: | KRASP008 | € 77,00 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|

(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente - odour filter kit not included, to be ordered separately)  
(non compatibile con Kit vaschetta di raccolta e /o filtro Plus - not compatible with drip tray kit and/or Plus filter)

## ONBOARD SMART



### MODELLI MODELS

|          |                        |            |            |
|----------|------------------------|------------|------------|
| 80 cm    | Aspira ONB Smart 80    | CCASP8009  | € 2.505,00 |
| 83 cm    | Aspira ONB Smart 83    | CCASP83011 | € 2.505,00 |
| VS 83 cm | Aspira ONB Smart 83 VS | CCASP83013 | € 2.582,00 |

Versione VS con kit e filtro per scarico aria nel vuoto sanitario inclusi  
VS version with extraction kit and filter for plumbing space outlet included

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                          |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Kit filtri odori rigenerabile</b><br>Regenerable odour filters kit:   | AFCFCAASPC78  | € 94,00  |
| <b>Kit ricarica Filtro Plus H10/15</b><br>Plus filter H10/15 refill kit: | AFCFCARFH10   | € 314,00 |
| <b>Kit Ricarica filtro Plus H6/8</b><br>Plus filter H6/8 refill kit:     | AFFCARFPH6    | € 260,00 |
| <b>Kit vaschetta di raccolta</b><br>Drip tray kit:                       | AFCVRASPCOB/1 | € 80,00  |

(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation in extracting mode or filtering mode with Plus filter)

|                                                                     |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Kit uscita nel vuoto sanitario</b><br>Plumbing space outlet kit: | KRASP008 | € 77,00 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|

(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente - odour filter kit not included, to be ordered separately)  
(non compatibile con Kit vaschetta di raccolta e /o filtro Plus - not compatible with drip tray kit and/or Plus filter)

## ONBOARD EASY



### MODELLI MODELS

|          |                       |            |            |
|----------|-----------------------|------------|------------|
| 80 cm    | Aspira ONB Easy 80    | CCASP8010  | € 2.416,00 |
| 83 cm    | Aspira ONB Easy 83    | CCASP83014 | € 2.416,00 |
| VS 83 cm | Aspira ONB Easy 83 VS | CCASP83015 | € 2.496,00 |

Versione VS con kit e filtro per scarico aria nel vuoto sanitario inclusi  
VS version with extraction kit and filter for plumbing space outlet included

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                          |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Kit filtri odori rigenerabile</b><br>Regenerable odour filters kit:   | AFCFCAASPC78  | € 94,00  |
| <b>Kit ricarica Filtro Plus H10/15</b><br>Plus filter H10/15 refill kit: | AFCFCARFH10   | € 314,00 |
| <b>Kit Ricarica filtro Plus H6/8</b><br>Plus filter H6/8 refill kit:     | AFFCARFPH6    | € 260,00 |
| <b>Kit vaschetta di raccolta</b><br>Drip tray kit:                       | AFCVRASPCOB/1 | € 80,00  |

(compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)  
(compatible with installation in extracting mode or filtering mode with Plus filter)

|                                                                     |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Kit uscita nel vuoto sanitario</b><br>Plumbing space outlet kit: | KRASP008 | € 77,00 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|

(kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente - odour filter kit not included, to be ordered separately)  
(non compatibile con Kit vaschetta di raccolta e /o filtro Plus - not compatible with drip tray kit and/or Plus filter)

## ONBOARD ESSENCE



## MODELLI MODELS

|          |                          |            |            |
|----------|--------------------------|------------|------------|
| 80 cm    | Aspira ONB Essence 80    | CCASP8011  | € 2.271,00 |
| 83 cm    | Aspira ONB Essence 83    | CCASP83016 | € 2.271,00 |
| VS 83 cm | Aspira ONB Essence 83 VS | CCASP83017 | € 2.349,00 |

Versione VS con kit e filtro per scarico aria nel vuoto sanitario inclusi

VS version with extraction kit and filter for plumbing space outlet included

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:                                                                                                                                                                               | AFCFCAASPC78  | € 94,00  |
| Kit ricarica Filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:                                                                                                                                                                             | AFCFCARFH10   | € 314,00 |
| Kit Ricarica filtro Plus H6/8<br>Plus filter H6/8 refill kit:                                                                                                                                                                                 | AFFCARFPH6    | € 260,00 |
| Kit vaschetta di raccolta Drip tray kit:                                                                                                                                                                                                      | AFCVRASPCOB/1 | € 80,00  |
| (compatibile con installazione aspirante o filtrante con filtro Plus)<br>(compatible with installation in extracting mode or filtering mode with Plus filter)                                                                                 |               |          |
| Kit uscita nel vuoto sanitario<br>Plumbing space outlet kit:                                                                                                                                                                                  | KRASPO08      | € 77,00  |
| (kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente - odour filter kit not included, to be ordered separately)<br>(non compatibile con Kit vaschetta di raccolta e/o filtro Plus - not compatible with drip tray kit and/or Plus filter) |               |          |

## BABY ONBOARD ESSENCE



## MODELLI MODELS

|          |                               |           |            |
|----------|-------------------------------|-----------|------------|
| 60 cm    | Aspira Baby ONB Essence 60    | CCASP6021 | € 2.266,00 |
| VS 60 cm | Aspira Baby ONB Essence 60 VS | CCASP6038 | € 2.346,00 |

Versione VS con kit e filtro per scarico aria nel vuoto sanitario inclusi

VS version with extraction kit and filter for plumbing space outlet included

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Kit prima installazione filtro odori<br>First installation odour filter kit:                                                                                                                                                                  | KFIF001       | € 100,00 |
| Kit ricambio filtro odori<br>Odour filter replacement kit:                                                                                                                                                                                    | AFCFCAASP600B | € 99,90  |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:                                                                                                                                                                             | AFCFCARFH10   | € 314,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H6/8<br>Plus filter H6/8 refill kit:                                                                                                                                                                                 | AFFCARFPH6    | € 260,00 |
| Kit uscita nel vuoto sanitario<br>Plumbing space outlet kit:                                                                                                                                                                                  | KRASPO08      | € 77,00  |
| (kit filtri odori non incluso, da ordinare separatamente - odour filter kit not included, to be ordered separately)<br>(non compatibile con Kit vaschetta di raccolta e/o filtro Plus - not compatible with drip tray kit and/or Plus filter) |               |          |

## ASPIRA 110 XXL



## MODELLI MODELS

|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| Aspira XXL OFFB 110 | CCASP110003 | € 3.489,00 |
|---------------------|-------------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit:                                  | AFCFCAASPCXXL | € 165,00 |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10        | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10   | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASPO01      | € 65,00  |

## SLIM FLEX



## MODELLI MODELS

|                                 |             |            |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Aspira Slim OFFB Flex Motion 90 | CCASP909963 | € 3.654,00 |
|---------------------------------|-------------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPI  | € 120,00 |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus<br>H10/15 Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASPO01    | € 65,00  |



## SLIM EASY



### MODELLI MODELS

|                                 |             |            |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Aspira Slim OFFB Easy Motion 90 | CCASP910069 | € 3.040,00 |
|---------------------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPI  | € 120,00 |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASP001    | € 65,00  |

## SLIM ESSENCE



### MODELLI MODELS

|                                    |             |            |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Aspira Slim OFFB Essence Motion 87 | CCASP910070 | € 2.899,00 |
|------------------------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPI  | € 120,00 |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus<br>filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASP001    | € 65,00  |

## SLIM POP




### MODELLI MODELS

|                                |             |            |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Aspira Slim OFFB Pop Motion 90 | CCASP910071 | € 2.800,00 |
|--------------------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPI  | € 120,00 |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15 Plus<br>filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASP001    | € 65,00  |

## CENTRALE FLEX



### MODELLI MODELS

|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| Aspira OFFB Flex 90 | CCASP910072 | € 3.654,00 |
|---------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPC  | € 95,00  |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASP001    | € 65,00  |

## CENTRALE EASY



### MODELLI MODELS

|       |                     |            |            |
|-------|---------------------|------------|------------|
| 80 cm | Aspira OFFB Easy 80 | CCASP8012  | € 3.008,00 |
| 83 cm | Aspira OFFB Easy 83 | CCASP83018 | € 3.008,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPC  | € 95,00  |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASP001    | € 65,00  |

## CENTRALE ESSENCE



## MODELLI MODELS

|                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| Aspira OFFB Essence 86 | CCASP910073 | € 2.520,00 |
|------------------------|-------------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPC  | € 95,00  |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASPO01    | € 65,00  |

## CENTRALE ESSENCE 78



## MODELLI MODELS

|                        |           |            |
|------------------------|-----------|------------|
| Aspira OFFB Essence 78 | CCASP7838 | € 2.328,00 |
|------------------------|-----------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPC78 | € 94,00  |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10       | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10  | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASPO01     | € 65,00  |

## CENTRALE POP



## MODELLI MODELS

|                    |             |            |
|--------------------|-------------|------------|
| Aspira OFFB Pop 86 | CCASP910074 | € 2.196,00 |
|--------------------|-------------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori rigenerabile<br>Regenerable odour filters kit:         | AFCFCAASPC  | € 95,00  |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10      | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10 | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASPO01    | € 65,00  |

## CENTRALE BABY ESSENCE



## MODELLI MODELS

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Aspira Baby OFFB Essence 60 | CCASP6039 | € 2.266,00 |
|-----------------------------|-----------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                                         |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit:                                  | AFCFCAASPC60 | € 82,00  |
| Kit filtro Plus H10/15<br>H10/15 Plus filter kit:                       | KRFH10       | € 401,00 |
| Kit ricarica filtro Plus H10/15<br>Plus filter H10/15 refill kit:       | AFCFCARFH10  | € 314,00 |
| Kit raccordo uscita aria a destra<br>Right hand air outlet fitting kit: | KRASPO01     | € 65, 00 |

## SMART 60



## MODELLI MODELS

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Smart 60 4Z 2B | PC60055 | € 982,00 |
|----------------|---------|----------|

## SMART 80



### MODELLI MODELS

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Smart 80 4Z 2B | PC78062 | € 1.114,00 |
|----------------|---------|------------|


## SMART 90



### MODELLI MODELS

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Smart 90 5Z 2B | PC90072 | € 1.520,00 |
|----------------|---------|------------|

## INTEGRA 60-4



### MODELLI MODELS

|               |         |          |
|---------------|---------|----------|
| Integra 60 4Z | PC60033 | € 882,00 |
|---------------|---------|----------|

## INTEGRA 60-4 B



### MODELLI MODELS

|                  |         |          |
|------------------|---------|----------|
| Integra 60 4Z 2B | PC60054 | € 969,00 |
|------------------|---------|----------|

## INTEGRA 80-4 B



### MODELLI MODELS

|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
| Integra 80 4Z 2B | PC78048 | € 1.060,00 |
|------------------|---------|------------|



## **INTEGRA 90-4 BP**



### **MODELLI MODELS**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Integra 90 4Z 2B P | PC90060 | € 1.079,00 |
|--------------------|---------|------------|

## **INTEGRA 90-5 B**



### **MODELLI MODELS**

|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
| Integra 90 5Z 2B | PC90051 | € 1.439,00 |
|------------------|---------|------------|

## **DOMINO POP 30**



### **MODELLI MODELS**

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| Domino Pop 30 | PCDOM30020 | € 381,00 |
|---------------|------------|----------|

## **POP 60-3**



### **MODELLI MODELS**

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| Pop 60 3Z | PCPOP60001 | € 582,00 |
|-----------|------------|----------|

## **POP 60-4**



### **MODELLI MODELS**

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| Pop 60 4Z | PCPOP60002 | € 602,00 |
|-----------|------------|----------|


## POP 60-4 B



### MODELLI MODELS

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| Pop 60 4Z 1B | PCPOP60003 | € 614,00 |
|--------------|------------|----------|


## POP 80-4



### MODELLI MODELS

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| Pop 80 4Z | PCPOP80001 | € 842,00 |
|-----------|------------|----------|

## DOMINO FLEX 38



### MODELLI MODELS

|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| Domino B Flex 38 | PCDOM38003 | € 704,00 |
|------------------|------------|----------|

## TEPPANYAKY 38



### MODELLI MODELS

|               |          |            |
|---------------|----------|------------|
| Teppanyaki 38 | NS-00147 | € 2.233,00 |
|---------------|----------|------------|


## TEPPANYAKY 58



### MODELLI MODELS

|               |          |            |
|---------------|----------|------------|
| Teppanyaki 58 | NS-00214 | € 3.351,00 |
|---------------|----------|------------|

## VIS HEAD FREE NO DROP



## MODELLI MODELS

|                   |                        |              |            |
|-------------------|------------------------|--------------|------------|
| 90 cm SST         | Vis Head Free IX/A/90  | CCVISW90001  | € 1.440,00 |
| 90 cm Anthracite  | Vis Head Free AN/A/90  | CCVISW90002  | € 1.440,00 |
| 120 cm SST        | Vis Head Free IX/A/120 | CCVISW120001 | € 1.568,00 |
| 120 cm Anthracite | Vis Head Free AN/A/120 | CCVISW120002 | € 1.568,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |  |            |         |
|---------------------------------------|--|------------|---------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit |  | AFFCAVISEF | € 31,00 |
|---------------------------------------|--|------------|---------|

## VIS BOXY NO DROP



## MODELLI MODELS

|                   |                   |              |            |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 90 cm SST         | Vis Boxy IX/A/90  | CCVISW90003  | € 1.280,00 |
| 90 cm Anthracite  | Vis Boxy AN/A/90  | CCVISW90004  | € 1.280,00 |
| 120 cm SST        | Vis Boxy IX/A/120 | CCVISW120003 | € 1.408,00 |
| 120 cm Anthracite | Vis Boxy AN/A/120 | CCVISW120004 | € 1.408,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                            |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAF97CS<br>AFFCAF97CSLL | € 26,00<br>€ 63,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|

## Q-BIC



## MODELLI MODELS

|        |                |                |            |
|--------|----------------|----------------|------------|
| 90 cm  | Q-Bic AN/F/90  | CCQBICWG90502  | € 1.678,00 |
| 120 cm | Q-Bic AN/F/120 | CCQBICWG120501 | € 1.856,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                          |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAF89A<br>AFFCAF89ALL | € 63,00<br>€ 89,00 |
| Kit camini<br>Chimneys kit            |                       | KCF16AN4/150/V           | € 175,00           |

## FULL TIME



## MODELLI MODELS

|  |                   |             |            |
|--|-------------------|-------------|------------|
|  | Full Time BL/A/90 | CCFTIME9001 | € 1.480,00 |
|--|-------------------|-------------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                              |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAINTIME<br>AFFCAFULLTIME | € 71,00<br>€ 111,00 |
| Kit camini<br>Chimneys kit            |                       | KCINTIMEF01                  | € 70,00             |
| Telecomando<br>Remote Control         |                       | AFTCOM05BKCR                 | € 81,00             |

## FOEHN NO DROP



## MODELLI MODELS

|       |                       |         |            |
|-------|-----------------------|---------|------------|
| 60 cm | Foehn No Drop BL/A/60 | CCF6001 | € 1.216,00 |
| 90 cm | Foehn No Drop BL/A/90 | CCF9001 | € 1.312,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                    |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | KFCA001<br>KFCA002 | € 34,00<br>€ 73,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|



## F213



### MODELLI MODELS

|  |              |            |          |
|--|--------------|------------|----------|
|  | F213 BL/A/90 | CCF2139501 | € 947,00 |
|--|--------------|------------|----------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF153   | € 69,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF153LL | € 96,00 |

## F201



### MODELLI MODELS

|  |              |            |            |
|--|--------------|------------|------------|
|  | F201 BL/A/90 | CCF2019521 | € 1.097,00 |
|--|--------------|------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |              |         |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF97CS   | € 26,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF97CSLL | € 63,00 |

## F179



### MODELLI MODELS

|  |              |            |            |
|--|--------------|------------|------------|
|  | F179 BL/A/80 | CCF1798501 | € 1.424,00 |
|--|--------------|------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |          |
|-------------------|-----------|-------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF166   | € 74,00  |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF166LL | € 103,00 |

## F153



### MODELLI MODELS

|  |              |            |            |
|--|--------------|------------|------------|
|  | F153 BL/A/80 | CCF1538519 | € 1.481,00 |
|--|--------------|------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |              |         |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF153    | € 69,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF153LL  | € 96,00 |
| Telecomando       |           | AFTCOM05BKCR | € 81,00 |
| Remote Control    |           |              |         |

## F205



### MODELLI MODELS

|             |                |            |          |
|-------------|----------------|------------|----------|
| 60 cm White | F205 IXWH/A/60 | CCF2056504 | € 496,00 |
| 60 cm Black | F205 IXBL/A/60 | CCF2056505 | € 496,00 |
| 90 cm White | F205 IXWH/A/90 | CCF2059538 | € 559,00 |
| 90 cm Black | F205 IXBL/A/90 | CCF2059537 | € 540,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |          |
|-------------------|-----------|-------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF184   | € 63,00  |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF184LL | € 121,00 |

## F204



### MODELLI MODELS

|  |              |            |            |
|--|--------------|------------|------------|
|  | F204 BL/A/80 | CCF2048506 | € 1.042,00 |
|--|--------------|------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                        |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAV60<br>AFFCAV60LL | € 73,00<br>€ 80,00 |
| Telecomando<br>Remote Control         |                       | AFTCOM05BKCR           | € 81,00            |

## B-OX



### MODELLI MODELS

|      |                   |             |          |
|------|-------------------|-------------|----------|
| TSE  | B-OX TSE BL/A/90  | CCB-OX90511 | € 620,00 |
| TSLE | B-OX TSLE BL/A/90 | CCB-OX90512 | € 620,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                            |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCABOX90<br>AFFCABOX90LL | € 67,00<br>€ 125,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|

## ICONIC



### MODELLI MODELS

|  |                |           |          |
|--|----------------|-----------|----------|
|  | Iconic BL/A/80 | CCIC08504 | € 676,00 |
|--|----------------|-----------|----------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                          |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAF174<br>AFFCAF174LL | € 91,00<br>€ 115,00 |
| Kit camini<br>Chimneys kit            |                       | KCF16BK4/150/V           | € 170,00            |

## F203



### MODELLI MODELS

|             |              |            |          |
|-------------|--------------|------------|----------|
| 60 cm Black | F203 BL/A/60 | CCF2036532 | € 529,00 |
| 60 cm White | F203 WH/A/60 | CCF2036535 | € 567,00 |
| 80 cm Black | F203 BL/A/80 | CCF2038512 | € 567,00 |
| 80 cm White | F203 WH/A/80 | CCF2038525 | € 604,00 |
| 90 cm Black | F203 BL/A/90 | CCF2039541 | € 567,00 |
| 90 cm White | F203 WH/A/90 | CCF2039542 | € 604,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                          |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFCFCA329<br>AFCFCA329LL | € 35,00<br>€ 47,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|

## F211



### MODELLI MODELS

|  |                |            |          |
|--|----------------|------------|----------|
|  | F211 IXBL/A/80 | CCF2118003 | € 931,00 |
|--|----------------|------------|----------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                        |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAV60<br>AFFCAV60LL | € 73,00<br>€ 80,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|

## V1



## MODELLI MODELS

|             |                    |              |          |
|-------------|--------------------|--------------|----------|
| 60 cm White | Vitamina 1 WH/A/60 | CCF177V16520 | € 688,00 |
| 60 cm Black | Vitamina 1 BL/A/60 | CCF177V16512 | € 650,00 |
| 80 cm White | Vitamina 1 WH/A/80 | CCF177V18505 | € 763,00 |
| 80 cm Black | Vitamina 1 BL/A/80 | CCF177V18506 | € 726,00 |
| 90 cm White | Vitamina 1 WH/A/90 | CCF177V19523 | € 763,00 |
| 90 cm Black | Vitamina 1 BL/A/90 | CCF177V19519 | € 726,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                    |            |          |
|-------------------|--------------------|------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard 60/80 cm  | AFFCAV60   | € 73,00  |
| Odour filters kit | Standard 90 cm     | AFFCAV90   | € 96,00  |
|                   | Long Life 60/80 cm | AFFCAV60LL | € 80,00  |
|                   | Long Life 90 cm    | AFFCAV90LL | € 123,00 |

## V4



## MODELLI MODELS

|       |                    |              |          |
|-------|--------------------|--------------|----------|
| 60 cm | Vitamina 4 BL/A/60 | CCF177V46506 | € 706,00 |
| 80 cm | Vitamina 4 BL/A/80 | CCF177V48514 | € 801,00 |
| 90 cm | Vitamina 4 BL/A/90 | CCF177V49514 | € 801,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                    |            |          |
|-------------------|--------------------|------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard 60/80 cm  | AFFCAV60   | € 73,00  |
| Odour filters kit | Standard 90 cm     | AFFCAV90   | € 96,00  |
|                   | Long Life 60/80 cm | AFFCAV60LL | € 80,00  |
|                   | Long Life 90 cm    | AFFCAV90LL | € 123,00 |

## V8



## MODELLI MODELS

|       |                    |              |          |
|-------|--------------------|--------------|----------|
| 60 cm | Vitamina 8 IX/A/60 | CCF177V86504 | € 710,00 |
| 90 cm | Vitamina 8 IX/A/90 | CCF177V89516 | € 801,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                 |            |          |
|-------------------|-----------------|------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard 60 cm  | AFFCAV60   | € 73,00  |
| Odour filters kit | Standard 90 cm  | AFFCAV90   | € 96,00  |
|                   | Long Life 60 cm | AFFCAV60LL | € 80,00  |
|                   | Long Life 90 cm | AFFCAV90LL | € 123,00 |

## V10



## MODELLI MODELS

|  |                     |               |          |
|--|---------------------|---------------|----------|
|  | Vitamina 10 BL/A/90 | CCF177V109503 | € 923,00 |
|--|---------------------|---------------|----------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |            |          |
|-------------------|-----------|------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAV90   | € 96,00  |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAV90LL | € 123,00 |

## F53 TLC



## MODELLI MODELS

|       |                 |           |          |
|-------|-----------------|-----------|----------|
| 60 cm | F53 TLC IX/A/60 | CCF536539 | € 513,00 |
| 90 cm | F53 TLC IX/A/90 | CCF539579 | € 563,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCFAF16CS   | € 21,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCFAF16CSLL | € 51,00 |



## F212



## MODELLI MODELS

|       |              |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
| 60 cm | F212 BL/A/60 | CCF2126505 | € 521,00 |
| 90 cm | F212 BL/A/90 | CCF2129509 | € 540,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCA329   | € 35,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCA329LL | € 47,00 |

## F100



## MODELLI MODELS

|       |              |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
| 60 cm | F100 IX/A/60 | CCF1006513 | € 668,00 |
| 90 cm | F100 IX/A/90 | CCF1009517 | € 706,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCFAF16CS   | € 21,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCFAF16CSLL | € 51,00 |

## F53 S4



## MODELLI MODELS

|             |                |           |          |
|-------------|----------------|-----------|----------|
| 60 cm SST   | F53 S4 IX/A/60 | CCF536540 | € 487,00 |
| 60 cm Black | F53 S4 BL/A/60 | CCF536560 | € 528,00 |
| 90 cm SST   | F53 S4 IX/A/90 | CCF539580 | € 536,00 |
| 90 cm Black | F53 S4 BL/A/90 | CCF539597 | € 613,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCFAF16CS   | € 21,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCFAF16CSLL | € 51,00 |

## FO S4



## MODELLI MODELS

|       |               |          |          |
|-------|---------------|----------|----------|
| 60 cm | FO S4 IX/A/60 | CCF06530 | € 266,00 |
| 90 cm | FO S4 IX/A/90 | CCF09533 | € 290,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |       |  |         |
|-------------------|-------|--|---------|
| Kit filtri odori  | AFFCA |  | € 29,00 |
| Odour filters kit |       |  |         |

## F53 D2



## MODELLI MODELS

|       |                |             |          |
|-------|----------------|-------------|----------|
| 60 cm | F53 D2 IX/A/60 | CCF53D26024 | € 305,00 |
| 90 cm | F53 D2 IX/A/90 | CCF53D29031 | € 328,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCFAF16CS   | € 21,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCFAF16CSLL | € 51,00 |

## FO D2



### MODELLI MODELS

|       |               |            |          |
|-------|---------------|------------|----------|
| 60 cm | F0 D2 IX/A/60 | CCF0D26501 | € 246,00 |
| 90 cm | F0 D2 IX/A/90 | CCF0D29501 | € 268,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |          |  |         |
|---------------------------------------|----------|--|---------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | AFFCALN2 |  | € 17,00 |
|---------------------------------------|----------|--|---------|

## VIS BOXY ISLAND NO DROP



### MODELLI MODELS

|                         |                            |              |            |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| 120 cm SST              | Vis Boxy Island IX/A/120   | CCVISI120001 | € 1.920,00 |
| 120 cm Anthracite       | Vis Boxy Island AN/A/120   | CCVISI120002 | € 1.920,00 |
| 180 cm SST Right        | Vis Boxy Island R IX/A/180 | CCVISI180003 | € 2.368,00 |
| 180 cm SST Left         | Vis Boxy Island L IX/A/180 | CCVISI180004 | € 2.368,00 |
| 180 cm Anthracite Right | Vis Boxy Island R AN/A/180 | CCVISI180005 | € 2.368,00 |
| 180 cm Anthracite Left  | Vis Boxy Island L AN/A/180 | CCVISI180006 | € 2.368,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                            |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAF97CS<br>AFFCAF97CSLL | € 26,00<br>€ 63,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|

## SIDE



### MODELLI MODELS

|  |               |             |            |
|--|---------------|-------------|------------|
|  | Side AN/F/100 | CCSIDE10002 | € 2.410,00 |
|--|---------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                                 |  |              |          |
|-------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| Kit filtri odori Plus<br>Plus odour filters kit |  | AFCFCACIO    | € 353,00 |
| Telecomando<br>Remote Control                   |  | AFTCOM05BKCR | € 81,00  |

## TATA



### MODELLI MODELS

|        |               |              |            |
|--------|---------------|--------------|------------|
| 90 cm  | Tata AN/F/90  | CCTATA90001  | € 1.472,00 |
| 120 cm | Tata AN/F/120 | CCTATA120001 | € 1.664,00 |
| 150 cm | Tata AN/F/150 | CCTATA150001 | € 1.952,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                          |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAF153<br>AFFCAF153LL | € 69,00<br>€ 96,00 |
| Telecomando<br>Remote Control         |                       | AFTCOM05BKCR             | € 81,00            |

## FRAME



### MODELLI MODELS

|        |                |             |            |
|--------|----------------|-------------|------------|
| 140 cm | Frame AN/A/140 | CCFRA140006 | € 2.532,00 |
| 180 cm | Frame AN/A/180 | CCFRA180001 | € 2.661,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                       |                       |                            |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| Kit filtri odori<br>Odour filters kit | Standard<br>Long Life | AFFCAF97CS<br>AFFCAF97CSLL | € 26,00<br>€ 63,00 |
| Porta tablet<br>Tablet holder         |                       | AFCNFPTFRAME               | € 50,00            |
| Portacalici<br>Goblet holder          |                       | KPCF001                    | € 75,00            |
| Ganci portamestoli<br>Ladle hooks     |                       | AFCGMESFRAME1              | € 25,00            |

## Q-BIC ISLAND



## MODELLI MODELS

|               |                         |                |            |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| 90 cm Bars    | Q-Bic Island B AN/F/90  | CCQBICIG90508  | € 2.019,00 |
| 90 cm Cables  | Q-Bic Island C AN/F/90  | CCQBICIG90504  | € 1.699,00 |
| 120 cm Bars   | Q-Bic Island B AN/F/120 | CCQBICIG120501 | € 2.272,00 |
| 120 cm Cables | Q-Bic Island C AN/F/120 | CCQBICIG120502 | € 1.952,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                |             |         |
|-------------------|----------------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard       | AFFCAF89A   | € 63,00 |
| Odour filters kit | Long Life Long | AFFCAF89ALL | € 89,00 |

## T-INK



## MODELLI MODELS

|       |                |            |            |
|-------|----------------|------------|------------|
| SST   | T-Ink IX/A/145 | CCT-INK001 | € 1.483,00 |
| Black | T-Ink BL/A/145 | CCT-INK002 | € 1.483,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |              |         |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF97CS   | € 26,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF97CSLL | € 63,00 |

## DOWNDRAFT



## MODELLI MODELS

|           |                         |         |            |
|-----------|-------------------------|---------|------------|
| Antracite | Downdraft AN/A/90       | CCDD001 | € 2.592,00 |
| SST       | Downdraft IX/A/90       | CCDD002 | € 2.592,00 |
| SST Naked | Downdraft IX-NAKED/A/90 | CCDD003 | € 2.560,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                                  |  |         |          |
|----------------------------------|--|---------|----------|
| Kit filtro odori rigenerabile    |  | KFCR001 | € 110,00 |
| Regenerable odour filter kit     |  |         |          |
| Kit filtro odori rigenerabile HP |  | KFCR002 | € 372,00 |
| HP Regenerable odour filter kit  |  |         |          |
| Kit trasformazione motore remoto |  | KTMR001 | € 163,00 |
| Remote motor transformation      |  |         |          |

## F200



## MODELLI MODELS

|  |              |            |            |
|--|--------------|------------|------------|
|  | F200 BL/A/90 | CCF2009523 | € 1.716,00 |
|--|--------------|------------|------------|

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |              |         |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF97CS   | € 26,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF97CSLL | € 63,00 |

## LUNA RESTYLING



## MODELLI MODELS

|             |                 |            |          |
|-------------|-----------------|------------|----------|
| White       | Luna R WH/F/45  | CCLUN45574 | € 771,00 |
| Black       | Luna R BL/F/45  | CCLUN45575 | € 805,00 |
| Pearl White | Luna R PWH/F/45 | CCLUN45576 | € 857,00 |

## ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCA267LL | € 42,00 |



## NEW MOON RESTYLING



### MODELLI MODELS

|             |                     |           |          |
|-------------|---------------------|-----------|----------|
| White       | New Moon R WH/F/45  | CCNM45561 | € 771,00 |
| Black       | New Moon R BL/F/45  | CCNM45562 | € 805,00 |
| Pearl White | New Moon R PWH/F/45 | CCNM45563 | € 846,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCA267LL | € 42,00 |

## BOWL



### MODELLI MODELS

|                 |                        |             |            |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|
| Young White     | Bowl Young WH/F/55     | CCBOWLE0009 | € 1.143,00 |
| Young Black     | Bowl Young BL/F/55     | CCBOWLE0010 | € 1.143,00 |
| Crisalide White | Bowl Crisalide WH/F/55 | CCBOWL0006  | € 1.260,00 |
| Crisalide Black | Bowl Crisalide BL/F/55 | CCBOWL0008  | € 1.260,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                     |             |         |
|-------------------|---------------------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Young Standard      | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Young Long Life     | AFCFCA267LL | € 42,00 |
|                   | Crisalide Long Life | AFCFCACRI   | € 48,00 |

## BALLERINA



### MODELLI MODELS

|                 |                             |           |            |
|-----------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Young White     | Ballerina Young WH/F/48     | CCBAL5062 | € 1.068,00 |
| Young Black     | Ballerina Young BL/F/48     | CCBAL5063 | € 1.068,00 |
| Crisalide White | Ballerina Crisalide WH/F/48 | CCBAL5044 | € 1.332,00 |
| Crisalide Black | Ballerina Crisalide BL/F/48 | CCBAL5047 | € 1.332,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                     |              |         |
|-------------------|---------------------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Young Standard      | AFCFCA267    | € 36,00 |
| Odour filters kit | Young Long Life     | AFCFCA267LL  | € 42,00 |
|                   | Crisalide Long Life | AFCFCACRI    | € 48,00 |
| Telecomando       | Remote Control      | AFTCOM05BKCR | € 81,00 |

## SQUARE



### MODELLI MODELS

|                 |                          |              |            |
|-----------------|--------------------------|--------------|------------|
| Young White     | Square Young WH/F/45     | CCSQUARE4549 | € 1.068,00 |
| Young Black     | Square Young BL/F/45     | CCSQUARE4550 | € 1.068,00 |
| Crisalide White | Square Crisalide WH/F/45 | CCSQUARE4538 | € 1.332,00 |
| Crisalide Black | Square Crisalide BL/F/45 | CCSQUARE4537 | € 1.332,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                     |              |         |
|-------------------|---------------------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Young Standard      | AFCFCA267    | € 36,00 |
| Odour filters kit | Young Long Life     | AFCFCA267LL  | € 42,00 |
|                   | Crisalide Long Life | AFCFCACRI    | € 48,00 |
| Telecomando       | Remote Control      | AFTCOM05BKCR | € 81,00 |

## SOPHIE



### MODELLI MODELS

|                 |                          |           |            |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------|
| Young White     | Sophie Young WH/F/50     | CCSOP5065 | € 917,00   |
| Young Black     | Sophie Young BL/F/50     | CCSOP5066 | € 917,00   |
| Crisalide White | Sophie Crisalide WH/F/50 | CCSOP5049 | € 1.143,00 |
| Crisalide Black | Sophie Crisalide BL/F/50 | CCSOP5050 | € 1.143,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                     |             |         |
|-------------------|---------------------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Young Standard      | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Young Long Life     | AFCFCA267LL | € 42,00 |
|                   | Crisalide Long Life | AFCFCACRI   | € 48,00 |

## PURPLE



### MODELLI MODELS

|                 |                          |           |            |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------|
| Young White     | Purple Young WH/F/50     | CCPUR5014 | € 917,00   |
| Young Black     | Purple Young BL/F/50     | CCPUR5015 | € 917,00   |
| Crisalide White | Purple Crisalide WH/F/50 | CCPUR5016 | € 1.143,00 |
| Crisalide Black | Purple Crisalide BL/F/50 | CCPUR5017 | € 1.143,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                     |             |         |
|-------------------|---------------------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Young Standard      | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Young Long Life     | AFCFCA267LL | € 42,00 |
|                   | Crisalide Long Life | AFCFCACRI   | € 48,00 |

## ECLIPSE



### MODELLI MODELS

|             |                  |           |            |
|-------------|------------------|-----------|------------|
| White       | Eclipse WH/F/90  | CCECL9075 | € 1.434,00 |
| Black       | Eclipse BL/F/90  | CCECL9076 | € 1.434,00 |
| Pearl White | Eclipse PWH/F/90 | CCECL9077 | € 1.510,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                               |  |            |         |
|-------------------------------|--|------------|---------|
| Kit filtri odori rigenerabili |  | AFCFCAECLI | € 79,00 |
| Regenerable odour filters kit |  |            |         |

## F181



### MODELLI MODELS

|       |              |             |          |
|-------|--------------|-------------|----------|
| White | F181 WH/F/45 | CCF18145565 | € 729,00 |
| Black | F181 BL/F/45 | CCF18145546 | € 729,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCA267LL | € 42,00 |

## F181 XXL



### MODELLI MODELS

|              |                  |              |            |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| 70 cm White  | F181XXL WH/F/70  | CCF18170522  | € 959,00   |
| 70 cm Black  | F181XXL BL/F/70  | CCF18170519  | € 959,00   |
| 100 cm White | F181XXL WH/F/100 | CCF181100523 | € 1.110,00 |
| 100 cm Black | F181XXL BL/F/100 | CCF181100509 | € 1.110,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                  |             |          |
|-------------------|------------------|-------------|----------|
| Kit filtri odori  | 70 cm Standard   | AFFCAF89A   | € 63,00  |
| Odour filters kit | 70 cm Long Life  | AFFCAF89ALL | € 89,00  |
|                   | 100 cm Standard  | AFFCAF117   | € 52,00  |
|                   | 100 cm Long Life | AFFCAF117LL | € 110,00 |

## F164



### MODELLI MODELS

|       |              |             |          |
|-------|--------------|-------------|----------|
| SST   | F164 IX/F/45 | CCF16445524 | € 690,00 |
| Black | F164 BL/F/45 | CCF16445542 | € 722,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFCFCA267   | € 36,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFCFCA267LL | € 42,00 |

## F206



### MODELLI MODELS

|       |                |            |          |
|-------|----------------|------------|----------|
| White | F206 IXWH/A/90 | CCF2069516 | € 936,00 |
| Black | F206 IXBL/A/90 | CCF2069517 | € 879,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |          |
|-------------------|-----------|-------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF184   | € 63,00  |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF184LL | € 121,00 |

## F97



### MODELLI MODELS

|       |             |           |            |
|-------|-------------|-----------|------------|
| 60 cm | F97 IX/A/60 | CCF976503 | € 1.013,00 |
| 90 cm | F97 IX/A/90 | CCF979524 | € 1.051,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |              |         |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF97CS   | € 26,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF97CSLL | € 63,00 |

## F54 S4



### MODELLI MODELS

|       |             |           |          |
|-------|-------------|-----------|----------|
| SST   | F54 IX/A/90 | CCF549533 | € 915,00 |
| Black | F54 BL/A/90 | CCF549546 | € 991,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |              |         |
|-------------------|-----------|--------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF97CS   | € 26,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF97CSLL | € 63,00 |

## SPLIT



### MODELLI MODELS

|       |                |               |            |
|-------|----------------|---------------|------------|
| White | Split WH/A/100 | CCSPLIT100001 | € 2.272,00 |
| Black | Split BL/A/100 | CCSPLIT100002 | € 2.272,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF153   | € 69,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF153LL | € 96,00 |

## GABRIELLE



### MODELLI MODELS

|  |                    |            |            |
|--|--------------------|------------|------------|
|  | Gabrielle IX/A/100 | CCGAB10012 | € 1.701,00 |
|--|--------------------|------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF153   | € 69,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF153LL | € 96,00 |



## SINERGIA



### MODELLI MODELS

|       |                   |             |            |
|-------|-------------------|-------------|------------|
| White | Sinergia WH/A/100 | CCSINE10012 | € 1.248,00 |
| Black | Sinergia BL/A/100 | CCSINE10021 | € 1.248,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF153   | € 69,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF153LL | € 96,00 |

## RAFFAELLO



### MODELLI MODELS

|  |                    |             |            |
|--|--------------------|-------------|------------|
|  | Raffaello IX/A/100 | CCRAF100506 | € 1.135,00 |
|--|--------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF153   | € 69,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF153LL | € 96,00 |

## F207



### MODELLI MODELS

|             |                |            |            |
|-------------|----------------|------------|------------|
| SST + White | F207 WHIX/A/90 | CCF2079510 | € 1.497,00 |
| SST + Black | F207 BLIX/A/90 | CCF2079540 | € 1.497,00 |
| Total White | F207 WH/A/90   | CCF2079546 | € 1.497,00 |
| Total Black | F207 BL/A/90   | CCF2079547 | € 1.497,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                               |  |           |         |
|-------------------------------|--|-----------|---------|
| Kit filtri odori rigenerabili |  | AFCFCF207 | € 85,00 |
| Regenerable odour filters kit |  |           |         |

## F207 F



### MODELLI MODELS

|       |                |             |            |
|-------|----------------|-------------|------------|
| White | F207 F WH/F/90 | CCF207F9507 | € 1.497,00 |
| Black | F207 F BL/F/90 | CCF207F9506 | € 1.497,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                               |  |           |         |
|-------------------------------|--|-----------|---------|
| Kit filtri odori rigenerabili |  | AFCFCF207 | € 85,00 |
| Regenerable odour filters kit |  |           |         |

## F88 120



### MODELLI MODELS

|  |                   |             |            |
|--|-------------------|-------------|------------|
|  | F88 Flat IX/A/120 | CCF88120809 | € 1.599,00 |
|--|-------------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |          |
|-------------------|-----------|-------------|----------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF174   | € 91,00  |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF174LL | € 115,00 |

## F88 FLAT



### MODELLI MODELS

|       |                   |             |            |
|-------|-------------------|-------------|------------|
| SST   | F88 Flat IX/A/100 | CCF88100870 | € 1.364,00 |
| White | F88 Flat WH/A/100 | CCF88100883 | € 1.364,00 |
| Black | F88 Flat BL/A/100 | CCF88100884 | € 1.364,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF89A   | € 63,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF89ALL | € 89,00 |

## F88/8



### MODELLI MODELS

|  |              |             |            |
|--|--------------|-------------|------------|
|  | F88 IX/A/100 | CCF88100882 | € 1.323,00 |
|--|--------------|-------------|------------|

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |           |             |         |
|-------------------|-----------|-------------|---------|
| Kit filtri odori  | Standard  | AFFCAF89A   | € 63,00 |
| Odour filters kit | Long Life | AFFCAF89ALL | € 89,00 |

## F139 RESTYLING



### MODELLI MODELS

|        |                 |              |            |
|--------|-----------------|--------------|------------|
| 100 cm | F139 R BL/A/100 | CCF139100802 | € 1.462,00 |
| 120 cm | F139 R BL/A/120 | CCF139120860 | € 1.735,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                               |  |           |         |
|-------------------------------|--|-----------|---------|
| Kit filtri odori rigenerabili |  | AFFCAF139 | € 56,00 |
| Regenerable odour filters kit |  |           |         |

## INCASSO PRO NO DROP



### MODELLI MODELS

|        |                      |              |          |
|--------|----------------------|--------------|----------|
| 52 cm  | Incasso Pro IX/A/52  | CCINCP52501  | € 656,00 |
| 72 cm  | Incasso Pro IX/A/72  | CCINCP72501  | € 704,00 |
| 85 cm  | Incasso Pro IX/A/85  | CCINCP85502  | € 752,00 |
| 100 cm | Incasso Pro IX/A/100 | CCINCP100501 | € 832,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |  |          |         |
|-------------------|--|----------|---------|
| Kit filtri odori  |  | AFCFCAMP | € 35,00 |
| Odour filters kit |  |          |         |

## MODULO PLUS



### MODELLI MODELS

|             |                     |             |          |
|-------------|---------------------|-------------|----------|
| 52 SST      | Modulo Plus IX/A/52 | CCMODP52001 | € 672,00 |
| 52 cm Black | Modulo Plus BL/A/52 | CCMODP52002 | € 672,00 |
| 72 cm SST   | Modulo Plus IX/A/72 | CCMODP72001 | € 832,00 |
| 72 cm Black | Modulo Plus BL/A/72 | CCMODP72002 | € 832,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |  |              |         |
|-------------------|--|--------------|---------|
| Kit filtri odori  |  | AFCFCAMP     | € 35,00 |
| Odour filters kit |  |              |         |
| Telecomando       |  | AFTCOM05BKCR | € 81,00 |
| Remote Control    |  |              |         |

## F300 NO DROP



### MODELLI MODELS

|              |                       |               |            |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|
| 60 cm SST    | F300 No Drop IX/A/60  | CCF300ND6501  | € 768,00   |
| 60 cm Black  | F300 No Drop BL/A/60  | CCF300ND6502  | € 768,00   |
| 90 cm SST    | F300 No Drop IX/A/90  | CCF300ND9501  | € 864,00   |
| 90 cm Black  | F300 No Drop BL/A/90  | CCF300ND9502  | € 864,00   |
| 120 cm SST   | F300 No Drop IX/A/120 | CCF300ND12001 | € 1.056,00 |
| 120 cm Black | F300 No Drop BL/A/120 | CCF300ND12002 | € 1.056,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                    |           |               |         |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Kit filtri odori Odour filters kit | Standard  | AFCFCAF16CS   | € 21,00 |
|                                    | Long Life | AFCFCAF16CSLL | € 51,00 |
| Telecomando Remote Control         |           | AFTCOM05BKCR  | € 81,00 |

## F300



### MODELLI MODELS

|              |               |              |          |
|--------------|---------------|--------------|----------|
| 60 cm SST    | F300 IX/A/60  | CCF3006514   | € 672,00 |
| 60 cm Black  | F300 BL/A/60  | CCF3006515   | € 672,00 |
| 90 cm SST    | F300 IX/A/90  | CCF3009529   | € 736,00 |
| 90 cm Black  | F300 BL/A/90  | CCF3009530   | € 736,00 |
| 120 cm SST   | F300 IX/A/120 | CCF300120006 | € 864,00 |
| 120 cm Black | F300 BL/A/120 | CCF300120007 | € 864,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                                    |           |               |         |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Kit filtri odori Odour filters kit | Standard  | AFCFCAF16CS   | € 21,00 |
|                                    | Long Life | AFCFCAF16CSLL | € 51,00 |
| Telecomando Remote Control         |           | AFTCOM05BKCR  | € 81,00 |

## F96 TLC




### MODELLI MODELS

|        |              |             |          |
|--------|--------------|-------------|----------|
| 53 cm  | F96 IX/A/53  | CCF965523   | € 690,00 |
| 83 cm  | F96 IX/A/83  | CCF9683551  | € 766,00 |
| 105 cm | F96 IX/A/105 | CCF96105512 | € 993,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |                |                |         |
|-------------------|----------------|----------------|---------|
| Kit filtri odori  | 53/105 cm      | AFFCACAONFF16  | € 30,00 |
| Odour filters kit | 85 cm Standard | AFCFCAF25-27   | € 28,00 |
|                   | Long Life      | AFCFCAF25-27LL | € 54,00 |

## MODULO POP



### MODELLI MODELS

|       |                |            |          |
|-------|----------------|------------|----------|
| 52 cm | Modulo IX/A/52 | CCMOD52001 | € 368,00 |
| 72 cm | Modulo IX/A/72 | CCMOD72001 | € 400,00 |

### ACCESSORI ACCESSORIES

|                   |  |          |         |
|-------------------|--|----------|---------|
| Kit filtri odori  |  | AFCFCAMP | € 35,00 |
| Odour filters kit |  |          |         |



## KIT DI INSTALLAZIONE ASPIRA INDUCTION ON BOARD ASPIRA INDUCTION ON BOARD INSTALLATION KIT



Optional KRASP003

Optional KRFH10

**KIT INSTALLAZIONE H10-15**  
H10-15 INSTALLATION KIT  
**KTOBH10** € 147,00



Non incluso / Not included in  
KTF0BH6

Incluso / Included in  
KTF0BH6F

**KIT INSTALLAZIONE H6-8 (solo filtrante)**  
H6-8 INSTALLATION KIT (only recirculating)  
**KTF0BH6** senza kit Filtro Plus - without Plus Filter kit € 401,00  
**KTF0BH6F** con kit Filtro Plus - with Filter Kit Plus € 615,00

## ACCESSORI ASPIRA ASPIRA ACCESSORIES


### FILTRO ODORI PLUS PLUS ODOUR FILTER

Filtro Plus H10-15 (dal 2023):  
Filter Plus H10-15 (from 2023):  
**KRFH10** € 401,00

Filtro Plus H10-15 (fino al 2022):  
Plus filter H10-15 (until 2022):

**AFCONFRACFP**  
Non più disponibile  
Sostituito da nuovo modello KRFH10  
No longer available  
Replaced by new model KRFH10

Filtro Plus H6-8: (solo per modelli On Board)  
H6-8 Plus Filter: (only for On Board models)  
incluso in kit di installazione:  
included in installation kit:  
**KTF0BH6F** € 615,00




### KIT RICARICA FILTRO PLUS PLUS FILTER REFILL KIT

Ricarica Filtro Plus H10-15 per KRFH10:  
Plus Filter Refill Kit H10-15 for KRFH10:  
**AFCFCARFH10** € 314,00

Ricarica Filtro Plus H10-15 per AFCONFRACFP:  
Plus Filter Refill Kit H10-15 for AFCONFRACFP:  
**AFCFCARFP** € 293,00


Ricarica Filtro Plus H6-8:  
Plus Filter Refill Kit H6-8:  
**AFFCARFPH6** € 260,00



**KIT RACCORDO USCITA ARIA A DESTRA**  
RIGHT HAND AIR OUTLET FITTING KIT  
**KRASP001** € 65,00



**KIT USCITA NEL VUOTO SANITARIO**  
PLUMBING SPACE OUTLET KIT  
**KRASPO08** € 77,00



Non compatibile con Kit vaschetta di raccolta  
e/o filtro Plus  
Not compatible with Drip tray kit and/or Plus filter

Filtro odori non incluso, da ordinare separatamente  
Odour filter not included, to be ordered separately

**KIT VASCHETTA DI RACCOLTA**  
DRIP TRAY KIT  
**AFCVRAPCOB/1** € 80,00



Compatibile con installazione aspirante  
o filtrante con filtro Plus  
Compatible with installation in extracting mode  
or filtering mode with Plus filter

## TUBAZIONI ARIA E RACCORDI AIR PIPES AND CONNECTIONS

### AFC4043001

Tubo di ventilazione piatto, bianco  
Lunghezza: 1 metro  
Flat ventilation duct, white  
Lenght: 1 meter

€ 77,00



### AFC4021003

Spaziatore e connettore, bianco  
Lunghezza: 300 mm  
Spacer and pipe connector, white  
Lenght: 300 mm

€ 49,00



### AFC4043005

Connettore, bianco. Lunghezza: 80 mm  
Pipe connector, white. Lenght: 80 mm

€ 41,00



### AFC4043003

Tubo piegato in orizzontale di 90°, bianco  
90° horizontal bend pipe, white

€ 73,00



### AFC4043002

Deflettore a 90°, bianco  
90° deflector, white

€ 63,00



### AFC4043004

Tubo piegato in verticale, 90°, bianco  
90° vertical bend pipe, white

€ 69,00



### AFC4043007

Tubo piegato in orizzontale di 15°, bianco  
15° horizontal bend pipe, white

€ 36,00



### AFC4043006

Parte finale, bianco  
End piece, white

€ 58,00



### AFCRAC0120994

Tubo piegato in verticale di 90°, con raccordo condotti da H10 a H6  
90° vertical bend pipe, with duct connection from H10 to H6


€ 36,00



### KRASPO03

Griglia di uscita aria filtrante, per zoccolo cucina a partire da 10 cm o per controsoffitto.  
Filtering air outlet grille, for kitchen plinths starting from 10 cm or for false ceilings.


€ 44,00



### AFC4052102

Tubo di ventilazione Ø150 mm, bianco  
Lunghezza: 1 metro  
Ventilation duct Ø150 mm, white  
Lenght: 1 meter

€ 90,00



### AFC4052017

Connettore, Ø155 mm, bianco  
Lunghezza: 60 mm  
Pipe connector, Ø155 mm, white  
Lenght: 60 mm

€ 30,00



### AFC4052015

Tubo piegato in verticale, 90°, Ø153 mm, bianco  
90° vertical bend pipe, Ø153 mm, white

€ 92,00



### AFC4043064

Nero silver  
Black silver


€ 169,00



### AFC4043060

THERMOBOX lunghezza regolabile  
350-500 mm  
Foro necessario: Ø155 mm  
Pressione per apertura <65 Pa  
THERMOBOX, adjustable lenght  
350-500 mm  
Installation hole: Ø155 mm  
Opening pressure <65 Pa

€ 753,00



## ACCESSORI CAPPE HOODS ACCESSORIES


### KCF16AN4/150/V (Anthracite)

### KCF16BK4/150/V (Black)

Kit camini  
Chimneys Kit

Anthracite € 175,00

Black € 170,00



### AFTCOM05BKCR

Telecomando  
Remote Control

€ 81,00



### KPCF001

Portacalici  
Goblet holder


€ 75,00



### KTMR001

Kit trasformazione motore remoto  
Remote motor transformation kit

€ 163,00



### KCINTIMEF01

Kit camini  
Chimneys Kit


€ 70,00



### AFCONFPTFRAME

Porta tablet  
Tablet holder

€ 50,00



### AFCGMESFRAME1

Ganci portamestoli  
Ladle hooks

€ 25,00



## FILTRI ODORI ASPIRA ASPIRA ODOUR FILTERS

|                |                                                        |                                                      |          |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| AFCFCAASPC     | Kit filtri odori rigenerabile                          | Regenerable odour filters kit                        | € 95,00  |
| AFCFCAASPC78   | Kit filtri odori rigenerabile                          | Regenerable odour filters kit                        | € 94,00  |
| AFCFCAASPC60   | Kit filtri odori                                       | Odour filters kit                                    | € 82,00  |
| AFCFCAASPCXXL  | Kit filtri odori                                       | Odour filters kit                                    | € 165,00 |
| AFCFCAASPI     | Kit filtri odori rigenerabile                          | Regenerable odour filters kit                        | € 120,00 |
| KFIF001        | Kit prima installazione filtro oodori per Baby OnBoard | First installation odour filter kit for Baby OnBoard | € 100,00 |
| AFCFCAASPC600B | Kit filtri odori                                       | Odour filters kit                                    | € 100,00 |



## FILTRI ODORI CAPPE HOODS ODOUR FILTERS

|               |                                     |                                    |          |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| AFFCAF89A     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 63,00  |                                                                         |
| AFFCAF89ALL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 89,00  | Versione Long Life per AFFCAF89A<br>Long Life version for AFFCAF89A     |
| AFFCAINTIME   | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 71,00  |                                                                         |
| AFFCAFULLTIME | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 111,00 | Versione Long Life per AFFCAINTIME<br>Long Life version for AFFCAINTIME |
| AFFCAF153     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 69,00  |                                                                         |
| AFFCAF153LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 96,00  | Versione Long Life per AFFCAF153<br>Long Life version for AFFCAF153     |
| AFFCAF97CS    | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 26,00  |                                                                         |
| AFFCAF97CSLL  | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 63,00  | Versione Long Life per AFFCAF97CS<br>Long Life version for AFFCAF97CS   |
| AFFCAF184     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 63,00  |                                                                         |
| AFFCAF184LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 121,00 | Versione Long Life per AFFCAF184<br>Long Life version for AFFCAF184     |
| AFFCAF174     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 91,00  |                                                                         |
| AFFCAF174LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 115,00 | Versione Long Life per AFFCAF174<br>Long Life version for AFFCAF174     |
| AFCFCA329     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 35,00  |                                                                         |
| AFCFCA329LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 47,00  | Versione Long Life per AFCFCA329<br>Long Life version for AFCFCA329     |
| AFCFCA267     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 36,00  |                                                                         |
| AFCFCA267LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 42,00  | Versione Long Life per AFCFCA267<br>Long Life version for AFCFCA267     |
| AFFCAF166     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 74,00  |                                                                         |
| AFFCAF166LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 103,00 | Versione Long Life per AFFCAF166<br>Long Life version for AFFCAF166     |
| AFFCAV60      | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 73,00  |                                                                         |
| AFFCAV60LL    | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 80,00  | Versione Long Life per AFFCAV60<br>Long Life version for AFFCAV60       |
| AFFCAV90      | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 96,00  |                                                                         |
| AFFCAV90LL    | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 123,00 | Versione Long Life per AFFCAV90<br>Long Life version for AFFCAV90       |
| AFCFCF16CS    | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 21,00  |                                                                         |
| AFCFCF16CSLL  | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 51,00  | Versione Long Life per AFCFCF16CS<br>Long Life version for AFCFCF16CS   |
| AFFCABOX60    | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 52,00  |                                                                         |
| AFFCABOX60LL  | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 77,00  | Versione Long Life per AFFCABOX60<br>Long Life version for AFFCABOX60   |
| AFFCABOX90    | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 67,00  |                                                                         |
| AFFCABOX90LL  | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 125,00 | Versione Long Life per AFFCABOX90<br>Long Life version for AFFCABOX90   |
| AFFCAF117     | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 52,00  |                                                                         |
| AFFCAF117LL   | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 110,00 | Versione Long Life per AFFCAF117<br>Long Life version for AFFCAF117     |
| AFCFCF25-27   | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 28,00  |                                                                         |
| AFCFCF25-27LL | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 54,00  | Versione Long Life per AFCFCF25-27<br>Long Life version for AFCFCF25-27 |
| AFFCAVISEF    | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 31,00  |                                                                         |
| AFCFCACIO     | Kit filtri odori Plus               | Plus odour filters kit             | € 353,00 |                                                                         |
| AFCFCACRI     | Kit filtri odori Long Life          | Long Life odour filters kit        | € 48,00  |                                                                         |
| AFCFCAECLI    | Kit filtri odori rigenerabile       | Regenerable odour filters kit      | € 79,00  |                                                                         |
| AFCFCF207     | Kit filtri odori rigenerabile       | Regenerable odour filters kit      | € 85,00  |                                                                         |
| AFFCAF139     | Kit filtri odori rigenerabile       | Regenerable odour filters kit      | € 56,00  |                                                                         |
| KFCA001       | Kit filtri carbone attivi           | Active charcoal filters            | € 34,00  |                                                                         |
| KFCA002       | Kit filtri carbone attivi Long Life | Long Life active charcoal filters  | € 73,00  | Versione Long Life per KFCA001<br>Long Life version for KFCA001         |
| KFCR001       | Kit filtro carbone rigenerabile     | Regenerable charcoal filter kit    | € 110,00 |                                                                         |
| KFCR002       | Kit filtro carbone rigenerabile HP  | HP regenerable charcoal filter kit | € 372,00 | Versione HP per KFCR001<br>HP version for KFCR001                       |
| AFFCACONFF16  | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 30,00  |                                                                         |
| AFFCA         | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 29,00  |                                                                         |
| AFCFCAMP      | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 35,00  |                                                                         |
| AFFCALN2      | Kit filtri odori                    | Odour filters kit                  | € 17,00  |                                                                         |

**Airforce S.p.A.**  
**Made in Fabriano**

60044 Fabriano (AN) Italy  
Frazione Marischio, 140/e  
Tel. +39 0732 250468 - 736160  
Fax +39 0732 736186 - 249337  
info@airforcespa.com  
www.airforcespa.it

art direction  
**Fabrizio Nizi**  
**Giacomo Prioretti**

product design  
**Fabrizio Nizi**  
**Airforce Design Center**

concept  
**Dedalo Group Comunicazione Visiva**

product pictures  
**Marco Trappolini**  
**Airforce Design Center**

print  
**bBold**

**Ed. 09/2023**

AIRFORCE S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai suoi prodotti e/o alle loro caratteristiche senza alcun preavviso  
AIRFORCE S.p.A. reserves the right to modify its products and/or technical specifications without any warning

# LISTINO PREZZI / PRICE LIST

TAILORED SYSTEMS  
AND SOLUTIONS



**Airforce**  
made in Italy

2 0 2 3