




Airforce *news*





Ove creatività e arte hanno secoli di storia,
una cultura industriale unica
apre l'orizzonte del futuro.

Tempo, lavoro e passione, le basi per
raggiungere qualità, design e innovazione.
L'origine come la via per un percorso
evolutivo.

Home to centuries of creativity and art,
a unique industrial culture opening
tomorrow's horizon.

Time, work and passion, the grounds
to reach quality, design and innovation.
Our roots: the gateway to the future.





AIRFORCE è un'impresa di uomini, ove l'efficacia dei risultati in termini di prodotto si sviluppa in base ad una politica industriale connotata da una forte e continua ricerca.

AIRFORCE è lo studio, la volontà di lanciare uno stile, di proporre un Made in Italy ancor più incentrato ed avanzato sui processi di scelta, dove alta qualità si declina con funzionalità ed affidabilità, design ed innovazione. Una gestione industriale caratterizzata dalla forte cooperazione di un gruppo, di un team, consapevole delle molteplici complessità del mercato globale, ma che interpreta e vede queste stesse complessità come sfide, affrontandole sempre da protagonista del settore.

AIRFORCE è presente fin dalla sua nascita nelle principali rotte europee e costantemente in espansione nei mercati mondiali, siano essi consolidati o emergenti.

AIRFORCE è alla continua ricerca dell'innovazione in ogni ambito, dagli aspetti tecnologici a quelli estetici, dalla qualità alla funzionalità, dal risparmio energetico all'efficienza dei motori, dei filtri, dei sistemi di illuminazione e di tutto quanto ruota intorno ai nostri prodotti. Costantemente impegnati per migliorarci, l'obiettivo di AIRFORCE è quello di essere in anticipo per affrontare qualsiasi cambiamento.

AIRFORCE è tutta italiana, fortemente europea, aperta al mondo, ma radicata in quel territorio in cui negli anni '60 è nata e si è diffusa la cappa aspirante come elettrodomestico centrale di ogni cucina. Airforce è Made in Fabriano.

AIRFORCE is a company made of people whose innovative products are the result of a constant and deep research.

AIRFORCE is the study, is the will to launch a style, is the proposal of an advanced Made in Italy focused on quality choices that go hand-in-hand with functionality, reliability, design and innovation.

Supported by a strong team of people, the industrial management is aware of the challenges of the global market and always face them as a leader.

AIRFORCE cooker hoods are present in the main European countries and in emerging and consolidated world markets since many years.

AIRFORCE always looks for innovation in every aspect: from technology to aesthetics, from quality to functionality, from energy-saving solutions to performing motors, filters, lighting systems and everything related to cooker hoods. Constantly committed to improvement, AIRFORCE's goal is to be always one step ahead in facing every change.

AIRFORCE is all Italian, strongly European and open to the world, but deeply rooted in the territory where the cooker hood was born in the '60s and from where it has become one of the most important kitchen appliances. Airforce is Made in Fabriano.



SISTEMA INTEGRA

Questi modelli sono dotati di speciale sistema a radiofrequenza, che li rende in grado di comunicare ed essere comandati direttamente dai nostri piani cottura Integra.

INTEGRA SYSTEM

These models are equipped with a special radiofrequency system, which makes them able to communicate and be controlled directly by our Integra cooktops.



ALTEZZA DI INSTALLAZIONE RIDOTTA

Queste cappe a soffitto possono essere installate in controsoffitti ad altezza ridotta, dai 12 ai 19 cm a seconda dei modelli.

LOW INSTALLATION HEIGHT

These ceiling hoods can be installed in low height false ceilings, from 12 to 19 cm depending on the models.



CRISALIDE

Crisalide è un innovativo sistema di filtraggio ad alta efficienza. Il suo design è studiato per garantire funzionalità e facilità d'uso e manutenzione, con filtri a lunga durata. Il sistema incorpora anche 4 punti luci a led e un display con comando touch, in aggiunta al telecomando.

CRISALIDE

Chrysalis is an innovative high efficiency filtration system. It is designed to guarantee functionality and ease of use and maintenance, with long-lasting filters. The system also incorporates 4 LED lights and a touch control display, in addition to the remote control.



FILTRI GRASSO LAVABILI

I nostri filtri grassi sono lavabili, così da mantenere costante nel tempo la loro efficacia.

WASHABLE GREASE FILTERS

Our filters can be washed for a perfect cleaning, keeping their performance constant in time.



DISPLAY DIGITALE

Queste cappe sono dotate di un display che ne semplifica l'utilizzo, mostrando la velocità di funzionamento, la saturazione dei filtri o l'eventuale temporizzazione.

DIGITAL DISPLAY

These hoods are equipped with a display that makes the use easier by showing the operating speed, the saturation of the filters or the timer, if in use.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Nelle cappe dotate di questa caratteristica, la zona di aspirazione è concentrata perimetralmente, migliorandone l'estetica, riducendone la rumorosità e semplificandone la pulizia.

PERIMETER ASPIRATION

The hoods equipped with this feature have filtering surface positioned perimetrically. This system improves aesthetics, reduces noise and simplifies cleaning.



CRISALIDE DISPLAY

Crisalide è un innovativo sistema di filtraggio ad alta efficienza. Il suo design è studiato per garantire funzionalità e facilità d'uso e manutenzione, con filtri a lunga durata. Il sistema incorpora anche 4 punti luci a led.

CRISALIDE DISPLAY

Chrysalis is an innovative high efficiency filtration system. It is designed to guarantee functionality and ease of use and maintenance, with long-lasting filters. The system also incorporates 4 LED lights points.



COMANDO TOUCH PROGRESSIVO

Il comando PTC (Progressive Touch Control) permette di regolare l'intensità di aspirazione della cappa su 10 diverse velocità tramite il semplice gesto di un dito grazie all'innovativa tecnologia touch sensitive, per la massima facilità di utilizzo.

PROGRESSIVE TOUCH CONTROL

A light sliding touch on the sensitive PTC (Progressive Touch Control) control panel allows to go from speed 1 to 10 in a very easy way.



USCITA ARIA ORIENTABILE

Questi modelli hanno il motore in grado di ruotare di 90 gradi, consentendo di posizionare il condotto di uscita dell'aria superiormente o posteriormente alla cappa.

DOUBLE AIR OUTLET

These models are equipped with a 90° rotatable motor, that allows to place the air outlet either on the top or the back side of the hood.



FILTRI CARBONE INCLUSI

Questi modelli sono dotati fin dall'origine di speciali filtri ai carboni attivi per assorbire gli odori, necessari per l'installazione in modalità filtrante.

CHARCOAL FILTERS INCLUDED

These models are equipped from the very beginning with special active charcoal filters to absorb odors, necessary for installation in filtering mode.



COMANDO TOUCH

Il comando Touch Control consente di accedere a tutte le funzioni della cappa con il semplicemente sfioramento delle icone, facilitando l'utilizzo e le operazioni di manutenzione e pulizia dell'elettrodomestico.

TOUCH CONTROL

The Touch Control panel allows you to access all functions of the hood just by touching the icons, making the use, service and the cleaning of the appliance easier.



RISPARMIO ENERGETICO

Grazie alle tecnologie che Airforce ha appositamente sviluppato per i propri motori ed i propri sistemi di illuminazione, queste cappe sono contraddistinte da prestazioni elevate e consumi energetici molto contenuti.

ENERGY SAVING

Thanks to technologies that Airforce has developed especially for our engines and lighting systems these hoods have high performances and very low energy consumption.



INDICAZIONE SATURAZIONE FILTRI

L'indicatore di saturazione dei filtri grassi e dei filtri ai carboni attivi avverte l'utilizzatore della necessità di pulire o sostituire gli stessi, consentendo di mantenere sempre l'aspirazione a livelli ottimali.

FILTER CHANGE

The indicator of saturation of the grease filters and of the active charcoal filters alerts the user of the need to clean or replace them, allowing to keep the exhaustion at excellent levels.



TELECOMANDO

Il telecomando Airforce è studiato per garantire rapidità e semplicità di utilizzo.

REMOTE CONTROL

Airforce remote control is designed to be fast and easy to use.



LED

L'esclusivo sistema di illuminazione a Led sviluppato da Airforce combina elevatissime performance di luminosità con un consumo di energia inferiore del 90% rispetto ad una lampada di tipo tradizionale.

LED

The unique LED lighting developed by Airforce combines very high performance of lighting with the low power consumption: less than 90% compared to a traditional lamp and with a lifetime of over 20,000 hours.



I-DRIVE

I-Drive è l'innovativo comando sviluppato da Airforce che abbina la tecnologia Touch a sfioramento ad un intuitivo comando a rotazione; basta selezionare la funzione desiderata e ruotare il cursore per regolare a proprio piacimento l'intensità di tutte le funzioni della cappa.

I-DRIVE

I-Drive is an innovative control developed by Airforce that combines the touch screen with an intuitive rotation control; simply select the desired function and turn the knob to adjust the intensity of the different functions of the hood as you prefer.



MOTORI ASSIALI

La rivoluzione dei motori nel mondo delle cappe! I motori assiali, al contrario di quelli tradizionali, muovono l'aria lungo un asse lineare, senza ostacoli o deviazioni. Questo si traduce in alta efficienza, bassa rumorosità, e, soprattutto, in consumi incredibilmente ridotti.

AXIAL MOTORS

The motor revolution in the world of cooker hoods! The axial motors, unlike the traditional ones, smoothly move the air along a linear axis. This means high efficiency, low noise and, above all, an incredibly reduced energy consumption.



FILTRI GRASSO IN ACCIAIO INOX

Il filtro grassi in acciaio inox dona alla cappa un'estetica accattivante ed un'elevata capacità di filtraggio, stabile e prolungata nel tempo. Può essere lavato in lavastoviglie per una perfetta pulizia, mantenendo costante nel tempo la sua efficienza.

STAINLESS STEEL GREASE FILTERS

The stainless steel grease filter gives an aesthetic appeal to the hood and a long-lasting and high filtering capacity; it can be washed in the dishwasher for a perfect cleaning, maintaining its performance constant in time.



SENSORE AUTOMATICO

Attivando il funzionamento automatico, la cappa regolerà autonomamente la velocità di estrazione dei fumi in funzione del calore proveniente dal piano cottura, regolando continuamente l'aspirazione a livelli ottimali per evitare sprechi di energia.

AUTOMATIC SENSOR

With the Sensor function activated, the extraction speed will set itself automatically depending on the heat coming from the stove and will adjust the exhaustion at optimal levels to avoid waste of energy.



LUCE AMBIENTE

In aggiunta alla classica illuminazione del piano cottura, queste cappe sono dotate di un sistema di luci supplementari, studiato per illuminare l'ambiente circostante in maniera diffusa.

BACKLIT

In addition to the classical illumination of the cook top, these hoods are equipped with an additional light system, designed to illuminate the surrounding environment in a soft way.



DOPPIA ASPIRAZIONE

I modelli dotati di doppia aspirazione hanno una o più griglie di filtraggio grassi supplementari poste nella zona inferiore, rivolte verso il piano cottura, che massimizzano l'efficienza di aspirazione, garantendo un filtraggio efficace anche alle velocità di funzionamento più basse.

DOUBLE AIR OUTLET

The models with the double air inlet surface have one or more additional grease filters located in the lower part, turned towards the cooking top. This system maximizes the performance of the hood, even at the lower speeds.

INDICE

INDEX

1 ASPIRA INDUCTION

BABY ONBOARD	12
ONBOARD 80 B4 SMART	14
ASPIRA XXL	18
SLIM B4 SMART	20

2 INTEGRA INDUCTION

INTEGRA 60 B4	36
INTEGRA 78 B4	37
INTEGRA 90 G5 FLEX INDUCTION	38
INTEGRA 90 5 ZONE	39
DOMINO B4	40
DOMINO POP	41

3 SOFFITTO CEILING

 GABRIELLE	44
 F207 F	46

4 PARETE WALL


 F201 PTC	50
 Q-BIC	52
 FULL TIME	54
 ICONIC	56
 F213	58
 F153 CLOCK	60
 F211	62
 F204 CLOCK	64
 B-OX	66
 SIGMA	68
 F300 BK	70
 INCASSO PRO	72

5 ISOLA ISLAND

 GEMINI	76
 F161 AXIAL 140	78
 F200 PTC	80
 FRAME 140	82
 T-INK	84



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



isola/island



parete/wall




soffitto/ceiling



ASPIRA INDUCTION



ASPIRA INDUCTION ON BOARD



Aspira On Board è la soluzione perfetta per chi desidera le migliori performance di aspirazione senza però rinunciare a linee eleganti disegnate sapientemente dalla matita dell'innovazione.

Aspira On Board, rappresenta il completamento di una gamma di piani di cottura a induzione con aspirazione integrata formata da 26 modelli, tutti già in produzione. Il cuore di questo prodotto è il potente motore brushless (by EBMpapst - Made in Germany), posizionato sotto la griglia centrale, il quale permette di raggiungere l'equilibrio perfetto tra aspirazione e design.

Questo anche grazie all'inclinazione progressiva delle lamelle presenti sulla griglia centrale, le quali hanno lo scopo di migliorare l'aspirazione.

La griglia posizionata circa 1 millimetro sotto il livello del vetro, permette di spostare agevolmente le pentole sul piano di cottura.

Aspira On Board è stata pensata da Airforce con due piattaforme tecnologiche: B4 e G5 (Entrambe by EGO - Made in Germany). Queste due versioni si posizionano su due diversi livelli di allestimento, con funzioni e specifiche mirate per le diverse tipologie di utenti.

Oggi cappa aspirante e piano di cottura a induzione si fondono in un unico elettrodomestico, l'alleato perfetto per chi desidera il massimo nell'esperienza della cottura e dell'aspirazione.

Aspira On Board is the perfect solution for those who want the best suction performance without giving up elegant lines wisely designed by the pencil of innovation.

Aspira On Board represents the completion of a range of induction cooktops with integrated suction made up of 26 models, all already in production.

The heart of this product is the powerful brushless motor (by EBMpapst - Made in Germany), positioned under the central grid, which allows to achieve the perfect balance between suction and design.

This is also thanks to the progressive inclination of the slats on the central grid, which have the purpose of improving aspiration.

The grid positioned approximately 1 millimeter below the level of the glass, allows to move the pans easily on the hob.

Aspira On Board was designed by Airforce with two technological platforms: B4 and G5 (Both by EGO - Made in Germany). These two versions are positioned on two different trim levels, with functions and specifications aimed at the different types of users.

Today, a suction hood and induction hob merge into a single appliance, the perfect ally for those who want the ultimate in cooking and suction experience.

BABY ONBOARD



ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

ZERO MOISTURE SYSTEM

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking

CARATTERISTICHE

- Comando touch a 4 zone
- 9 livelli di potenza
- 3 booster
- 1 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo

FEATURES

- 4 zones Touch control
- 9 heating levels
- 3 boosters
- 1 bridge
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display

Limitatore di potenza / Power limiter:
2,8-3,5-7,4 kW

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta. Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione fornita o disponibile sul sito web www.airforcespa.com
The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to the documentation supplied or available on the website www.airforcespa.com for further informations.



PIANO INDUZIONE

Induttori:	2 190x220 mm 2 Ø160 mm
Comando:	Comando touch a 4 zone 9 livelli di potenza 3 booster, 1 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo
Potenza:	1x2,1kW (booster 3kW) 1x1,6kW (booster 1,85kW) 1x1,4kW (booster 2kW) 1x1,4kW Total: 7kW (7,4kW)
Illuminazione:	-
Dimensione:	59x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera

CAPPA

Portata massima:	Motore EBM 581 m³/h	ebmpapst
Portata massima IEC:	565 m³/h	
Livello sonoro:	38/60 dB	
Comando:	Comando touch a 6 velocità (4+2 intensive) Timer Avviso di saturazione filtri grasso e carbone	
Filtri:	Filtri grasso lavabili. Filtri carbone per versione filtrante (optional)	

INDUCTION HOB

Hobs:	2 190x220 mm - 2 Ø160 mm
Control:	4 zones Touch control 9 heating levels 3 boosters, 1 bridge Pot detection Child lock Timer, Countdown Residual heat display
Power:	1x2,1kW (booster 3kW) 1x1,6kW (booster 1,85kW) 1x1,4kW (booster 2kW) 1x1,4kW Total: 7kW (7,4kW)
Lamps:	-
Size:	59x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black

HOOD

Max air flow:	581 m³/h EBM motor	ebmpapst
IEC air flow:	565 m³/h	
Noise level:	38/60 dB	
Control:	Touch control 6 speeds (4+2 intensive) Timer Grease and charcoal filter control	
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)	

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit KRASP003
Kit filtro plus / Plus filter kit AFCONFRACFP
Kit griglia zoccolo cucina h6 cm (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit h6 cm KRFH6
Ricarica Filtro Plus/Plus filter recharge kit AFCFCARFP
Kit&Ricarica Filtro Plus h6 cm / Plus filter kit&recharge h6 AFFCARFPH6

ONBOARD 80 B4 SMART



ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

ZERO MOISTURE SYSTEM

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking

CARATTERISTICHE

- Comando touch a 4 zone + controllo aspirazione
- 9+1 livelli di potenza
- 4 booster, 2 bridge
- Rilevatore pentola
- Riscaldamento automatico
- Protezione bambini
- Timer, Countdown
- Display calore residuo
- Funzione scaldavivande
- Funzione pausa/recall
- Power management

FEATURES

- 4 zones Touch control + hood control
- 9+1 heating levels
- 4 boosters, 2 bridges
- Pot detection
- Automatic heating
- Child lock
- Timer, Countdown
- Residual heat display
- Keep warm function
- Pause/recall
- Power management

Limitatore di potenza / Power limiter:
min. 1,4 - max.7,4 kW

Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta. Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione fornita o disponibile sul sito web www.airforcespa.com
The OnBoard products require specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to the documentation supplied or available on the website www.airforcespa.com for further informations.



PIANO INDUZIONE

Induttori:	4 190x220 mm
Comando:	Comando touch a 4 zone + controllo aspirazione 9+1 livelli di potenza 4 booster, 2 bridge Rilevatore pentola Riscaldamento automatico Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo Funzione scaldavivande Funzione pausa/recall Power management
Potenza:	4x2,1kW (booster 3kW) Total: 7kW (7,4kW)
Illuminazione:	-
Dimensione:	80x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera

CAPPA



Portata massima:	Motore EBM 653 m³/h
Portata massima IEC:	628 m³/h
Livello sonoro:	47/58 dB
Comando:	Comando touch a 6 velocità (4+2 intensive) Timer Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
Filtri:	Filtri grasso lavabili. Filtri carbone per versione filtrante (optional)

ebmpapst



INDUCTION HOB

Hobs:	4 190x220 mm
Control:	4 zones Touch control + hood control 9+1 heating levels 4 boosters, 2 bridges Pot detection Automatic heating Child lock Timer, Countdown Residual heat display Keep warm function Pause/recall Power management
Power:	4x2,1kW (booster 3kW) Total: 7kW (7,4kW)
Lamps:	-
Size:	80x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black

HOOD



Max air flow:	653 m³/h EBM motor
IEC air flow:	628 m³/h
Noise level:	47/58 dB
Control:	Touch control 6 speeds (4+2 intensive) Timer Grease and charcoal filter control
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ebmpapst



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Charcoal filters kit AFCFCAASPC78
Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit KRASP003
Kit filtro plus / Plus filter kit AFCONFRACFP
Kit griglia zoccolo cucina h6 cm (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit h6 cm KRFH6
Ricarica Filtro Plus/Plus filter recharge kit AFCFCARFP
Kit&Ricarica Filtro Plus h6 cm / Plus filter kit&recharge h6 AFFCARFPH6



ASPIRA INDUCTION



Modelli con aspirazione posteriore
Models with back extraction (slim, sail, splashback, single)



Modelli con aspirazione centrale
Models with central extraction (aria e luce, centrale)

AIRFORCE ASPIRA INDUCTION è la prestigiosa famiglia di piani a induzione con aspirazione laminare discendente progettata da Airforce.

Cappa e piano cottura si fondono in un unico prodotto per dare vita a forme eleganti e maestose, unite da una tecnologia di altissimo livello e una progettazione attenta alla qualità e al comfort.

Tecnologica ed innovativa, la famiglia Aspira è realizzata con una profondità del canale di aspirazione ridotta, per permettere l'installazione di cassetti o altri elementi al di sotto del piano cottura, senza sacrificare lo spazio all'interno del pensile.

I motori, posizionati sotto lo zoccolo del mobile della cucina, garantiscono una performance ottima del prodotto, sfidando la velocità del vapore, che viene catturato non appena fuoriesce dalla pentola.

La gamma **AIRFORCE ASPIRA INDUCTION** vanta classi energetiche fino alla A+++, divenendo il punto di riferimento a livello tecnologico, prestazionale e qualitativo.

AIRFORCE ASPIRA INDUCTION is the prestigious family of induction hobs with downward laminar exhaustion, designed by Airforce.

Hood and hob are combined in a single product to give life to elegant and majestic shapes, with the highest level of technology and a design that takes care of quality and comfort.

Technological and innovative, the Aspira family is made with a small depth suction channel, to allow the installation of drawers or other elements below the hob, without sacrificing the space inside the cabinet.

The motors, positioned in the base of the kitchen, guarantee an optimal performance of the product, defying the speed of the steam, which is captured as soon as it comes out of the pot.

The **AIRFORCE ASPIRA INDUCTION** range boasts energy classes up to A+++, becoming the benchmark in terms of technology, performance and quality.

ASPIRA **XXL**



ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

ZERO MOISTURE SYSTEM

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking

CARATTERISTICHE

- Comando touch a 5 zone
- 9 livelli di potenza
- 5 booster
- 1 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- display calore residuo

FEATURES

- 5 zones Touch control
- 9 heating levels
- 5 boosters
- 1 bridge
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display

Limitatore di potenza / Power limiter:
4,5-7,4-11,1 kW



PIANO INDUZIONE

Induttori:	2 190x220 mm 1 Ø260 mm 1 Ø200 mm 1 Ø160 mm
Comando:	Comando touch a 5 zone 9 livelli di potenza 5 booster, 1 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo
Potenza:	2x2,3kW (booster 3kW) 1x2,1kW (booster 3kW) 1x1,6kW (booster 1,85kW) 1x1,2kW (booster 1,4kW) Total: 11,1kW
Illuminazione:	-
Dimensione:	110x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera

CAPPA



Portata massima:	Motore EBM 741 m³/h
Portata massima IEC:	709 m³/h
Livello sonoro:	49/65 dB
Comando:	Comando touch a 6 velocità (4+2 intensive) Timer Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)



INDUCTION HOB

Hobs:	2 190x220 mm 1 Ø260 mm 1 Ø200 mm 1 Ø160 mm
Control:	5 zones Touch control 9 heating levels 5 boosters, 1 bridge Pot detection Child lock Timer, Countdown Residual heat display
Power:	2x2,3kW (booster 3kW) 1x2,1kW (booster 3kW) 1x1,6kW (booster 1,85kW) 1x1,2kW (booster 1,4kW) Totale: 11,1kW
Lamps:	-
Size:	110x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black

HOOD



Max air flow:	741 m³/h EBM motor
IEC air flow:	709 m³/h
Noise level:	49/65 dB
Control:	Touch control 6 speeds (4+2 intensive) Timer Grease and charcoal filter control
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Charcoal filters kit AFCFCAASPCXXL
Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit KRASP003
Kit filtro plus / Plus filter kit AFCONFRACFP: € 299,00
Kit griglia zoccolo cucina h6 cm(versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit h6 cm KRFH6
Ricarica Filtro Plus/Plus filter recharge kit AFCFCARFP
Kit&Ricarica Filtro Plus h6 cm / Plus filter kit&recharge h6 AFFCARFPH6

SLIM B4 SMART



ZERO MOISTURE SYSTEM

Quando il prodotto è impostato in modalità filtrante, al suo spegnimento, la cappa continuerà a funzionare per 20 minuti alla velocità più bassa, per garantire la completa evacuazione ed evaporazione di ogni possibile residuo di umidità all'interno delle tubazioni.

ZERO MOISTURE SYSTEM

When the appliance is set in the recycling mode, after having turned it off, the hood will keep working for 20 min at the first speed, in order to ensure the evaporation of any humidity left after cooking

CARATTERISTICHE

- Comando touch a 4 zone + controllo aspirazione
- 9+1 livelli di potenza
- 4 booster, 2 bridge
- Rilevatore pentola
- Riscaldamento automatico
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo
- Funzione scaldavivande
- Funzione pausa/recall
- Power management

FEATURES

- 4 zones Touch control + hood control
- 9+1 heating levels
- 4 boosters, 2 bridges
- Pot detection
- Automatic heating
- Child lock
- Timer, Countdown
- Residual heat display
- Keep warm function
- Pause/recall
- Power management

Limitatore di potenza / Power limiter:
min. 1,4 - max. 7,4 kW



PIANO INDUZIONE

Induttori:	2 190x210 mm 1 Ø260 mm 1 Ø200 mm 1 Ø160 mm
Comando:	Comando touch a 4 zone + controllo aspirazione 9+1 livelli di potenza 4 booster, 2 bridge Rilevatore pentola Riscaldamento automatico Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo Funzione scaldavivande Funzione pausa/recall Power management
Potenza:	4x2,1kW (booster 3kW) Totale: 7,4kW
Illuminazione:	-
Dimensione:	90x53 cm
Finitura:	Vetroceramica nera

CAPPA

Portata massima:	Motore EBM 801 m³/h
Portata massima IEC:	757 m³/h
Livello sonoro:	45/65 dB
Comando:	Comando touch a 6 velocità (4+2 intensive) Timer Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
Filtri:	Filtri grasso lavabili. Filtri carbone per versione filtrante (optional)

INDUCTION HOB

Hobs:	4 180x220 mm
Control:	4 zones Touch control + hood control 9+1 heating levels 4 boosters, 2 bridges Pot detection Automatic heating Child lock Timer, Countdown Residual heat display Keep warm function Pause/recall Power management
Power:	4x2,1kW (booster 3kW) Totale: 7,4kW
Lamps:	-
Size:	90x53 cm
Finish:	Glass-ceramic black

HOOD

Max air flow:	801 m³/h EBM motor
IEC air flow:	757 m³/h
Noise level:	45/65 dB
Control:	Touch control 6 speeds (4+2 intensive) Timer Grease and charcoal filter control
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Charcoal filters kit AFCFCAASPI
Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit KRASP003
Kit filtro plus / Plus filter kit AFCONFRACFP
Kit griglia zoccolo cucina h6 cm (versione filtrante) / Kitchen-plinth Grid kit h6 cm KRFH6
Ricarica Filtro Plus/Plus filter recharge kit AFCFCARFP
Kit&Ricarica Filtro Plus h6 cm / Plus filter kit&recharge h6 AFFCARFPH6

ACCESSORI

ACCESSORIES

FILTRI PLUS E GRIGLIE DI EVACUAZIONE

PLUS FILTERS AND AIR EVACUATION GRIDS

FILTRO CARBONE PLUS H10/15

Il “filtro Plus” è uno speciale kit di filtri carbone che può essere installato come optional su tutti i prodotti della gamma Aspira in caso di installazione in modalità filtrante, in cucine con zoccoli da 10 a 15 cm.


Il sistema filtrante al suo interno è composto da ben 12 filtri carbone in materiale ceramico caratterizzati da un particolare reticolato che permette altissime performance di aspirazione. Il filtro viene installato alla base del mobile e raccordato al gruppo aspirante grazie a specifiche tubazioni; Airforce dispone di una selezione di tubi in plastica perfettamente compatibili con il sistema, disponibili alle pagine 86 e 87 di questo catalogo.

Codice prodotto: AFCONFRACFP

PLUS CHARCOAL FILTER H10/15

“Plus filter” is a special charcoal filter kit that can be installed as an option on all Aspira products, in case of installation in filtering mode, in kitchens with plinth height from 10 to 15 cm. The filtering system inside it is made up of 12 carbon filters in ceramic material, characterized by a particular reticulate that allows very high suction performance. The filter is installed at the base of the cabinet and connected to the suction unit thanks to specific pipes; Airforce has a selection of plastic tubes that are perfectly compatible with the system, available at pages 86-87 of this catalogue.

Product code: AFCONFRACFP



KIT VASCHETTA DI RACCOLTA

Il kit Vaschetta di Raccolta, acquistabile come optional, può essere abbinato all'Aspira On Board 80.

La vaschetta di raccolta, facilmente estraibile e lavabile in lavastoviglie, ha la funzione di favorire il passaggio dell'eventuale condensa dai filtri grasso ai recipienti posizionati al di sotto di essi, anche grazie al posizionamento inclinato delle griglie stesse. Questo permette che un minore quantitativo di residui rimangano nella camera di aspirazione posta inferiormente, facilitando la pulizia e la manutenzione.

Codice prodotto: AFCVRASPCOB/1

DRIP TRAY KIT

The Drip Tray kit, which can be purchased as an option, can be combined with the Aspira On Board 80.

The collection tray, easily removable and dishwasher safe, has the function of favoring the passage of any condensation from the grease filters to the containers positioned below them, also thanks to the inclined positioning of the grids themselves. This allows a smaller quantity of residues to remain in the suction chamber located at the bottom, facilitating cleaning and maintenance.

Product code: AFCVRASPCOB/1



GRIGLIA DI EVACUAZIONE ARIA

Per garantire le migliori prestazioni dei prodotti della gamma Airforce Aspira Induction, Airforce ha realizzato un'apposita griglia di evacuazione dell'aria, da utilizzare in caso di installazione in versione filtrante.

La griglia, opzionale, è studiata per essere perfettamente adattabile a cucine con zoccolo alto 10, 12.5 o 15 cm.

La griglia deve essere installata alla base del mobile e raccordata al gruppo aspirante grazie a specifiche tubazioni; Airforce dispone di una selezione di tubi in plastica perfettamente compatibili, disponibili alle pagine 86 e 87 di questo catalogo.

Codice prodotto: KRASP003


AIR EVACUATION GRID

To ensure the best performance of the Airforce Aspira Induction product range, Airforce has created a special air evacuation grid, to be used in case of installation in filtering version.

This optional grid is designed to be perfectly adaptable to kitchens with plinth height of 10, 12.5 or 15 cm.

The grid has to be installed at the base of the cabinet and connected to the suction unit thanks to specific pipes; Airforce has a selection of plastic tubes that are perfectly compatible, available at pages 86-87 of this catalogue.

Product code: KRASP003



KIT RICARICA FILTRO PLUS

Kit di ricambio/ricarica del sistema di filtri carbone Plus, in due versioni, una per il filtro H10-15 composta da 12 blocchetti e una per il filtro H6-8 composta da 8 blocchetti e relativo supporto.

Codice prodotto

Per Filtro Plus H10-15: AFCFCARFP

Per Filtro Plus H6-8: AFFCARFP6

PLUS FILTER REFILL KIT

Replace/refill kit for the Plus charcoal filter systems, in two versions, one for the H10-15 filter composed of 12 blocks, another for the H6-8 filter composed of 8 blocks and support.

Product Code

For Plus Filter H10-15: AFCFCARFP

For Plus Filter H6-8: AFFCARFP6



ASPIRA INDUCTION ON BOARD

KIT DI INSTALLAZIONE INSTALLATION KIT

KIT INSTALLAZIONE H10-15

Per garantire le migliori prestazioni dei prodotti della gamma Airforce Aspira Induction, Airforce ha realizzato un'apposita canalizzazione dell'aria, adatta a zoccoli cucina di altezza minima di 10 cm, da collegare alla bocca di uscita dell'aria fuori dall'abitazione o ai sistemi di filtraggio interno dell'aria, tramite apposite tubazioni e/o raccordi, da acquistare separatamente. Fare riferimento alle pagine successive di questo catalogo per scegliere le tubazioni ed i raccordi più adatti al tipo di installazione richiesta per ogni singola cucina. Il kit, inoltre, può essere utilizzato in abbinamento all'apposito Filtro Plus.

Codice prodotto: KTOBH10

H10-15 INSTALLATION KIT

To ensure the best performance of the products in the Airforce Aspira Induction range, Airforce has created a special air duct kit, suitable for kitchen plinths with a minimum height of 10 cm, to be connected to the air outlet port outside the home or to the internal air filtering systems, through special pipes and/or fittings, to be purchased separately. Refer to the following pages of this catalog to choose the most suitable pipes and fittings for the type of installation required for each individual kitchen. The kit can also be used in conjunction with the appropriate Plus Filter.

Product code: KTOBH10

KIT INSTALLAZIONE H6-8 (SOLO FILTRANTE)

Per l'installazione dei prodotti Airforce Aspira On Board in cucine con zoccoli con altezza di 6/8 cm, Airforce ha realizzato un apposito kit di filtraggio dell'aria, da scegliere in caso di installazione del prodotto in versione filtrante. Questo kit filtrante è composto da una serie di tubazioni e raccordi a sezione standard, che consentono di canalizzare l'aria fino a terra. A partire da questo punto il kit è dotato di un raccordo telescopico alto 6 cm, con un'apposita griglia e sistema di filtri ceramici rigenerabili, che consentono di catturare gli odori con performance molto elevate.

Il kit è completo e non ha bisogno di ulteriori accessori.


Codice prodotto: KTF0BH6 + AFFCARFPH6

H6-8 INSTALLATION KIT (ONLY RECIRCULATING)

For the installation of Airforce Aspira On Board products in kitchens with plinth height of 6/8 cm, Airforce has created a special air filtering kit, to be chosen if the product is installed in filtering version. This filter kit consists of a series of standard section pipes and fittings, which allow you to convey the air down to the ground. Starting from this point, the kit is equipped with a 6 cm high telescopic fitting, with a special grid and regenerable ceramic filter system, which allow you to capture odors with very high performance.

The kit is complete and needs no further accessories.

Product code: KTF0BH6 + AFFCARFPH6



DISEGNI TECNICI

TECHNICAL DATA





I prodotti AIRFORCE ASPIRA INDUCTION hanno 4 diverse tipologie di installazione, per meglio adattarsi alla conformazione di ogni cucina; richiedere informazioni per il tipo di montaggio più congeniale al vostro mobile.



I prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell'aria, venduti separatamente, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta. Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione fornita o disponibile sul sito web www.airforcespa.com

AIRFORCE ASPIRA INDUCTION products have 4 different types of installation, to better adapt to the conformation of each kitchen; request information for the type of installation that best suits your cabinet.


The OnBoard products requires specific air ducting kits sold separately, different depending on the type of installation required. Refer to the documentation supplied or available on the website www.airforcespa.com for further informations.

BABY ONBOARD









INSTALLATION FLUSH TOP




INSTALLATION STANDARD

ONBOARD **80 B4** SMART







INSTALLATION FLUSH TOP



INSTALLATION STANDARD

ASPIRA **XXL**





SEZ. A-A








INSTALLATION FLUSH TOP




SEZ. A-A




INSTALLATION STANDARD

SLIM **B4** SMART





INSTALLATION FLUSH TOP



INSTALLATION STANDARD



INTEGRA INDUCTION

INTEGRA è una innovativa gamma di prodotti che coniuga le funzioni della cappa da cucina e quelle di un piano cottura ad induzione.

INTEGRA è stata progettata appositamente per ottenere una perfetta simbiosi nel design, nell'ergonomia e nelle funzionalità dei due elementi, controllati da un singola zona di comando.

INTEGRA si compone di due elementi fondamentali: la cappa da cucina e un innovativo piano di cottura ad induzione ad altissima efficienza. Entrambi sono interamente sviluppati e prodotti da Airforce, avvalendosi, per quanto riguarda i piani cottura, della professionalità di collaboratori di grande esperienza nel settore ed utilizzando esclusivamente componentistica dell'azienda tedesca E.G.O.

Il piano cottura INTEGRA i comandi di entrambi i prodotti. Questo permette il controllo di tutte le funzioni della cappa e del piano integrati tramite comandi touch. Facilità di utilizzo, funzionalità e design sono stati gli obiettivi primari di questo progetto.

La cappa può essere scelta tra una selezione di prodotti Airforce, disponibili in versione a parete, ad isola e soffitto, tutte abbinabili ai diversi piani ad induzione Airforce. I piani cottura sono disponibili in diverse misure e allestimenti, per rispondere ad ogni esigenza.

INTEGRA is an innovative range of products that combines the functions of a kitchen hood with the functions of an induction hob.


INTEGRA has been conceived and developed to obtain the perfect symbiosis in design, ergonomics and in the functionality of the two elements, operated by a single touch control.

INTEGRA is made up of two fundamental elements: the kitchen hood and an innovative high-efficiency induction hob. Both products are developed and made by Airforce, with the cooperation, for the hobs, of very experienced and professional people and with the exclusive use of components of the German company E.G.O.

The hob integrates the touch controls of both products and it allows to control all the different functions. The main purposes of this project are functionality, easy use and design.

The hood can be chosen from a selection of Airforce products, available in wall, island and ceiling version, all combinable with the different Airforce induction hobs. The hobs are available in various sizes and layouts to meet every need.

INTEGRA 60 B4



CARATTERISTICHE

- Comando touch a 4 zone
- 9+1 livelli di potenza
- 4 booster
- 2 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo
- Funzione scaldavivande
- Funzione pausa/recall

FEATURES

- 4 zones Touch control
- 9+1 heating levels
- 4 boosters
- 2 bridges
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display
- Keep warm function
- Pause/recall


Limitatore di potenza / Power limiter: 2,8-3,5-7,4 kW

INTEGRA 60 B4

Induttori:	4 190x220 mm
Comando:	Comando touch a 4 zone 9+1 livelli di potenza 4 booster, 2 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer Countdown Display calore residuo Funzione scaldavivande Funzione pausa/recall
Potenza:	4x2,1kW (booster 3kW) Totale: 7kW (7,4kW)
Dimensione:	59x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera
Hobs:	4 190x220 mm
Control:	4 zones Touch control 9+1 heating levels 4 boosters, 2 bridges Pot detection Child lock Timer Countdown Residual heat display Keep warm function Pause/recall
Power:	4x2,1kW (booster 3kW) Total: 7kW (7,4kW)
Size:	59x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black



INTEGRA 78 B4



CARATTERISTICHE

- Comando touch a 4 zone
- 9+1 livelli di potenza
- 4 booster
- 2 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo
- Funzione scaldavivande
- Funzione pausa/recall

FEATURES

- 4 zones Touch control
- 9+1 heating levels
- 4 boosters
- 2 bridges
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display
- Keep warm function
- Pause/recall

Limitatore di potenza / Power limiter: 2,8-3,5-7,4 kW



INTEGRA 78 B4

Induttori:	4 190x220 mm
Comando:	Comando touch a 4 zone 9+1 livelli di potenza 4 booster 2 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo Funzione scaldavivande Funzione pausa/recall
Potenza:	4x2,1kW (booster 3kW) Totale: 7kW (7,4kW)
Dimensione:	78x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera
Hobs:	4 190x220 mm
Control:	4 zones Touch control 9+1 heating levels 4 boosters 2 bridges Pot detection Child lock Timer, Countdown Residual heat display Keep warm function Pause/recall
Power:	4x2,1kW (booster 3kW) Totale: 7kW (7,4kW)
Size:	78x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black

IIV SELECTA
Glass

IIV SELECTA
Glass

INTEGRA 90 G5 FLEX INDUCTION



CARATTERISTICHE

- Comando touch a 4 zone
- 9 livelli di potenza
- 4 booster
- 2 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo
- Cooking chef
- 3 livelli di temperatura
- Funzione pausa/recall

FEATURES


- 4 zones Touch control
- 9 heating levels
- 4 boosters
- 2 bridges
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display
- Cooking chef
- 3 temperature levels
- Pause/recall

INTEGRA 90 G5 FLEX INDUCTION

Induttori:	4 180x220 mm
Comando:	Comando touch a 4 zone 9 livelli di potenza 4 booster, 2 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo Cooking chef 3 livelli di temperatura Funzione pausa/recall
Potenza:	4x2,1kW (booster 3,7kW) Max: 7,4kW
Dimensione:	88x37 cm
Finitura:	Vetroceramica nera
Hobs:	4 180x220 mm
Control:	4 zones Touch control 9 heating levels 4 boosters 2 bridges Pot detection Child lock Timer, Countdown Residual heat display Cooking chef 3 temperature levels Pause/recall
Power:	4x2,1kW (booster 3,7kW) Totale: 7,4kW
Size:	87x38 cm
Finish:	Glass-ceramic black



INTEGRA 90 5 ZONE



CARATTERISTICHE

- Comando touch a 5 zone
- 9 livelli di potenza
- 5 booster
- 2 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Display calore residuo

FEATURES

- 5 zones Touch control
- 9 heating levels
- 5 boosters, 2 bridges
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Residual heat display

Limitatore di potenza / Power limiter: 4,5-7,4-11,1 kW

INTEGRA 90 5 ZONE


Induttori:	4 180x220 mm 1 Ø 260 mm
Comando:	Comando touch a 5 zone 9 livelli di potenza 5 booster, 2 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer Display calore residuo
Potenza:	1x2,6 kW (booster 3kW) 2x2,1kW (booster 3kW) 2x1,6kW (booster 1,85kW) Max: 11,1kW
Dimensione:	90x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera



Hobs:	4 180x220 mm 1 Ø 260 mm
Control:	5 zones Touch control 9 heating levels 5 boosters, 2 bridges Pot detection Child lock Timer Residual heat display
Power:	1x2,6 kW (booster 3kW) 2x2,1kW (booster 3kW) 2x1,6kW (booster 1,85kW) Max: 11,1kW
Size:	90x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black



DOMINO B4



CARATTERISTICHE

- Comando touch a 2 zone
- 9+1 livelli di potenza
- 2 booster
- 1 bridge
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo
- Funzione scaldavivande
- Funzione pausa/recall

FEATURES


- 2 zones Touch control
- 9+1 heating levels
- 2 boosters
- 1 bridges
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display
- Keep warm function
- Pause/recall

DOMINO B4

Induttori:	2 190x220 mm
Comando:	Comando touch a 2 zone 9+1 livelli di potenza 2 booster 1 bridge Rilevatore pentola Protezione bambini Timer, Countdown Display calore residuo Funzione scaldavivande Funzione pausa/recall
Potenza:	2x2,1kW (booster 3,7kW) Total: 3,7kW
Dimensione:	38x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera
Hobs:	2 190x220 mm
Control:	2 zones Touch control 9+1 heating levels 2 boosters 1 bridges Pot detection Child lock Timer, Countdown Residual heat display Keep warm function Pause/recall
Power:	2x2,1kW (booster 3,7kW) Totale: 3,7kW
Size:	38x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black



DOMINO POP



CARATTERISTICHE

- Comando touch a 2 zone
- 9 livelli di potenza
- 2 booster
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer
- Countdown
- Display calore residuo

FEATURES

- 2 zones Touch control
- 9 heating levels
- 2 boosters
- Pot detection
- Child lock
- Timer
- Countdown
- Residual heat display

DOMINO POP

Induttori:	1 Ø200 mm 1 Ø160 mm
Comando:	Comando touch a 2 zone 9 livelli di potenza 2 booster Rilevatore pentola Protezione bambini Timer Countdown Display calore residuo
Potenza:	1x2,3kW (booster 3,7kW) 1x1,2kW (booster 1,4kW) Totale: 3,7kW
Dimensione:	30x52 cm
Finitura:	Vetroceramica nera



Hobs:	1 Ø200 mm 1 Ø160 mm
Control:	2 zones Touch control 9 heating levels 2 boosters Pot detection Child lock Timer Countdown Residual heat display
Power:	1x2,3kW (booster 3,7kW) 1x1,2kW (booster 1,4kW) Total: 3,7kW
Size:	30x52 cm
Finish:	Glass-ceramic black





SOFFITTO CEILING

GABRIELLE



CARATTERISTICHE

- Telecomando
- Luce Dimmerabile
- Bianco dinamico (2700K-6000K)
- Peso: 24kg

FEATURES


- Remote controls
- Dimmable Light
- Tunable White (2700K-6000K)
- Weight: 24kg



INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLO 19 CM
INSTALLABLE IN FALSE CEILING OF ONLY 19 CM



Bianco Dinamico: regolabile da 2700K a 6000K
Tunable White: adjustable from 2700K to 6000K



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit AFFCAF153

GABRIELLE



Portata massima:	800 m³/h	ebmpapst
Portata massima IEC:	753 m³/h	
Livello sonoro:	45/65 dB	
Comando:	Telecomando a 6 velocità (5+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>	
Illuminazione:	24W led pannello	
Dimensione:	92x47 cm	
Finitura:	Acciaio inox con pannello luminoso	
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)	

Max air flow:	800 m³/h	ebmpapst
IEC air flow:	753 m³/h	
Noise level:	45/65 dB	
Control:	Remote control 6 speeds (5+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system	
Lamps:	24W led pannel	
Size:	92x47 cm	
Finish:	Stainless steel with light panel	
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)	

F207 _F



CARATTERISTICHE



- Peso: 24kg
- Solo filtrante

FEATURES

- Weight: 24kg
- Recirculation only



INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLO 12 CM
INSTALLABLE IN FALSE CEILING OF ONLY 12 CM



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFCFCAF207

F207 F

Portata massima:	550 m³/h	ebmpapst
Livello sonoro:	55/68 dB	
Comando:	Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>	
Illuminazione:	2x4,2W Led bar	
Dimensione:	90x55 cm	
Finitura:	Nero, bianco o acciaio inox, con vetro nero o bianco	
Filtri:	Filtri grasso 3D lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)	
	Solo filtrante	

Max air flow:	550 m³/h	ebmpapst
Noise level:	55/68 dB	
Control:	Remote control 4 speeds (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system	
Lamps:	2x4,2W Led bar	
Size:	90x55 cm	
Finish:	Black, white or stainless steel, with black or white glass	
Filters:	3D washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional).	
	Recirculation only	



PARETE WALL

F201 PTC




CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF97CS

F201 PTC

A

Portata massima:	705 m³/h
Portata massima IEC:	661 m³/h
Livello sonoro:	39/60 dB
Comando:	Comando touch progressivo a 10 velocità (8+2 intensive) Avviso saturazione filtri grasso e carbone
Illuminazione:	7,8 W Led bar
Dimensione:	90 cm
Finitura:	Nera con vetro nero
Filtri:	Filtri grasso in acciaio inox lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)
Max air flow:	705 m³/h
IEC air flow:	661 m³/h
Noise level:	39/60 dB
Control:	Progressive touch control 10 speeds (8+2 intensive) Grease and charcoal filter control
Lamps:	7,8 W Led bar
Size:	90 cm
Finish:	Black with black glass
Filters:	Washable stainless steel grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

Q-BIC




CARATTERISTICHE

- Mensole laterali in vetro fumè
- Piano di appoggio superiore

FEATURES

- Side shelves in dark glass
- Upper support surface



Q-BIC

A

Portata massima:	678 m ³ /h
Portata massima IEC:	665 m ³ /h
Livello sonoro:	49/60 dB
Comando:	Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>
Illuminazione:	4,8W Led bar
Dimensione:	90 cm
Finitura:	Antracite e vetri fumè
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	678 m ³ /h
IEC air flow:	665 m ³ /h
Noise level:	49/59 dB
Control:	Remote control 4 speeds (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system
Lamps:	4,8W Led bar
Size:	90 cm
Finish:	Anthracite and dark glasses
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF89A

FULL TIME




CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAINTIME
AFFCAFULLTIME (Long Life)

FULL TIME

A

Portata massima:	692 m ³ /h
Portata massima IEC:	672 m ³ /h
Livello sonoro:	49/60 dB
Comando:	Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>
Illuminazione:	9W Led bar
Dimensione:	90 cm
Finitura:	Nera con vetro nero satinato
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	692 m ³ /h
IEC air flow:	672 m ³ /h
Noise level:	49/60 dB
Control:	4 speeds touch control display (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system
Lamps:	9W Led bar
Size:	90 cm
Finish:	Black with black matte glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ICONIC




CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF174

ICONIC

C

Portata massima:	641 m ³ /h
Portata massima IEC:	605 m ³ /h
Livello sonoro:	49/64 dB
Comando:	Comando rotativo a 4 velocità (3+1 intensiva)
Illuminazione:	2x2,1W Led bar
Dimensione:	80 cm
Finitura:	Nera
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	641 m ³ /h
IEC air flow:	605 m ³ /h
Noise level:	49/64 dB
Control:	4 speeds rotary control (3+1 intensive)
Lamps:	2x2,1W Led bar
Size:	80 cm
Finish:	Black
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

F213





CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF153

F213



Portata massima:	613 m³/h
Portata massima IEC:	600 m³/h
Livello sonoro:	49/59 dB
Comando:	Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva) con display Avviso saturazione filtri grasso e carbone Sensore di calore per il funzionamento automatico Timer
Illuminazione:	4,8 W Led bar
Dimensione:	90 cm
Finitura:	Nera con vetro nero
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	613 m³/h
IEC air flow:	600 m³/h
Noise level:	49/59 dB
Control:	Touch control 4 speeds (3+1 intensive) with display Grease and charcoal filter control Heat sensor for automatic functioning Timer
Lamps:	4,8 W Led bar
Size:	90 cm
Finish:	Black with black glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

F153 CLOCK



CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional




F153 CLOCK

A

Portata massima:	636 m³/h
Portata massima IEC:	624 m³/h
Livello sonoro:	46/61 dB
Comando:	Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>
Illuminazione:	2x2,1W Led
Dimensione:	80 cm
Finitura:	Nera con vetro nero satinato
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	636 m³/h
IEC air flow:	624 m³/h
Noise level:	46/61 dB
Control:	4 speeds touch control display (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system
Lamps:	2x2,1W Led
Size:	80 cm
Finish:	Black with black matte glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF153

F211





CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



F211



Portata massima:	660 m³/h
Portata massima IEC:	646 m³/h
Livello sonoro:	51/61 dB
Comando:	Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva) Avviso saturazione filtri grasso e carbone Sensore di calore per il funzionamento automatico Timer
Illuminazione:	2x2,1W Led
Dimensione:	80 cm
Finitura:	Acciaio inox e vetro nero
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	660 m³/h
IEC air flow:	646 m³/h
Noise level:	51/61 dB
Control:	Display touch e telecomando a 4 velocità (3+1 intensiv Touch control 4 speeds (3+1 intensive) Grease and charcoal filter control Heat sensor for automatic functioning Timer
Lamps:	2x2,1W Led
Size:	80 cm
Finish:	Stainless steel with black glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV60

F204 CLOCK



CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional




F204 CLOCK

A

Portata massima:	674 m³/h
Portata massima IEC:	658 m³/h
Livello sonoro:	49/60 dB
Comando:	Display touch a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>
Illuminazione:	2x2,1W Led
Dimensione:	80 cm
Finitura:	Nera con vetro nero satinato
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	674 m³/h
IEC air flow:	658 m³/h
Noise level:	49/60 dB
Control:	4 speeds touch control display (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system
Lamps:	2x2,1W Led
Size:	80 cm
Finish:	Black with black matte glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV60

B-0X




CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF5490MC

B-OX

A

Portata massima:	630 m³/h
Portata massima IEC:	617 m³/h
Livello sonoro:	48/61 dB
Comando:	Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva) con display Avviso saturazione filtri grasso e carbone Sensore di calore per il funzionamento automatico Timer
Illuminazione:	4,8 W Led bar
Dimensione:	90 cm
Finitura:	Nera
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)
Max air flow:	630 m³/h
IEC air flow:	617 m³/h
Noise level:	48/61 dB
Control:	Touch control 4 speeds (3+1 intensive) with display Grease and charcoal filter control Heat sensor for automatic functioning Timer
Lamps:	4,8 W Led bar
Size:	90 cm
Finish:	Black
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

SIGMA





CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



SIGMA

A

Portata massima:	693 m³/h
Portata massima IEC:	674 m³/h
Livello sonoro:	50/60 dB
Comando:	Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva) con display Avviso saturazione filtri grasso e carbone Sensore di calore per il funzionamento automatico Timer
Illuminazione:	4,8 W Led bar
Dimensione:	90 cm
Finitura:	Nera
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	693 m³/h
IEC air flow:	674 m³/h
Noise level:	50/60 dB
Control:	Touch control 4 speeds (3+1 intensive) with display Grease and charcoal filter control Heat sensor for automatic functioning Timer
Lamps:	4,8 W Led bar
Size:	90 cm
Finish:	Black
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV60

F300 BK



CARATTERISTICHE

- Veletta in vetro con cerniera frizionata, apertura di 180°
- Profondità regolabile 310-350 mm

FEATURES

- Glass flap with frictioned hinge, 180° opening
- Adjustable depth 310 - 350 mm




F300 BK

A

Portata massima:	640 m³/h
Portata massima IEC:	624 m³/h
Livello sonoro:	50/60 dB
Comando:	Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>
Illuminazione:	3x1W Led
Dimensione:	60/90/120 cm
Finitura:	Nera con vetro fumè
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	640 m³/h
IEC air flow:	624 m³/h
Noise level:	50/60 dB
Control:	Remote control 4 speeds (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system
Lamps:	3x1W Led
Size:	60/90/120 cm
Finish:	Black with dark glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFCFCF16CS

INCASSO PRO



CARATTERISTICHE

- Filtri Baffle in acciaio inox
- Uscita aria orientabile

FEATURES


- Stainless steel Baffle filters
- Double air outlet



INCASSO PRO

A

Portata massima:	640 m³/h
Portata massima IEC:	623 m³/h
Livello sonoro:	47/62 dB
Comando:	Elettronico soft touch a 4 velocità (3+1 intensiva) Timer
Illuminazione:	52, 70, 85 cm: 4,8W Led bar 100 cm: 9W Led bar
Dimensione:	52/70/85/100 cm
Finitura:	Acciaio inox
Filtri:	Filtri grasso in acciaio inox lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)



Max air flow:	640 m³/h
IEC air flow:	623 m³/h
Noise level:	47/62 dB
Control:	Electronic soft touch 4 speeds (3+1 intensive) Timer
Lamps:	52, 70, 85 cm: 4,8W Led bar 100 cm: 9W Led bar
Size:	52/70/85/100 cm
Finish:	Stainless steel
Filters:	Washable stainless steel grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)



USCITA ARIA ORIENTABILE

Questo modello è equipaggiato con un motore che può essere ruotato di 90° per permettere l'uscita dell'aria superiore o posteriore.

DOUBLE AIR OUTLET

This model is equipped with a 90° rotatable motor, that allows to place the air outlet either on the top or the back side of the hood.



ISOLA ISLAND

GEMINI




CARATTERISTICHE

- 2 motori contrapposti
- Comando touch con controllo indipendente dei 2 motori e funzione sync

FEATURES

- 2 opposing motors
- Touch control with independent control of the 2 motors and sync function

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF153

GEMINI**B****Portata massima:** 804 m³/h

Comando: Display touch con controllo indipendente dei 2 motori + funzione sync
4 velocità (3+1 intensiva) per ogni motore
Indicatore di saturazione filtri grasso e carbone
Timer

Illuminazione: 2x9W Led bar**Dimensione:** 90x40 cm**Finitura:** Nera o antracite

Filtri: Filtri grasso lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Solo filtrante**Max air flow:** 804 m³/h

Control: Touch display with independent control of the 2 motors + sync function
4 speeds (3 + 1 intensive) for each motor
Grease and charcoal filter saturation indicator
Timer

Lamps: 2x9W Led bar**Size:** 90x40 cm**Finish:** Black or anthracite

Filters: Washable grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

Recirculation only

F161 AXIAL 140




CARATTERISTICHE

- Kit filtri carbone inclusi

FEATURES

- Charcoal filters kit included

4 MOTORI SOLO 90 W
4 MOTORS ONLY 90 W



F161 AXIAL 140

Portata massima:	4 motori: 850 m ³ /h	ebmpapst
Livello sonoro:	44/64 dB	
Comando:	Comando touch progressivo a 10 velocità (9+1 intensiva) Avviso saturazione filtri grasso e carbone	
Illuminazione:	4x4,8 Led bar	
Dimensione:	140x40 cm	
Finitura:	Acciaio inox e vetro nero o bianco	
Filtri:	Filtri grasso in acciaio inox lavabili Filtri carbone inclusi	
Solo filtrante		

Max air flow:	4 motors: 850 m ³ /h	ebmpapst
Noise level:	44/64 dB	
Control:	Progressive touch control 10 speeds (9+1 intensive) Grease and charcoal filter control	
Lamps:	4x4,8 Led bar	
Size:	140x40 cm	
Finish:	Stainless steel and black or white glass	
Filters:	Washable stainless steel grease filters Charcoal filters included	
Recirculation only		

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
4 motori / motors: 2xAFCFCAECL1

F200_{PTC}




CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional



ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF97CS

F200 PTC

A

Portata massima:	729 m³/h
Portata massima IEC:	677 m³/h
Livello sonoro:	37/59 dB
Comando:	Comando touch progressivo a 10 velocità (8+2 intensive) Avviso saturazione filtri grasso e carbone
Illuminazione:	2x7,8W Led bar
Dimensione:	90x60 cm
Finitura:	Nera con vetro nero
Filtri:	Filtri grasso in acciaio inox lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	729 m³/h
IEC air flow:	677 m³/h
Noise level:	37/59 dB
Control:	Progressive touch control 10 speeds (8+2 intensive) Grease and charcoal filter control
Lamps:	2x7,8W Led bar
Size:	90x60 cm
Finish:	Black with black glass
Filters:	Washable stainless steel grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

FRAME 140




CARATTERISTICHE

- Può essere orientata con piano cottura a destra o a sinistra
- Vaschetta per condimenti, spezie, erbe aromatiche e appendimestoli centrale
- Accessori disponibili: supporto per tablet, porta calici, ganci portamestoli

FEATURES

- Installable with the hob on the left or right side
- Tray for condiments, spices, aromatic herbs and central ladle trays
- Available accessories: tablet holder, goblet holder, ladle hooks



ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF97CS

FRAME 140

Portata massima:	675 m³/h
Portata massima IEC:	650 m³/h
Livello sonoro:	48/64 dB
Comando:	Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva) Predisposto per sistema <i>integra</i>
Illuminazione:	2x4,8W Led bar
Dimensione:	140x60 cm
Finitura:	Acciaio verniciato antracite e vetri fumè
Filtri:	Filtri grasso lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	675 m³/h
IEC air flow:	650 m³/h
Noise level:	48/64 dB
Control:	Remote control 4 speeds (3+1 intensive) Ready for <i>integra</i> system
Lamps:	2x4,8W Led bar
Size:	140x60 cm
Finish:	Anthracite painted steel and dark glass
Filters:	Washable grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

T-INK




CARATTERISTICHE

- Kit camini incluso
- Filtri carbone optional
- Regolazione della luce bianca (3000K o 4000K)
- Doppio comando fronte e retro

FEATURES

- Chimneys kit included
- Charcoal filters optional
- White light adjustment (3000K or 4000K)
- Double control front and rear



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAF97CS

T-INK

B

Portata massima:	622 m ³ /h
Portata massima IEC:	611 m ³ /h
Livello sonoro:	50/62 dB
Comando:	Elettronico a 4 velocità Timer Avviso di saturazione filtri Sensore di calore per il funzionamento automatico
Illuminazione:	6x2,8 led barW Led
Dimensione:	146x45 cm
Finitura:	Acciaio inox
Filtri:	Filtri grasso in acciaio inox lavabili Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow:	622 m ³ /h
IEC air flow:	611 m ³ /h
Noise level:	50/62 dB
Control:	4 speeds electronic control Timer Filter control Heat sensor for automatic functioning
Lamps:	6x2,8 led barW Led
Size:	146x45 cm
Finish:	Stainless steel
Filters:	Washable stainless steel grease filters Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI

ACCESSORIES

TUBAZIONI ARIA E RACCORDI


AIR PIPES AND CONNECTIONS

CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043001

Tubo di ventilazione piatto, bianco
Lunghezza: 1 metro

Flat ventilation duct, white
Length: 1 meter




CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4021003

Spaziatore e connettore, bianco.
Lunghezza: 300 mm

Spacer and pipe connector, white.
Length: 300 mm




CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043005

Connettore, bianco. Lunghezza: 80 mm

Pipe connector, white. Length: 80 mm




CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043003

Tubo piegato in orizzontale di 90°, bianco

90° horizontal bend pipe, white




CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043002

Deflettore a 90°, bianco

90° deflector, white




CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043004

Tubo piegato in verticale, 90°, bianco


90° vertical bend pipe, white



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043007


Tubo piegato in orizzontale di 15°, bianco
15°horizontal bend pipe, white



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043006


Parte finale, bianco
End piece, white



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFCRAC0120994


Tubo piegato in verticale di 90°, con raccordo condotti da H10 a H6
90° vertical bend pipe, with duct connection from H10 to H6



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043064



Nero/silver
Black/silver



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4043060


THERMOBOX lunghezza regolabile 350-500 mm
Foro necessario: Ø155 mm
Pressione per apertura <65 Pa
THERMOBOX, adjustable lenght 350-500 mm
Installation hole: Ø155 mm
Opening pressure <65 Pa



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4052102


Tubo di ventilazione Ø150 mm, bianco
Lunghezza: 1 metro
Ventilation duct Ø150 mm, white
Lenght: 1 meter



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4052017


Connettore, Ø155 mm, bianco
Lunghezza: 60 mm
Pipe connector, Ø155 mm, white
Lenght: 60 mm



CODICE ARTICOLO / PRODUCT CODE

AFC4052015

Tubo piegato in verticale, 90°, Ø153 mm, bianco
90° vertical bend pipe, Ø153 mm, white




INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

ASPIRA XXL	18
BABY ONBOARD	12
B-OX	66
DOMINO B4	40
DOMINO POP	41
F153 CLOCK	60
F161 AXIAL 140	78
F200 PTC	80
F201 PTC	50
F204 CLOCK	64
F207 F	46
F211	62
F213	58
F300 BK	70
FRAME 140	82
FULL TIME	54
GABRIELLE	44
GEMINI	76
ICONIC	56
INCASSO PRO	72
INTEGRA 60 B4	36
INTEGRA 78 B4	37
INTEGRA 90 G5 FLEX INDUCTION	38
INTEGRA 90 5 ZONE	39
ONBOARD 80 B4 SMART	14
Q-BIC	52
SIGMA	68
SLIM B4 SMART	20
T-INK	84





Airforce S.p.A.
Made in Fabriano

60044 Fabriano (AN) Italy
Frazione Marischio, 140/e
Tel. +39 0732 250468 - 736160
Fax +39 0732 736186 - 249337
info@airforcespa.com
www.airforcespa.it

art direction
Fabrizio Nizi
Giacomo Prioretti

product design
Fabrizio Nizi
Airforce Design Center

concept
Dedalo Group Comunicazione Visiva

product pictures
Marco Trappolini
Airforce Design Center

print
bBold



Nel caso in cui un prodotto sia disponibile in più misure e/o versioni, i dati tecnici sono riferiti alla misura e/o versione mostrata nelle immagini
In the event that a product is available in several sizes and/or versions, the technical data refer to the measure and/or version shown in the images

AIRFORCE S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai suoi prodotti e/o alle loro caratteristiche senza alcun preavviso
AIRFORCE S.p.A. reserves the right to modify its products and/or technical specifications without any warning



Airforce SpA Made in Fabriano



@AirforceSpa



airforcespa



Airforce S.p.A.

