GENNAIO 2024



Piani Cucina in Laminato stratificato



LAMINATO STRATIFICATO

I laminati ad alta pressione sono costituiti da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti e compattati attraverso l'azione combinata di calore e alta pressione.



Impermeabilità:

Impermeabilità totale del materiale: non assorbe dunque qualsiasi macchia risulta solo superficiale.



Superficie igienica:

Totalmente compatibile con le sostanze alimentari in quanto non rilascia elementi in soluzione. Non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.



Resistenza alle macchie:

Materiale non poroso e altamente resistente alle macchie da caffè, vino, succo di limone, olio d'oliva, aceto, trucco e molti altri prodotti di uso quotidiano...



Stabilità cromatica:

Il materiale non cambia colore nel tempo



Resistenza all'abrasione/usura:

Resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo e una pulizia frequente.







Consigli per la pulizia:

Le superfici decorative ad alta pressione (laminato HPL) devono essere utilizzate con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti per interni. È buona pratica mantenere i piani sempre puliti e asciutti.

In caso di sporco ostinato o di incuria, i consigli riportati di seguito danno buoni risultati per la pulizia delle superfici di piani in HPL.

Tali istruzioni, sono applicabili nella generalità delle situazioni, tuttavia non hanno la pretesa di risolvere qualsiasi caso si presenti, poiché

fattori quali lo stato di usura del piano, il tipo e la quantità di depositi e il tempo di loro permanenza sulla superficie sono fondamentali per determinare la facilità di rimuovere le macchie.

Con un panno morbido e umido rimuovere eventuali depositi di polvere, particelle, terra o altro materiale secco, senza fregare per non rigare o abradere il piano. Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette), detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi o sali fortemente acidi (a base di acido cloridico, formico o aminosolfatico), detergenti per metalli o per il forno.

Iniziare a lavare le superfici con un detergente diluito: passare la spugna con movimenti circolari e delicati, eventualmente insistendo gentilemente sui punti più ostinati. Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida pulita ed asciugare molto bene senza lasciare aloni. Osservare la superficie: se le macchie sono ancora presenti ripetere l'operazione con il detersivo liquido concentrato e/o in acqua calda (non bollente), risciaquando e asciugando con molta cura.



COLORI NUCLEO NERO



Ardesia - 408N * Finitura Climb



Vulcano - 417N Finitura Climb

COLORI NUCLEO MARRONE



Botticino 412N Finitura Plamky



Testa di Moro 415N Finitura Plamky



Peltro 416N Finitura Flash

Dimensioni massi	me lastra:	420x160 cm
* Dimensioni spec	eifiche lastra:	420x130 cm

	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO A FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI) 1,5x45°	C 170 00	C 000 00	6.10.00	C 040 00	C 200 00
Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 12 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm	€ 173,00	€ 290,00 min. calcolabile 0,3 m²	€ 16,00 min. calcolabile 60 cm	€ 242,00 min. calcolabile 0,3 m²	€ 300,00 min. calcolabile 0,3 m²
bordi a vista con sinasso di 45 1,5 min					
	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO B FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI)	max 60 cm		Spessore 12 mm	Spessore 12 mm	Spessore 12 mm

PROFILO 4° LATO				
Altezza da 12 mm	GRATUITO GRATUITO			
Altezza da 20 a 60 mm	€ 45,00 ml			
Altezza da 61 a 160 mm	€ 50,00 ml			

COLORI NUCLEO NERO



Calypso - 111N Finitura Losa

COLORI NUCLEO MARRONE



Grafite Brown 411N Finitura Seta



Andromeda 419N * Finitura Nike

	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO A FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI) 1.5x45°					
Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 12 mm finitura	€ 201,00	€ 335,00 min. calcolabile 0,3 m²	€ 17,00 min. calcolabile 60 cm	€ 297,00 min. calcolabile 0,3 m²	€ 335,00 min. calcolabile 0,3 m²
bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm					
	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO B FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI)	max 60 cm		Spessore 12 mm	Spessore 12 mm	Spessore 12 mm

PROFILO 4° LATO				
Altezza da 12 mm	GRATUITO			
Altezza da 20 a 60 mm	€ 52,00 ml			
Altezza da 61 a 160 mm	€ 58,00 ml			

COLORI NUCLEO NERO



Fenix Nero Ingo 156N

COLORI NUCLEO COLORE



Castalia - 422C * Finitura Urban



Crystal - 423C * Finitura Ker



Micene - 424C * Finitura Luna



Kyber - 426C ** Finitura Nirvana



Tisifone - 427C ** Finitura Rio



Ioria - 428C ** Finitura Rio



Rovere - 414C Finitura Alevè



Palladio - 117C * Finitura Plamky



Statuario - 404C * Finitura Shiky



Gemini - 421C Finitura Plus

Dimensioni massime lastra:	420x160 cm
* Dimensioni massime lastra:	420x130 cm
** Dimensioni particolari lastra:	420x140 cm

	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO A FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI) 1,5×45°	€ 283,00	€ 472,00	€ 19,00	€ 411,00	€ 458,00
Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 12 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm	€ 203,00	min. calcolabile 0,3 m ²	min. calcolabile 60 cm	min. calcolabile 0,3 m ²	min. calcolabile 0,3 m ²
	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO B FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI)	max 60 cm		Spessore 12 mm	Spessore 12 mm	Spessore 12 mm

PROFILO 4° LATO				
Altezza da 12 mm	GRATUITO			
Altezza da 20 a 60 mm	€ 47,00 ml			
Altezza da 61 a 160 mm	€ 52,00 ml			

COLORI NUCLEO COLORE



Bianco - 400C Finitura Sei



Fenix Bianco Kos 151C



Fenix Grigio Londra 154C



Travertino - 405C * Finitura Climb



Ares - 429C * Finitura Luna



Cemento - 407C Finitura Climb



Bianco - 410C Finitura Climb



Orfeo - 425C ** Finitura Olympus



Aracne - 430




Scorpio - 431


Dimensioni massime lastra:	420x160 cm
* Dimensioni massime lastra:	420x130 cm
** Dimensioni particolari lastra:	420x140 cm

	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO A FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI)					
1,5x45° 12	€ 334,00	€ 557,00 min. calcolabile 0,3 m²	€ 20,00 min. calcolabile 60 cm	€ 484,00 min. calcolabile 0,3 m²	€ 558,00 min. calcolabile 0,3 m²
Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 12 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm					
	Profondità max 60 cm ml	Penisola/isola al m²	Alzatina Spessore 12 mm fino a 5 cm di h al ml	Schienale Spessore 12 mm al m²	Fianco Spessore 12 mm al m²
PIANO DI LAVORO TIPO B FINITO SU 3 LATI (1 LUNGO + 2 CORTI)	max 60 cm		Spessore 12 mm	Spessore 12 mm	Spessore 12 mm


PROFILO 4° LATO				
Altezza da 12 mm	GRATUITO			
Altezza da 20 a 60 mm	€ 55,00 ml			
Altezza da 61 a 160 mm	€ 62,00 ml			

LAVORAZIONI LAMINATO STRATIFICATO





LAVORAZIONI LAMINATO STRATIFICATO



VASCHE INOX CUCINA RAGGIO 10 INTEGRATA



VASCA IN ACCIAIO ZERO SINK Raggio10 mm Foro piletta diametro 90 mm (piletta esclusa)

MISURE	Prezzo cad.
Z34 - 34x40 cm h 20	€ 678,00
Z40 - 40x40 cm h 20	€ 709,00
Z45 - 45x40 cm h 20	€ 730,00
Z50 - 50x40 cm h 20	€ 750,00
Z74 - 74x40 cm h 20	€ 820,00

VASCHE CUCINA CON SPONDE IN HPL E FONDO ACCIAIO



Sponde in HPL e fondo in acciaio

Piletta con troppo pieno

MISURE	Prezzo cad.
C36 - 36x38 cm h 18	€ 437,00
C46 - 46x38 cm h 18	€ 458,00
C68 - 68x38 cm h 18	€ 566,00

FONDO VASCA IN HPL IN APPOGGIO			
C36 ACC	36x38 cm	€ 60,00 cad.	
C46 ACC	46x38 cm	€ 60,00 cad.	
C68 ACC	68x38 cm	€ 94,00 cad.	

SCOLAPIATTI		
Scolapiatti 36 cm	€ 119,00 cad.	
PILETTE		

	€ 70,00 cad.
Ton	

LAVORAZIONI LAMINATO STRATIFICATO

VASCHE BAGNO CON SPONDE E VASCHE IN HPL



MISURE	Prezzo cad.
B46 - 46x38 cm h 14	€ 378,00
B68 - 68x28 cm h 14	€ 481,00
B46 FONDO INCLINATO - 46x28 cm h 14	€ 578,00
C68 FONDO INCLINATO - 68x28 cm h 14	€ 675,00

Sponde e fondo in HPL

PILETTE		
Piletta con troppo pieno	€ 70,00 cad.	



INEA S.r.l. SEDE LEGALE

Via Cremasca, 94 - 24052 Azzano San Paolo (BG) Tel. 035.533683 - Fax 035.533609 e-mail: info@ineasrl.it - www.ineasrl.it

SHOWROOM E MAGAZZINO:

BERGAMO

Via Cremasca, 94 - 24052 Azzano San Paolo (BG) Tel. 035.533683 - Fax 035.533609

VERONA

Via del Lavoro, 4 - 37050 Roverchiara (VR) Tel. 0442.74856 - Fax 0442.74910

VICENZA

Via L.L.Zamenhof, 819 - 36100 VICENZA Tel. 0444.1582950 - Fax 0444.1582951

MILANO

Via Civesio, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) Tel. 02.51800556