







Catalogo Jollynox 2023/24 Iavelli, piani cottura, rubinetti e accessori

p 4 Aziendo

p 12p Prodotti

92 — Informazioni generali



Jollynox rende più bella, innovativa e funzionale la cucina, rispettando l'ambient in cui tutti viviamo: il nostro pianeta.

Design Innovazione Ecosostenibilità Sicurezza



1968 jollynox

JOLLYNOX



4 JULLYNUX

Q_JOLLYNOX



1968 Nasce Jollynox





oggi

JULLYNUX

CHI SIAMO


Primo laboratorio familiare








Jollynox: ricerca estetica materiali, cura dei dettagli ed ecosostenibilità, per una scelta di prodotti con una lunga infatti un marchio di Barazza, azienda nata nel 1968 come operoso laboratorio familiare e le generazioni, una realtà protagonista nel panorama degli elettrodomestici e lavelli per l'ambiente cucina. di esperienza, innovazione, nuove tendenze, in forme versatili ed essenziali, pensate per inserirsi nei contesti d'arredo più diversi e soddisfare grazie a una diffusa rete di centri assistenza: anche questa



Tutti i prodotti Jollynox sono progettati e realizzati nell'ambito di un processo di qualità totale, nel quale i più moderni sistemi di produzione si alternano a fasi di finitura, assemblaggio e controllo manuale. L'elemento umano e quello tecnologico sono due elementi fondamentali, insieme alle doti intrinseche dei materiali.






Le certificazioni
UNI EN ISO 9001 e 14001
garantiscono un controllo
continuo sui prodotti,
una corretta prevenzione
dell'inquinamento e un
utilizzo responsabile
dell'energia e delle risorse
naturali.







I NOSTRI MATERIALI

Jollynox dedica una grande attenzione alla scelta di tutte le materie prime. In particolare, l'acciaio inox utilizzato per i prodotti Jollynox possiede delle superiori caratteristiche di resistenza, inalterabilità, igiene e sicurezza. La sua totale riciclabilità al termine del ciclo di vita, lo rende inoltre un materiale ecosostenibile per eccellenza: perciò contribuisce a rendere la cucina non solo più bella e funzionale, ma anche più in armonia con il pianeta.



PERCHÉ SCEGLIERE JOLLYNOX





PRODOTTI

- p 18 Lavelli e vasche
- o 58 Piani cottura
- p 74 Rubinetti e accessori





LOFFERTA COMPLETA JOLLYNOX

Dai lavelli ai piani cottura, dai rubinetti agli accessori, la gamma dei prodotti Jollynox permette di creare le più diverse soluzioni e composizioni, con uno stile coerente e versatile, completando e valorizzando sia gli ambienti più ispirati alla tradizione, sia quelli più essenziali e contemporanei.





PER UNA CUCINA BELLA, FUNZIONALE E SICURA

Una particolare attenzione è dedicata non solo all'estetica e alla funzionalità dei prodotti, ma anche alla sicurezza, con soluzioni che proteggono gli adulti e i bambini. Un segno di responsabilità nei confonti di chi sceglie Jollynox per l'ambiente più pieno di vita, attività e calore di tutta la casa: la cucina.



Lavelli Vasche

LIFE

pag. 27



pag. 30



R.25





















VEGA

pag. 35



pag. 38



























SOTTOTOP

pag. 55



BIG

pag. 41





JOY

pag. 45

JOY COMBI

pag. 46







POZZETTI

pag. 57





Piani cottura

Rubinetti e accessori

VEGA

pag. 65





RUBINETTI MISCELATORI

pag. 81







VEGA PLUS

pag. 66







ACCESSORI

pag. 88











INDUZIONE

pag. 73







Diverse soluzioni, stili e dimensioni, per un elemento indispensabile in cucina.

LAVELLI E VASCHE



LAVELLI E VASCHE



ACCESSORI

Il lavello diventa un'area multifunzione, con una gamma completa di accessori: dai taglieri in legno di Iroko, HPL o polietilene, alle vaschette forate, al dissipatore ecologico che riduce del 50% il volume dei rifiuti alimentari, rendendo più comoda ed ecosostenibile la raccolta differenziata. Il salterello, disponibile per alcuni modelli, consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno.

STRUTTURA

Le vasche e i lavelli Jollynox sono molto capienti e perfettamente insonorizzati. I lavelli con gocciolatoio hanno delle scanalature profonde che assicurano un ottimale scorrimento dell'acqua.





MATERIALI

I lavelli Jollynox sono realizzati in acciaio inox di alta qualità, con una superiore inalterabilità nel tempo, oppure in J-Granito, un materiale che unisce l'estetica naturale della pietra con la resistenza dei polimeri.



Basi lavelli e vasche

BASE

LIFE

incasso

LIFE COMBI

incasso

VEGA

incasso

VEGA COMBI

incasso

BIG

incasso

JOY

incasso

JOY COMBI

incasso

R. 25

incasso e sottotop

R. 25 COMBI

incasso e sottotop

SOTTOTOP

sottotop

POZZETTI

incasso

40 / 45







pag. 28









pag. 38



50 / 60







pag. 41





pag. 46



incasso e sottotop



incasso pag. 51



incasso e sottotop



incasso pag. 52



pag. 55





pag. 55





pag. 57





LAVELLI LIFE



LAVELLI LIFE

inserirsi in ogni situazione, con un gocciolatoio dal design originale.

Tante misure diverse, per



Lavelli Life







incasso inox 43,5x50 1 vasca ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 41,5x48



inox 1LLF453K € 202,00

incasso inox 79x50

1 vasca + gocciolatoio


ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 77x48



gocc. dx - inox	1LLF80/1D3K	€ 204,00
gocc. sx - inox	1LLF80/1S3K	€ 204,00


incasso inox 79x50 2 vasche ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/₂

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 80 foro per top: 77x48



inox 1LLF80/23K € 255,00

LAVELLI LIFE 27

Lavelli Life







incasso inox 86x50

1 vasca + gocciolatoio


ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 84x48



gocc. dx - inox	1LLF90/1D3K	€ 202,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S3K	€ 202,00

incasso inox 86x50 2 vasche ACCESSORI:


1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 90

foro per top: 84x48



inox	1LLF90/23K	€ 253,00
------	------------	----------

incasso inox 116x50

2 vasche + gocciolatoio


ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/₂

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 80 foro per top: 114x48



gocc. dx - inox	1LLF120/2D3K	€ 274,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S3K	€ 274,00

ACCESSORI



1TRE € 72,00

Tagliere in polietiliene

1TREP € 81,00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREI € 86,00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREIM € 99,00




Coprivasca forato in acciaio inox

€ 38,00

1Cl91

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



LAVELLI LIFE 29

Life Combi Lavelli







incasso inox


86x50 1 vasca + gocciolatoio con rubinetto Life ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 84x48



gocc. dx - inox	1LLFC91D	€ 293,00
gocc. sx - inox	1LLFC91S	€ 293,00

incasso inox 86x50

2 vasche con rubinetto Life


ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello misura vasche: 2 da 34x39x18 h

caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 90 foro per top: 84x48



inox	1LLFC92	€ 340,00

incasso inox

116x50

2 vasche + gocciolatoio con rubinetto Life


ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 80 foro per top: 114x48



gocc. dx - inox	1LLFC12D	€ 360,00
gocc. sx - inox	1LLFC12S	€ 360,00

ACCESSORI



1TRF € 72.00

Tagliere in polietiliene

1TRFP € 81,00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREI € 86.00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREIM € 99,00




Coprivasca forato in acciaio inox


1CI91

€ 38,00

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone.




LAVELLI LIFE COMBI 31



LAVELLI VEGA



LAVELLI VEGA



Lavelli Vega







incasso inox 58,5x50

1 vasca e mezza

ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/₂

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h +

1 da 15x30x16,5 h

base inserimento vasche: 60

foro per top: 56x48



inox 1160K € 343,00

incasso inox 79x50

1 vasca + gocciolatoio

ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2


dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45

foro per top: 77x48



gocc. dx - inox	1180/1.91DK	€ 241,00
gocc. sx - inox	1180/1.91SK	€ 241,00

incasso inox 79x50

2 vasche

ACCESSORI:

1 2 5 6 11


scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 80

foro per top: 77x48



€ 285,00 inox 1180/2.91K

LAVELLI VEGA 35

Vega Lavelli







incasso inox 86x50

1 vasca + gocciolatoio

ACCESSORI:

1 2 5 6 11


scarico: 3″1/₂

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 84x48



gocc. dx - inox	1I90/1.91DK	€ 226,00
gocc. sx - inox	1190/1.91SK	€ 226,00

incasso inox 86x50 2 vasche

ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2


dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h

base inserimento vasche: 90

foro per top: 84x48



inox	1190/2.91K	€ 283,00
	,	

incasso inox 100x50

1 vasca e mezza + gocciolatoio

ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/₂

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,


foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h +

1 da 15x30x16,5 h

base inserimento vasche: 60

foro per top: 98x48



gocc. dx - inox	1I100DK	€ 303,00
gocc. sx - inox	11100SK	€ 303,00

Lavelli Vega







gocc. dx - inox	1l120/2.91DK	€ 304,00
gocc. sx - inox	1l120/2.91SK	€ 304,00

incasso inox 83x83

foro per top: 114x48

incasso inox 116x50


2 vasche ad angolo + gocciolatoio

ACCESSORI: 1 2 5 6

1160

ACCESSORI:

scarico: 3"1/2 dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 90x90



119090/2.913 € 577,00 inox

ACCESSORI



1TRE € 72,00

Tagliere in polietiliene

1TREP € 81,00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREI € 86,00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREIM € 99,00



Coprivasca forato in

€ 38,00

acciaio inox 1CI91

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. I lavelli 1 vasca e mezza e 83x83 sono dotati di sifone salvaspazio 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI VEGA 37

Lavelli







Vega Combi

incasso inox 86x50

1 vasca + gocciolatoio con rubinetto Ring

ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2

dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45

foro per top: 84x48

	387 215	
54 54	44.	474 360

gocc. dx - inox	1LVGC91D	€ 311,00
gocc. sx - inox	1LVGC91S	€ 311,00

incasso inox 86x50

2 vasche con rubinetto Ring

ACCESSORI:

1 2 5 6 11

scarico: 3"1/2


dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 90

foro per top: 84x48



inox 1LVGC92 € 363,0

incasso inox

116x50

2 vasche + gocciolatoio con rubinetto Ring

ACCESSORI:

2 5 6 11

scarico: 3"1/2


dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 80

foro per top: 114x48



gocc. dx - inox	1LVGC12D	€ 383,00
gocc. sx - inox	1LVGC12S	€ 383.00

ACCESSORI



1TRF € 72,00



Tagliere in polietiliene

1TRFP € 81,00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREI € 86.00



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREIM € 99.00




Coprivasca forato in acciaio inox

1CI91

€ 38,00

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



LAVELLI VEGA COMBI 39



Lavello Big



incasso inox 58,5x50 1 vasca


ACCESSORI:

6 7

scarico: 3"1/₂

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 50x40x21,5 h base inserimento vasca: 60 foro per top: 56x48



inox 1160/1K € 438,00



ACCESSORI



Cestello in acciaio inox brillantato

1CREIM € 99,00



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox


1GSPA € 70,00 Il lavello è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



Natura e tecnologia si fondono in un'estetica raffinatamente minimale, di deciso gusto contemporaneo.

LAVELLI JOY





Lavelli Joy





incasso J-Granito 57x51 1 vasca

ACCESSORI:

scarico: 3"1/₂

dotazioni: ganci di fissaggio,


foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 51x38x20 h

foro rubinetto: predisposizione per tre fori

base inserimento vasca: 60

foro per top: 55x48



J-Granito nero

1VJ61N

€ 400,00

incasso J-Granito 79x51

1 vasca

ACCESSORI:

scarico: 3"1/2

dotazioni: ganci di fissaggio,


foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 73x38x20 h

foro rubinetto: predisposizione per tre fori base inserimento vasca: 80

foro per top: 77x48

J-Granito nero



1VJ81N

€ 429,00

J-GRANITO

È un materiale composito ottenuto dall'unione di granito e resine acriliche; combinando le caratteristiche della pietra naturale con la protezione offerta dai polimeri, è in grado di garantire un'ottima resistenza sia alle alte temperature che agli urti, preservando l'aspetto originale della pietra.

ACCESSORI



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

1GSPA

€ 70,00

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI JOY

45

Lavelli





Joy Combi

incasso J-Granito 57x51

1 vasca con rubinetto Joy


scarico: 3"1/₂

dotazioni: rubinetto miscelatore nero Joy con doccia estraibile 1RUBJN, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 51x38x20 h

foro rubinetto: predisposizione per tre fori

base inserimento vasca: 60 foro per top: 55x48



J-Granito nero

1VJC61N

ACCESSORI:

€ 527,00

incasso J-Granito 79x51

1 vasca con rubinetto Joy

ACCESSORI:


dotazioni: rubinetto miscelatore nero Joy con doccia estraibile 1RUBJN, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 73x38x20 h

foro rubinetto: predisposizione per tre fori

base inserimento vasca: 80

foro per top: 77x48



J-Granito nero

1VJC81N

€ 554,00

ACCESSORI



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox


1GSPA

€ 70,00

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



LAVELLI JOY COMBI 47



Grande capienza e diversi accessori, per inserirsi in ogni situazione e soddisfare anche i più esigenti.

VASCHE R.25





Vasche R. 25



incasso e sottotop inox 40x40

1 vasca

ACCESSORI:

3 4 7 8 9 12 13 10

scarico: 3"1/2

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone


e tappo cestello

misura vasca: 1 da 40x40x20 h base inserimento vasca:

- incasso: 50 - sottotop: 60 foro per top:

- incasso: 42x42 + intaglio per troppo-pieno

- sottotop: 39,6x39,6 r. 2,3



1W40 € 272,00

incasso e sottotop inox

50x40 1 vasca

ACCESSORI:

4 7 9 12 13 10

scarico: 3"1/₂

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasca: 1 da 50x40x20 h

base inserimento vasca:


- incasso: 60

- sottotop: 80

foro per top:

- incasso: 52x42 + intaglio per troppo-pieno

- sottotop: 49,6x39,6 r. 2,3



1W50 € 302,00 inox

incasso e sottotop inox 70x40

1 vasca

ACCESSORI:

3 4 7 8 9

120

20

10 12 13

 \oplus

700

740



dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasca: 1 da 70x40x20 h base inserimento vasca:

- incasso: 80

- sottotop: 90

foro per top:

- incasso: 72x42 + intaglio per troppo-pieno

- sottotop: 69,6x39,6 r. 2,3

1W70 € 424,00



ACCESSORI



Taaliere in polietiliene

1TOF26 € 90,00 1TOF26N € 110,00



Tagliere in HPL nero



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox



Vaschetta forata in acciaio inox

1GSPA € 70,00 1VOF € 123,00 1VSOF € 183,00 1CIVQ € 120,00



Vassoio forato con scolapiatti removibile



400

Coprivasca forato in acciaio inox



Coprivasca forato in acciaio inox con

tagliere in HPL nero

1CITN € 187,00



Kit salterello

Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo € 41,00 cartone.

n°12 fori


Ø 10x13

VASCHE R.25 51

Vasche

R. 25 Combi





1 vasca con rubinetto Vega

ACCESSORI:

3 4 7 8 9 10 12 13

scarico: 3"1/2


dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 40x40x20 h

base inserimento vasca:

- incasso: 50 - sottotop: 60

foro per top:
- incasso: 42x42 + intaglio per troppo-pieno
- sottotop: 39,6x39,6 r. 2,3



inox 1W40C € 452.00

incasso e sottotop inox

50x40

1 vasca con rubinetto Vega

ACCESSORI:

3 4 7 8 9

10 12 13




dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo

misura vasca: 1 da 50x40x20 h base inserimento vasca:

- incasso: 60

- sottotop: 80

foro per top:
- incasso: 52x42 + intaglio per troppo-pieno
- sottotop: 49,6x39,6 r. 2,3



inox 1W50C € 479,00

incasso e sottotop inox

70x40

1 vasca con rubinetto Vega

ACCESSORI:

3 4 7 8 9

10 12 13



scarico: 3"1/2 dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone

e tappo cestello

misura vasca: 1 da 70x40x20 h

base inserimento vasca:

- incasso: 80

- sottotop: 90

foro per top:
- incasso: 72x42 + intaglio per troppo-pieno
- sottotop: 69,6x39,6 r. 2,3

1W70C € 589,00

ACCESSORI



Taaliere in polietiliene



Taaliere in HPL nero

1TOF26 € 90,00 | 1TOF26N € 110,00 | 1GSPA € 70,00



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox



Vaschetta forata in acciaio inox



Vassoio forato con scolapiatti removibile

1VOF € 123,00 1VSOF € 183,00 1CIVQ € 120,00



Coprivasca forato in acciaio inox



Coprivasca forato in acciaio inox con


tagliere in HPL nero

1CITN € 187,00 1SPF



sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo € 41.00 cartone.

JOLLYNOX 52




Le vasche

396

n°12 fori

Ø 10x13



VASCHE R.25 COMBI 53



Vasche

Sottotop



sottotop inox 33x33 1 vasca ACCESSORI:


3

scarico: 3"1/₂

dotazioni: ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 33x33x20 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 32x32 r. 5



€ 189,00

sottotop inox

inox

34x39 1 vasca ACCESSORI:

6 13

1I3030S




scarico: 3"1/₂

dotazioni: ganci di fissaggio,

foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello **misura vasca**: 1 da 34x39x19,5 h

base inserimento vasca: 50 foro per top: 33x38 r. 8,5



inox 1l3439S € 85,00

ACCESSORI





Cestello in acciaio inox brillantato

1CREIM € 99,00



Kit salterello

1SPF € 41,00

Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.

VASCHE SOTTOTOP 55



Vasche Pozzetti



incasso inox Ø 33,5 h. 18,5 1 vasca

scarico: 2"

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma misura vasca: 1 da Ø 33,5x18,5 h base inserimento vasca: 40

foro per top: Ø 31,5 + intaglio per troppo-pieno



inox 1IS335RI € 127,00





dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello misura vasca: 1 da Ø 43,5x17,5 h base inserimento vasca: 45 foro per top: Ø 41,5



inox 1IS435RI/3 € 122,00



Il pozzetto 1IS435RI/3 è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie. I pozzetti sono dotati di imballo cartone.

VASCHE POZZETTI 57



Le tecnologie più pratiche ed efficienti, con un'estetica tutta da assaporare.

PIANI COTTURA



PIANI COTTURA



PIASTRE ELETTRICHE
Le piastre elettriche
Jollynox non sprecano
energia, si riscaldano in
tempi rapidi e mantengono
una temperatura uniforme:
perciò sono ideali per le
ricette che richiedono una
lunga cottura, oppure per
riscaldare e mantenere
caldi i cibi già pronti.

DIANICAS

I bruciatori eco-fiamma a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative. I bruciatori monopezzo sono facilmente estraibili e possono quindi essere sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.





PIANI A INDUZIONE
I piani cottura a induzione
Jollynox uniscono un
design minimale con i
vantaggi di una tecnologia
di ultima generazione:
riscaldamento rapido e
omogeneo, regolazione
precisa del calore,
maggiore efficienza
energetica, oltre a una
serie di funzioni speciali e
sistemi di sicurezza come
il programmatore di fine
cottura, il rilevatore di
pentole, il blocco sicurezza
bambini, l'allarme
traboccamento e lo
spegnimento automatico.

COMANDI

Nei piani cottura a gas, grazie alla manopola con interruttore integrato, basta un unico gesto per accendere e regolare il fuoco. La candela di accensione è all'interno del bruciatore, al riparo da eventuali liquidi che traboccano durante la cottura o la pulizia del piano. In caso di spegnimento accidentale, la valvola di sicurezza rapida entra in funzione istantaneamente.

Nei piani cottura induzione, i comandi Touch Control consentono una regolazione agevole e precisa per ogni zona di cottura.






PIANI COTTURA

Una scelta completa di dimensioni e combinazioni, per qualsiasi esigenza di cottura e di spazio.

PIANI COTTURA VEGA E VEGA PLUS





Piani cottura

Vega





ACCESSORI:

14

spartifiamma: smaltati


bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili **caratteristiche**: accensione elettronica una mano

e valvola rapida di sicurezza

foro per top: 28x48 potenze bruciatori:

1 ausiliario: 1 kW1 rapido: 3 kW





1PVG2 € 228,00


incasso da 30

inox

2 piastre elettriche termoprotette

piastre: elettriche termoprotette rapide dotazioni: spia di funzionamento potenza massima assorbita: 3,5 kW foro per top: 28x48 potenze piastre elettriche:

1 piastra elettrica Ø 155 mm: 1,5 kW
1 piastra elettrica Ø 190 mm: 2 kW



inox 1PVG2E € 181,00

: 17 17:-

GRIGLIE SMALTATE

Indeformabili, durevoli e facili da rimuovere.

PIASTRE ELETTRICHE TERMOPROTETTE

Il dispositivo automatico dimezza la potenza se la pentola non assorbe completamente il calore emesso.

ACCESSORI

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL

€ 75,00

PIANI COTTURA VEGA 65

Piani cottura

Vega Plus



incasso da 60 4 gas griglie in ghisa ACCESSORI:

14

spartifiamma: ghisa

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili **caratteristiche**: accensione elettronica una mano

e valvola rapida di sicurezza **foro per top**: 56x48


potenze bruciatori:

• 1 ausiliario: 1 kW

• 1 semi-rapido: 1,75 kW

• 1 semi-rapido: 1,4 kW

• 1 rapido: 2,8 kW



nox 1PVP64 € 418,00

incasso da 75 per base 60

4 gas + doppia corona griglie in ghisa

ACCESSORI:

14 15



spartifiamma: ghisa

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili **caratteristiche**: accensione elettronica una mano

e valvola rapida di sicurezza **foro per top**: 56x48

potenze bruciatori:

• 1 ausiliario: 1 kW

• 1 semi-rapido: 1,75 kW

• 1 semi-rapido: 1,4 kW

• 1 rapido: 2,8 kW

• 1 doppia corona: 4 kW

750 560

€ 556,00

1PVP75





PIANI COTTURA VEGA PLUS 67

Piani cottura

Vega Plus



incasso da 90 4 gas + doppia corona griglie in ghisa ACCESSORI:


14 15

spartifiamma: ghisa

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili caratteristiche: accensione elettronica una mano

e valvola rapida di sicurezza foro per top: 84x48 potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semi-rapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,8 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



1PVP95 € 579,00 inox

DOPPIA CORONA

Bruciatore con due fiamme per cuocere più uniformemente e rapidamente.

GRIGLIE IN GHISA

Particolarmente solide, trasmettono e mantengono meglio il calore. Dotate di gommini antigraffio.

ACCESSORI



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi


1TFL € 75,00



Riduzione in ghisa per wok

1RWJ

€ 34,00



PIANI COTTURA VEGA PLUS 69




Tecnologia ed efficienza energetica all'avanguardia, su misura per ogni ambiente cucina domestico.

PIANI COTTURA INDUZIONE



PIANI COTTURA INDUZIONE

PIANI COTTURA



Piani cottura

Induzione



incasso da 30 2 zone Touch Control

comandi: Touch Control


funzioni: programmatore di fine cottura 1-99', rilevamento piccoli utensili, rilevamento

automatico pentole

dispositivi di sicurezza: blocco sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza

potenza massima assorbita: 3,5 kW

foro per top: 27x50 r. 5 potenze zone induzione: • 1 zona Ø 140 mm: 1,5 kW • 1 zona Ø 180 mm: 2 kW



vetroceramica nero 1PID3 € 524,00

incasso da 60 4 zone Touch Control

comandi: Touch Control

funzioni: programmatore di fine cottura 1-99', rilevamento piccoli utensili, rilevamento automatico pentole, limitatore di potenza

dispositivi di sicurezza: blocco sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza


livelli di potenza regolabili: 2,5-3,5-4,5-5,5 a 7,2 kW potenza massima assorbita: 7,2 kW

foro per top: 56x49 r. 5 potenze zone induzione:

1 zona Ø 160 mm: 1,3 kW • 2 zone Ø 180 mm: 1,8 kW

• 1 zona Ø 210 mm: 2,3 kW

vetroceramica nero 1PID6 € 695,00







LIMITATORE DI POTENZA


Nel modello da 60 cm, permette di impostare la potenza massima per evitare sovraccarichi energetici.

COMANDI TOUCH CONTROL

Consentono una regolazione indipendente, agevole e precisa per ogni specifica zona di cottura del piano.

PIANI COTTURA INDUZIONE 73 šoluzioni che liberano a funzionalità e la creatività in cucina.

RUBINETTI E ACCESSORI







Rubinetto miscelatore Vega 1RUBMVG

DESIGN
Jollynox propone una
scelta completa di
rubinetti dal design
coordinato con tutti i
modelli di lavello.

Rubinetto miscelatore Rii IRUBRG





Rubinetto miscelatore Quadro 1RUBMQD

QUALITÀ I rubinetti Jollynox garantiscono un perfetto funzionamento e una lunga durata nel tempo.

kubinetto miscelatore Lif IRUBLF



lubinetto niscelatore Top RUBMT





Rubinetto miscelatore Doccia Estraibil 1RUBMD




Kubinetto miscelatore Sottofinestra 1RUBMSF

SOSTENIBILITÀ La qualità dei rubinetti Jollynox è importante anche per l'ambiente: grazie alla loro qualità e alla precisione del flusso, non sprecano nemmeno una goccia di acqua preziosa.





Rubinetto niscelator RUBM




RUBINETTI E ACCESSORI

Rubinetto miscelatore Vega



dotazioni: doccia estraibile tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMVG € 230,00

Rubinetto miscelatore Ring



tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBRG € 112,00

Rubinetto miscelatore Life



tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBLF € 117,00

Rubinetto miscelatore Quadro



tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMQD € 143,00

RUBINETTI 81

Rubinetto miscelatore Sottofinestra



dotazioni: canna orientabile, altezza tutto chiuso 7 cm tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMSF € 298,00

Rubinetto miscelatore Top



tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMT € 121,00

Rubinetto miscelatore Doccia estraibile



dotazioni: doccia estraibile doppio getto tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 120° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMD \in 166,00

Rubinetto miscelatore



tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBM € 89,00

Rubinetto miscelatore Joy



dotazioni: doccia estraibile tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360° foro rubinetto: Ø 35 mm



nero 1RUBJN € 173,00



RUBINETTI 83



Vassolo forato con scolapiatti removibile in acciaio inox 1VSOF

ACCESSORI

Con Jollynox le zone cottura e lavaggio della cucina diventano razionali e ben organizzate, oltre che belle. Gli accessori come coprivasca, taglieri, cestelli, griglie, vaschette e kit salterello, arricchiscono il lavello di ulteriori funzioni per la preparazione degli ingredienti e il lavaggio delle stoviglie.

Completa la gamma anche la collezione di prodotti professionali per la pulizia dell'acciaio inox.

Tagliere in HPL ner





Tagliere in polietilene 1T0F26




Coprivasca forato in acciaio inox 1CIVQ



estello in accialo nox brillantato CREI



Coprivasca forato 1 acciaio inox Cla1



Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero

tagliere in HPL ICITN Kit salterello



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox 1GSPA

Accessori

Cestelli, taglieri e complementi per lavelli

1



Tagliere in iroko

dimensione tagliere:	1TRE	€ 72,00
35x40 cm	IIKE	€ 72,00

1



Tagliere in HPL nero

dimensione tagliere:	1TOF26N	£ 110 00
26x43 cm	TIOFZON	€ 110,00

7



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

dimensione griglia: 46x44 cm	1GSPA	€ 70,00
46X44 CM		

2



Tagliere in polietiliene

dimensione tagliere:	1TRFP	€ 81,00
35x40 cm	11111	C 01,00

5



Cestello in acciaio inox brillantato

dimensioni cestello:	1CREI	€ 86.00
33x37,5x15,4 h cm	ICKEI	€ 80,00

8



Vaschetta forata in acciaio inox

dimensione vaschetta:	1VOF	£ 122.00
15x43x12 h cm	IVOF	€ 123,00

3



Tagliere in polietiliene

dimensione tagliere: 26x43 cm	1TOF26	€ 90,00
----------------------------------	--------	---------

6



Cestello in acciaio inox brillantato

dimensioni cestello:	1CREIM	€ 99.00
23,5x36,5x15 h cm	ICREIM	€ 99,00

9



Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox

dimensione vassoio:	1VSOF	C 102 00
25x43x7 h cm	IVSOF	€ 183,00

Accessori

Cestelli, taglieri e complementi per lavelli

10



Coprivasca forato in acciaio inox

dimensione coprivasca: 1CIVQ € 120,00

13



Kit salterello

1SPF € 41,00

11



Coprivasca forato in acciaio inox

dimensione coprivasca: 1Cl91 € 38,00




Tappo copriforo inox

1TCI

€ 1,80

12



Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero

dimensione coprivasca: 1CITN € 187,00

ACCESSORI 89

Accessori per lavelli



Dissipatore ecologico

caratteristiche: componenti trituranti in acciaio inox, camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione, piletta in nylon e fibra di vetro, motore standard, alimentazione continua, motore 200-240V/50-60Hz, isolamento antirumore, classe 1, motore lubrificante permanente, reset manuale/protezione da sovraccarico, dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione, foro comando Ø 35 mm potenza: 1/2 HP, 370 W

1DSEC2 € 429,00

Sifoni

1 via con attacco lavastoviglie	1S1	€ 7,80
2 vie con attacco lavastoviglie	1S2	€ 8,70
1 via salvaspazio con attacco lavastoviglie	1S1A	€ 8,60
2 vie salvaspazio con attacco lavastoviglie	1S2A	€ 10,10

Accessori per piani cottura

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

lunghezza 2 metri 1TFL € 75,00

15



Riduzione in ghisa per wok

per piano cottura con doppia corona 1RWJ € 34,00



Prodotti per la pulizia









Crema detergente professionale Easy Clean

- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- · contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi	1ECO3	€ 48,00
confezione da 12 pezzi	1ECO12	€ 172,00

Detergente professionale multiuso Multi Clean

- · detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- · contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi	1MC3	€ 42,00
confezione da 12 pezzi	1MC12	€ 153,00

Panno professionale in microfibra Easy Clean

- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici senza detersivi
- · dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo	1PMA	€ 25,00
confezione da 3 pezzi	1PMA3	€ 71,00

Cleaning Box

Il Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo 1CBK	€ 52,00
--------------	---------





Pesi e volume - ricerca per codice

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1CBK	91	27x26x11	0,01	0,7
1CI91	89	50x39x2	0,01	0,5
1CITN	89	50,5x28x8	0,01	1,9
1CIVQ	89	50,5x28x8	0,01	1,1
1CREI	88	37,5x33x12,5	0,02	1
1CREIM	88	37x24x14	0,01	1
1DSEC2	90	40,5x22,5x22,5	0,02	7,8
1ECO12	91	27x26x11	0,01	3,1
1ECO3	91	27x26x11	0,01	0,9
1GSPA	88	50x8x8	0,03	0,8
1I100DK	36	51x103x21	0,11	6,2
1I100SK	36	51x103x21	0,11	6,2
1l120/2.91DK	37	51x119x21	0,13	6,9
1l120/2.91SK	37	51x119x21	0,13	6,9
1I3030S	55	39x44x25	0,04	2,8
1I3439S	55	39x44x25	0,04	2,4
1I60/1K	41	51x62x21	0,06	4,7
1160K	35	51x62x21	0,06	4,7
1180/1.91DK	35	50x81,5x21	0,08	4,5
1180/1.91SK	35	50x81,5x21	0,08	4,5
1180/2.91K	35	50x81,5x21	0,08	5,7
1190/1.91DK	36	51x89x21	0,09	5
1190/1.91SK	36	51x89x21	0,09	5
1I90/2.91K	36	51x89x21	0,09	5,9
119090/2.913	37	87x84,5x22	0,16	9,2
1IS335RI	57	39x44x25	0,04	2
1IS435RI/3	57	49x49x22	0,05	2,7

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1LLF120/2D3K	28	51x119x21	0,13	6,9
1LLF120/2S3K	28	51x119x21	0,13	6,9
1LLF453K	27	50x47x21	0,05	3,2
1LLF80/1D3K	27	50x81,5x21	0,08	4,5
1LLF80/1S3K	27	50x81,5x21	0,08	4,5
1LLF80/23K	27	50x81,5x21	0,08	5,7
1LLF90/1D3K	28	51x89x21	0,09	5
1LLF90/1S3K	28	51x89x21	0,09	5
1LLF90/23K	28	51x89x21	0,09	5,9
1LLFC12D	30	51x119x21	0,13	8,5
1LLFC12S	30	51x119x21	0,13	8,5
1LLFC91D	30	51x89x21	0,09	6,6
1LLFC91S	30	51x89x21	0,09	6,6
1LLFC92	30	51x103x21	0,11	7,5
1LVGC12D	38	51x119x21	0,13	8,6
1LVGC12S	38	51x119x21	0,13	8,6
1LVGC91D	38	51x89x21	0,09	6,7
1LVGC91S	38	51x89x21	0,09	6,7
1LVGC92	38	51x103x21	0,11	7,6
1MC12	91	27x26x11	0,01	3,1
1MC3	91	27x26x11	0,01	1,4
1PID3	73	59x38,5x12,5	0,03	6
1PID6	73	59x67x12	0,05	10,2
1PMA	91	27x26x11	0,01	0,3
1PMA3	91	27x26x11	0,01	0,5
1PVG2	65	57x40x13	0,03	5
1PVG2E	65	57x40x13	0,03	5,8

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1PVP64	66	65x59x12,5	0,05	9,8
1PVP75	66	80x58x12,5	0,06	12,5
1PVP95	68	93x58x12,5	0,07	14,5
1RUBJN	83	46x26x7	0,01	2
1RUBLF	81	41x26x7	0,01	1,6
1RUBM	82	42x19,5x7,5	0,01	1,2
1RUBMD	82	42x19,5x7,5	0,01	1,8
1RUBMQD	81	37,5x20x8,5	0,01	1,7
1RUBMSF	82	42x19,5x7,5	0,01	2,2
1RUBMT	82	42x19,5x7,5	0,01	1,4
1RUBMVG	81	46x26x7	0,01	2
1RUBRG	81	41x26x7	0,01	1,7
1RWJ	90	27x26x11	0,01	1
1S1	90	27x26x12	0,01	0,2
1S1A	90	27x26x12	0,01	0,3
1S2	90	27x26x12	0,01	0,4
1S2A	90	27x26x12	0,01	0,5
1SPF	89	35x31x8	0,01	1
1TCI	89	5x5x5	0,001	0,1
1TFL	90	30x27x5	0,01	1
1TOF26	88	43x26x2	0,01	2
1TOF26N	88	51x41x8	0,02	3,2
1TRE	88	40x35x2	0,01	2
1TREP	88	40x35x2	0,01	2
1VJ61N	45	68x58x29	0,11	13,2
1VJ81N	45	86,5x58x29	0,14	16,3
1VJC61N	46	68x58x29	0,11	15,2

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m³)	Peso (kg)
1VJC81N	46	86,5x58x29	0,14	18,3
1VOF	88	50x16x13	0,01	1,4
1VSOF	88	50x28x8	0,01	2
1W40	51	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1W40C	52	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1W50	51	59,5x49,5x27	0,08	7,2
1W50C	52	59,5x49,5x27	0,08	9,2
1W70	51	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1W70C	52	79,5x49,5x27	0,11	11,1

Servizio Assistenza

Jollynox assicura la massima collaborazione post vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o ad altro documento fiscalmente obbligatorio.

Servizio Informazioni

Jollynox mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- · informazioni sui prodotti
- · soluzione dei problemi
- informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- · libretti di istruzioni
- · informazioni su ricambi e accessori

Garanzia

Gli elettrodomestici Jollynox sono garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.



Ecodom

Barazza srl è azienda consorziata ad Ecodom, il consorzio volontario senza fini di lucro che ha come obiettivo la gestione collettiva dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) derivanti da grandi elettrodomestici.



Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici

Certificazioni

Barazza srl è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001. Oltre alla certificazione UNI EN ISO

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza srl è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

telefono 0438 62888 fax 0438 64901 e-mail customer@barazzasrl.it Su www.jollynox.it è possibile trovare inoltre: • il catalogo on-line

- le informazioni sui nuovi prodotti
- l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati.









Barazza s.r.l.
Via Risorgimento, 14
31025 Sarano di S.Lucia di Piave
Treviso Italy
T +39 0438 62888
F +39 0438 64901
info@barazzasrl.it
jollynox.it