

mabe

Legenda codici

Frigoriferi Side by Side

Rivestimento totale composto da:
top, porte con spigoli vivi o arrotondati, dispenser originale, laterali e zoccolo completamente rifinito in acciaio o lamiera verniciata.

TXE	totale inox elegance
TRE	totale colore Ral elegance
TCE	totale colore campione elegance
TXC	totale inox classic
TRC	totale colore Ral classic
TCC	totale colore campione classic
TI	totale 

Rivestimento solo porte composto da:
porte alte che coprono le cerniere con spigoli vivi, dispenser originale, listelli laterali da 15 cm e zoccolo completamente rifinito in acciaio o lamiera verniciata.

PXE	solo porte inox elegance
PRE	solo porte colore Ral elegance
PCE	solo porte colore campione elegance
PXC	solo porte inox classic
PRC	solo porte colore Ral classic
PCC	solo porte colore campione classic
PEOX	solo porte con cornici, laterali, zoccolo originali e pannelli frontali inox
CPS	solo porte con cornici, laterali, zoccolo originali e pannelli frontali a specchio

Attenzione: i prezzi sono da intendersi esclusi di trasporto e installazione e possono subire modifiche anche nel corso di validità del seguente documento.

Indice

Side by Side profondità 71 cm

modello ORE30VGC Luxury	originale americano e personalizzato con design arrotondato	4
-------------------------	---	---

Side by Side profondità 61 cm

modello ORE24VGF Luxury	originale americano	6
modello ORE24VGF Luxury	con design squadrato e lineare	8
modello ORE24CHF	originale americano	10
modello ORE24CGF	originale americano	12
modello ORE24CGF	con design squadrato e lineare	14
modello ORE24CGFKB	originale americano con cornici	16

Cantina vino profondità 52 cm

modello IOW51XDSS	porta in vetro, cornice e zoccolo inox	20
-------------------	--	----

Accessori	22
------------------	-----------

I prezzi sono espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso

Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti





Side by Side ORE30VGC Luxury

Frigorifero profondo 71 cm

Originale americano con porte bombate e spigoli arrotondati e personalizzato con design arrotondato

ORE30VGCSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
 ORE30VGCSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 840 litri (516 frigo - 324 freezer)
 Caratteristiche: Profondo 71 cm - 482 kWh all'anno - Classe A+
 Porte bombate con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio con maniglie a mezza luna inox - Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Compressore Inverter FrostGuard Technology - Luci interne a led - Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini CustomCool - TurboCool - Allarme porte aperte - Climatekeeper System - QuickIce

Nel frigorifero:
 3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili di cui uno retrattile e un ripiano fisso
 5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante - Porta lattine
 2 cassetti, uno a umidità regolabile e uno a temperatura regolabile
 1 cassetto CustomCool con temperatura regolabile da 0 °C a 6 °C - Luci a led

Nel freezer:
 Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
 4 cestelli estraibili e 2 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led


Dimensioni in cm:

ORE30VGCSS A 179 - L 90,8 - P 83,5 (escluse le maniglie)
 ORE30VGCSSX A 179 - L 92 - P 83,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE30VGCSS	ORE30VGCSSX
A. Altezza	179	179
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	91,5	91,5
D. Profondità escluse le maniglie	83,5/85,5	83,5/85,5
E. Profondità senza porte	71,7	71,7
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	127,10	127,10
G. Ingombro porta FF aperta completamente	46,6	46,6
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	35	35
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC
A. Altezza con top	180	180
B. Larghezza	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	93,3	94,3
D. Profondità escluse le maniglie	84,3/87,3 max	84,3/87,3 max
E. Profondità senza porte	73,3	73,3
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	129	129
G. Ingombro porta FF aperta completamente	46,6	46,6
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	35	35


DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE30VGC
ORE30VGCSS	179,5 x 92 x 74
ORE30VGCSSX	179,5 x 93 x 74
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 76

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.





Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
 Elettricità (spina Schuko)



Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI E MANIGLIE A MEZZALUNA

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSS	Inox	3.350,00	4.087,00

nota: disponibile su richiesta il Kit maniglie tubolari



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE E LATERALI INOX E MANIGLIE A MEZZALUNA

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSSX	Inox	3.850,00	4.697,00

nota: disponibile su richiesta il Kit maniglie tubolari



TOTALE ELEGANCE CON SPIGOLI ARROTONDATI E MANIGLIE SQUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSSTXE	Inox	5.350,00	6.527,00
ORE30VGCSSSTRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	6.850,00	8.357,00
ORE30VGCSSTCE	Colore campione (35 gg ordine)	7.150,00	8.723,00



TOTALE CLASSIC CON SPIGOLI ARROTONDATI E MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSSTXC	Inox	5.150,00	6.283,00
ORE30VGCSSTRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	6.650,00	8.113,00
ORE30VGCSSTCC	Colore campione (35 gg ordine)	6.950,00	8.479,00

Side by Side ORE24VGF Luxury

Frigorifero profondo 61 cm
Originale americano con spigoli arrotondati

ORE24VGFSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
ORE24VGFSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)
Caratteristiche: Profondo 61 cm - 428 kWh all'anno - Classe A+
Porte con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio con maniglie tubolari inox
Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless
Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature
Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a led
Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini - CustomCool - TurboCool
Allarme porte aperte - Climatekeeper System - QuickIce
Nel frigorifero:
3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili di cui uno retrattile e un ripiano fisso
5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante - Porta lattine
2 cassette, uno a umidità regolabile e uno a temperatura regolabile
1 cassetto CustomCool con temperatura regolabile da 0 °C a 6 °C - Luci a led
Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
3 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led


Dimensioni in cm:

ORE24VGFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
ORE24VGFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24VGFSS	ORE24VGFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36


DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24VGF
ORE24VGFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24VGFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.





Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
Elettricità (spina Schuko)



Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSS	Inox	3.000,00	3.660,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSX	Inox	3.500,00	4.270,00

Side by Side ORE24VGF Luxury


Frigorifero profondo 61 cm

Personalizzato con design squadrato e lineare

Schema installazione

Allacciamento acqua
per fabbricatore di ghiaccio
(rubinetto a 30 cm da terra
con uscita 1/2" maschio)

Elettricità
(spina Schuko)





Dimensioni in cm:

DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Altezza con top	180	180	180
B. Larghezza	92	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	75	76	76
D. Profondità escluse le maniglie	70	70	70
E. Profondità senza porte	63	63	63
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	118	118	118
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	36
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO SOLO PORTE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Altezza con anta alta	179,3	179,3	
A1. Altezza listello laterale	177,3	177,3	
A2. Altezza cassone	176	176	
B. Larghezza	91,6	91,6	
C. Profondità incluse le maniglie	73,2	74,2	
D. Profondità escluse le maniglie	68,8	68,8	
E. Profondità senza porte	61,3	61,3	
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	116	116	
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24VGF
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 65
Frigorifero pannellato solo porte alte	178,5/180* x 92,5 x 63

*180 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.
Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori ILVE)

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSSTI	Maniglie cromo (35 gg ordine)	6.200,00	7.564,00

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato.
Colori ILVE: nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico.



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE SQUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSPXE	Inox	4.700,00	5.734,00
ORE24VGFSSSTRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	6.200,00	7.564,00
ORE24VGFSSTCE	Colore campione (35 gg ordine)	6.500,00	7.930,00



TOTALE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSTXC	Inox	4.500,00	5.490,00
ORE24VGFSSTRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	6.000,00	7.320,00
ORE24VGFSSTCC	Colore campione (35 gg ordine)	6.300,00	7.686,00



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE SQUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSPXE	Inox	4.400,00	5.368,00
ORE24VGFSSPRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.900,00	7.198,00
ORE24VGFSSPCE	Colore campione (35 gg ordine)	6.100,00	7.442,00



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSPXC	Inox	4.200,00	5.124,00
ORE24VGFSSPRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.700,00	6.954,00
ORE24VGFSSPCC	Colore campione (35 gg ordine)	5.900,00	7.198,00

Side by Side ORE24CHF

Frigorifero profondo 61 cm con sportello bar
Originale americano con spigoli arrotondati


ORE24CHFSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
ORE24CHFSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)

Caratteristiche: Profondo 61 cm - 451 kWh all'anno - Classe A+
Porte con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio con maniglie tubolari inox
Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless
Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Sportello bar con cornice e finitura opaca - Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a led
Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini - Allarme porte aperte - Climatekeeper System


Nel frigorifero:

3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso
4 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
2 cassette, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led
Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
2 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led



Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
Elettricità (spina Schuko)



Dimensioni in cm:



ORE24CHFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
ORE24CHFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CHFSS	ORE24CHFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CHF
ORE24CHFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24CHFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CHFSS	Inox	3.300,00	4.026,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CHFSSX	Inox	3.800,00	4.636,00

Side by Side ORE24CGF

Frigorifero profondo 61 cm
Originale americano con spigoli arrotondati

ORE24CGFWW Porte bianco lucido e laterali bianchi a buccia d'arancia
 ORE24CGFBB Porte e laterali neri a buccia d'arancia
 ORE24CGFSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
 ORE24CGFSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)
 Caratteristiche: Profondo 61 cm - 472 kWh all'anno - Classe A+
 Porte con finitura lucida e cassone a buccia d'arancia con maniglie tubolari inox (WW/SS)
 Porte e cassone a buccia d'arancia con maniglie a mezzaluna nero lucido (BB)
 Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless
 Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Compressore Inverter
 FrostGuard Technology - Luci interne a led - Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte - Climatekeeper System
Nel frigorifero:
 3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso
 5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
 2 cassette, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led
Nel freezer:
 Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
 2 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led


Dimensioni in cm:

ORE24CGFSS/WW/BB A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
 ORE24CGFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CGFWW/BB/SS	ORE24CGFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36


DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CGF
ORE24CGFSS/WW/BB	178,5 x 92 x 63
ORE24CGFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.





Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
 Elettricità (spina Schuko)



Vano incasso



Miglior rapporto qualità prezzo



ORIGINALE AMERICANO BIANCO O NERO

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFWW	Bianco	2.500,00	3.050,00
ORE24CGFBB	Nero	2.550,00	3.111,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS	Inox	2.650,00	3.233,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSSX	Inox	2.970,00	3.623,40


Side by Side ORE24CGF

Frigorifero profondo 61 cm
Personalizzato con design squadrato e lineare

Schema installazione

Allacciamento acqua
per fabbricatore di ghiaccio
(rubinetto a 30 cm da terra
con uscita 1/2" maschio)

Elettricità
(spina Schuko)





Dimensioni in cm:

DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Altezza con top	180	180	180
B. Larghezza	92	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	75	76	76
D. Profondità escluse le maniglie	70	70	70
E. Profondità senza porte	63	63	63
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	118	118	118
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	36
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO SOLO PORTE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Altezza con anta alta	179,3	179,3	
A1. Altezza listello laterale	177,3	177,3	
A2. Altezza cassone	176	176	
B. Larghezza	91,6	91,6	
C. Profondità incluse le maniglie	73,2	74,2	
D. Profondità escluse le maniglie	68,8	68,8	
E. Profondità senza porte	61,3	61,3	
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	116	116	
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CGF
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 65
Frigorifero pannellato solo porte alte	178,5/180* x 92,5 x 63

*180 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.
Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori ILVE)

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*TI Maniglie cromo (35 gg ordine)	5.600,00	6.832,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche.

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato.

Colori ILVE: nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico.



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE QUADRATE

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*TXE Inox	4.100,00	5.002,00
ORE24CGFSS*TRE Tabella Ral (35 gg ordine)	5.600,00	6.832,00
ORE24CGFSS*TCE Colore campione (35 gg ordine)	6.100,00	7.442,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche



TOTALE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*TXC Inox	3.900,00	4.758,00
ORE24CGFSS*TRC Tabella Ral (35 gg ordine)	5.400,00	6.588,00
ORE24CGFSS*TCC Colore campione (35 gg ordine)	5.700,00	6.954,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE QUADRATE

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*PXE Inox	3.800,00	4.636,00
ORE24CGFSS*PRE Tabella Ral (35 gg ordine)	5.300,00	6.466,00
ORE24CGFSS*PCE Colore campione (35 gg ordine)	5.500,00	6.710,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*PXC Inox	3.600,00	4.392,00
ORE24CGFSS*PRC Tabella Ral (35 gg ordine)	5.100,00	6.222,00
ORE24CGFSS*PCC Colore campione (35 gg ordine)	5.300,00	6.466,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche

Side by Side ORE24CGF

Frigorifero profondo 61 cm

Con cornici per applicare pannelli e maniglie a tasca

ORE24CGFKB

Cornici e maniglie alluminio finitura acciaio e laterali neri

Capacità:

666 litri (419 frigo - 247 freezer)

Caratteristiche:

Profondo 61 cm - 472 kWh all'anno - Classe A+


Porte con cornici alluminio finitura acciaio con maniglie a tasca e cassone nero a buccia d'arancia - Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti
Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Compressore Inverter
FrostGuard Technology - Luci interne a led - Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini
Allarme porte aperte - Climatekeeper System

Nel frigorifero:

3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso
5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
2 cassette, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led

Nel freezer:


Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
2 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led



Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)

Elettricità (spina Schuko)



Dimensioni in cm:

ORE24CGFKB

A 181 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)



FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CGFKB
A. Altezza	181/182,5
B. Larghezza	90,8
C. Profondità incluse le maniglie	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5
E. Profondità senza porte	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CGFKB
ORE24CGFKB	181/182,5" x 92 x 63

*182,5 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON CORNICI ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO DA PANNELLARE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFKB	Cornici alluminio	3.000,00	3.660,00



PANNELLATO SOLO PORTE CON CORNICI ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO E PANNELLI


Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFKBPE0X	Pannelli inox	3.400,00	4.148,00
ORE24CGFKBCPS	Pannelli a specchio	3.400,00	4.148,00

CORNICI ACCIAIO

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
TA24KGFY	Cornici inox	470,00	573,40


Realizzazione ed installazione pannelli di rivestimento Per personalizzazione frigorifero ORE24CGFKB

Pannelli con spessore inferiore ai 6 mm




Se il pannello ha un spessore inferiore ai 6 mm è necessario realizzare un pannello di tamponamento fino a raggiungere lo spessore massimo di 6 mm (tamponamento + pannello).

Pannelli da 19 mm o con rilievo




E' possibile utilizzare pannelli più spessi (spessore massimo di 19 mm) realizzando delle fresate di almeno 5,1 cm dal lato della maniglia per permettere un'impugnatura confortevole per l'utente.
Per la parte perimetrale esterna (8 mm) lo spessore dei pannelli deve essere di 6 mm




Dimensioni pannelli personalizzati

Pannello porta frigorifero
peso massimo 17 kg



Vista frontale


Pannello porta freezer
peso massimo 13 kg



Vista frontale


Istruzioni di montaggio

1. Inserire i pannelli verso l'interno facendoli scivolare nella scanalatura che si trova sulla maniglia a tasca.
2. Fissare le cornici superiori delle porte con un cacciavite Torx T20 (le cornici si trovano all'interno del frigorifero).
3. Avvitare manualmente.



Cantina vino IOW51XDSS

Cantina vino sottopiano profonda 52 cm
Anta in vetro con cornice e zoccolo inox



IOW51XDSS

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox e laterali neri


Capacità:

51 bottiglie

Caratteristiche

Profonda 52,3 cm - 207 kWh all'anno - Classe B
Anta in vetro con cornice inox e maniglia tubolare in acciaio inox
Due zone di temperatura regolabili:
una per vini rossi (da 12 a 18°C - zona inferiore)
una per i vini bianchi (da 5 a 13°C - zona superiore)
Display interno digitale con visualizzazione elettronica delle temperature sia in °C che °F
6 ripiani scorrevoli in legno
Luci interne a led blu
Filtro a carboni attivi
Cerniera a destra non reversibile

Schema installazione



Dimensioni in cm:



IOW51XDSS A 82 - L 59,5 - P 57,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI CANTINA VINO	IOW51XDSS
A. Altezza totale cantina	82
B. Larghezza	59,5
C. Profondità incluse le maniglie	61,8
D. Profondità escluse le maniglie	57,5
E. Profondità senza anta	52,3
F. Profondità con anta aperta a 90°	113,7
G. Ingombro anta aperta completamente	56,6
H. Altezza zoccolo	10

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	IOW51XDSS
IOW51XDSS	82,5 x 60 x 55

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





CANTINA VINO CON ANTA IN VETRO CORNICE E ZOCCOLO INOX E LATERALI NERI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
IOW51XDSS	Inox	990,00	1.207,80

Accessori frigoriferi



PANNO PULIZIA ACCIAIO

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
Panno in microfibra	16,00	19,52

PORTA CHAMPAGNE

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
Porta champagne bianco	40,00	48,80

KIT ALLACCIAMENTO IDRICO

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
Uscita rubinetto 3/8" femmina (l. 7 m)	23,00	28,06
Uscita rubinetto 1/2" maschio (l. 3 m)	29,00	35,38
Raccordo rubinetto femmina cod. WX08X10025R	5,00	6,10

FERMABOTTIGLIE

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
LEX2 (solo per modello RON511TX0)	15,00	18,30

FILTRI ACQUA

Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
1) MWFP Filtro interno	79,00	96,38
2) MSWF Filtro interno	79,00	96,38
3) WFF2000 Filtro esterno con staffa	96,00	117,12
WFF2000C Ricambio filtro esterno	79,00	96,38

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più importanti
marchi internazionali nel settore della
conservazione, del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da sempre protesa
alla ricerca dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e assistenza
post-vendita, proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni esigenza e
garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

Pubblicazione n° 09.2020-IT

mabe ha una politica di continuo
miglioramento dei propri prodotti e si riserva il
diritto di modificare materiali, caratteristiche
e colori disponibili senza preavviso.
Accertarsi preventivamente che il
prodotto di vostro interesse abbia
effettivamente caratteristiche e dimensioni
riportate sul presente listino.